

陶管・ヒューム管用

## 周基キャップ

### 既設取付管の撤去工事に最適!


# 5 日 R - C ● 適応本管径 ф200~1500以上[既設取付管径 ф150] ф250~1500以上[既設取付管径 ф200]


### TISICE ASSO

Point!

ズレを防止する凹面形状

樹脂系接合剤で接合 浸入水をシャットアウト







									単位:mm
Ī	サイズ	D	R(標準)	t(最小)	B(最大)	Α	価格	梱包	製品コード
	200-150	165	133.5	5	20	320	_	10	5 273739-
	250-150	165	159	5	20	320		10	5 273740-
	300-150	165	185	5	20	320		10	5 273741-



350~500-150 A	<b>₽</b> ,
	A


								半四川川
サイズ	D	R(標準)	t(最小)	B(最大)	Α	価格	梱包	製品コード
350-150	165	210	5	30	320		10	5 273742-
400-150	165	235	5	30	320		10	5 273743-
450-150	165	260	5	30	320		10	5 273744-
500-150	165	315	5	30	320		10	5 273745-






								単位:mm
サイズ	D	R(標準)	t(最小)	B(最大)	Α	価格	梱包	製品コード
600-150	165	350	5	30	320		1	5 218090-
700~900-150	165	408	5	30	320	_	1	5 218091-
1000~1350-150	165	582	5	30	320		1	5 218092-
1500以上-150	165	862	5	30	320		1	5 218093-

#### 既設取付管径 ø200





									半四川川
サイズ	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	R(標準)	t(最小)	B(最大)	Α	価格	梱包	製品コード
250-200	60	200	159	5	25	360		10	5 273750-
300-200	60	200	185	5	25	360		10	5 273751-
350-200	60	200	210	5	25	360	_	10	5 273752-
400-200	60	200	235	5	25	360		10	5 273753-
450-200	60	200	260	5	25	360		10	5 273754-
500-200	60	200	315	5	25	360		10	5 273755-

#### 単位:mm

甾位·mm

600~1500以上-200	
t & A	——————————————————————————————————————

_									+ 12.111111
	サイズ	D	R(標準)	t(最/小)	B(最大)	Α	価格	梱包	製品コード
	600-200	200	350	5	30	360		1	5 218095-
	700~900-200	200	408	5	30	360		1	5 218096-
1	000~1350-200	200	582	5	30	360	_	1	5 218097-
	1500以上-200	200	862	5	30	360		1	5 218098-

### TOAGOSEI DIL-T



管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)350214787 FAX(045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106 大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5133 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014 名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598 福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

