アロン

積算価格表
2020

ARONKASEI CO., LTD.

目　次　CONTENTS



塩ビ製小口径
排水マス　P. 1



塩ビ製小口径
雨水マス・雨水浸透マス　P.17



塩ビ製小口径
マンホール　P.31



塩ビ製小口径
公共マス　P.47

マス用受口プラグ・立管・底板　P.57

ふた・防護ふた　P.63



排水用継手　P.81

住設資材　P.105



量水器・止水栓ボックス　P.109



下水道用継手　P.117



水道用継手　P.137

アルミ複合三層
ポリエチレン管・継手　P.147



パイプ　P.153



配管部品・副資材　P.159



塩ビ製小口径
排水マス

SDシリーズ
内副管付排水マス
特殊トラップマス
切替マス
災害用トイレ排水システム

左右の区別



SDシリーズ規格表

シリーズ	管径	マス径	こう配
SD 75-125	75	125	3/100
SD 100-150	100	150	2/100
SD-N 100-200	100	200	2/100
SD-W 100-300	100	300	2/100
SD-E 125-150	125	150	1.7/100
SD 125-200	125	200	1.7/100
SD-W 125-300	125	300	1.7/100
SD-E 150-150	150	150	1.5/100
SD 150-200	150	200	1.5/100
SD-W 150-300	150	300	1.5/100
SD 200-200	200	200	1.2/100
SD-W 200-300	200	300	1.2/100

●兼用型にはこう配は設けてありません。

○㊐マークは新製品です。
○㊗マークは受注生産品です。

コード番号が“8ケタ”になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

SDシリーズ

V合流（起点）90°回転エルボ付、V合流（起点）90°回転エルボ付（大口径品）、起点・中間点

V90°起点

V90L



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50-150	右	5 246724 -	4,100	4	
		左	5 246725 -			
SD	100×75-150	右	5 246722 -	4,100	4	
		左	5 246723 -			
SD	100×100-150	右	5 246720 -	4,100	4	
		左	5 246721 -			

V90°合流

V90Y



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50-150	右	5 246776 -	5,200	4	
		左	5 246777 -			
		兼用	5 246778 -			
SD	100×75-150	右	5 246770 -	5,200	4	
		左	5 246771 -			
		兼用	5 246772 -			
SD	100×100-150	右	5 246766 -	5,200	4	
		左	5 246767 -			
		兼用	5 246768 -			

3cm段差付V90°合流

V90YS

3cm段差



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	右	5 246784 -	5,200	4	
		左	5 246785 -			
SD	100×100-150	右	5 246786 -	5,200	4	
		左	5 246787 -			

V45°合流

V45Y

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50-150	右	5 228600 -	5,200	4	
		左	5 228601 -			
SD	100×75-150	右	5 228602 -	5,200	4	
		左	5 228603 -			
SD	100×100-150	右	5 228604 -	5,200	4	
		左	5 228605 -			

3cm段差付V45°合流

V45YS

3cm段差



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	右	5 228036 -	5,200	4	
		左	5 228037 -			
SD	100×100-150	右	5 228038 -	5,200	4	
		左	5 228039 -			

V90°合流（大口径品）

V90Y

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	125×100-200	右	5 261064 -	10,400	2	
		左	5 261065 -			
SD	150×100-200	右	5 261066 -	13,900	2	
		左	5 261067 -			

V45°合流（大口径品）

V45Y



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	125×100-200	右	5 261068 -	10,400	2	
		左	5 261069 -			
SD	150×100-200	右	5 261070 -	13,900	2	
		左	5 261071 -			

起点

KT



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 246340 -	3,600	4	

SDシリーズ
起点・中間点、曲点

ストレート
ST



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	75-125	5 228029 -	3,000	4	
SD	100-150	5 228060 -	3,300	4	㎜
SD-N	100-200	5 246200 -	5,200	4	㎜
SD-W	100-300	5 261505 -	11,600	1	
SD-E	125-150	5 246697 -	7,000	4	
SD	125-200	5 246050 -	7,400	4	㎜
SD-W	125-300	5 261410 -	15,100	1	
SD-E	150-150	5 246727 -	8,400	4	
SD	150-200	5 228010 -	10,100	4	㊦ ㎜
SD-W	150-300	5 261506 -	20,800	1	
SD	200-200	5 261270 -	17,400	2	
SD-W	200-300	5 261550 -	28,900	1	

ストレート〈下流差口〉
ST



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	150P-200	5 246170 -	10,100	4	1cm段差付

3cm段差付ストレート
STS

3cm段差

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 228189 -	3,600	4	

90°曲り
90L

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	75-125	右	5 228020 -	3,000	4	
		左	5 228021 -			
		兼用	5 228022 -			
SD	100-150	右	5 228050 -	3,300	4	㎜
		左	5 228051 -			
		兼用	5 228052 -			
SD-N	100-200	右	5 246190 -	5,200	4	㎜
		左	5 246191 -			
		兼用	5 246192 -			
SD-W	100-300	右	5 261340 -	11,600	1	
		左	5 261341 -			
SD-E	125-150	右	5 246700 -	7,000	4	
		左	5 246701 -			
SD	125-200	右	5 246040 -	7,400	4	㎜
		左	5 246041 -			
		兼用	5 246042 -			
SD-W	125-300	右	5 261412 -	15,100	1	
		左	5 261413 -			
SD-E	150-150	右	5 246730 -	8,400	4	
		左	5 246731 -			
SD	150-200	右	5 228000 -	10,100	4	㎜
		左	5 228001 -			
		兼用	5 228002 -			
SD-W	150-300	右	5 261510 -	20,800	1	
		左	5 261511 -			
SD	200-200	右	5 261271 -	17,400	2	
		左	5 261272 -			
SD-W	200-300	右	5 261560 -	28,900	1	
		左	5 261561 -			

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㊪：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SDシリーズ
曲点、合流

45°曲り
45L

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	75-125	右	5 228023 -	3,000	4	
		左	5 228024 -			
		兼用	5 228025 -			
SD	100-150	右	5 228053 -	3,300	4	㎥
		左	5 228054 -			
		兼用	5 228055 -			
SD-N	100-200	右	5 246193 -	5,200	4	㎥
		左	5 246194 -			
		兼用	5 246195 -			
SD-W	100-300	右	5 261342 -	11,600	1	
		左	5 261343 -			
SD-E	125-150	右	5 246703 -	7,000	4	
		左	5 246704 -			
SD	125-200	右	5 246043 -	7,400	4	㎥
		左	5 246044 -			
		兼用	5 246045 -			
SD-W	125-300	右	5 261414 -	15,100	1	
		左	5 261415 -			
SD-E	150-150	右	5 246733 -	8,400	4	
		左	5 246734 -			
SD	150-200	右	5 228003 -	10,100	4	㎥
		左	5 228004 -			
		兼用	5 228005 -			
SD-W	150-300	右	5 261512 -	20,800	1	
		左	5 261513 -			
SD-W	200-300	右	5 261562 -	28,900	1	
		左	5 261563 -			

22 1/2°曲り
22 1/2L



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	右	5 228067 -	3,300	4	㎥
		左	5 228068 -			
		兼用	5 228069 -			
SD-N	100-200	右	5 246207 -	5,200	4	㎥
		左	5 246208 -			
		兼用	5 246209 -			
SD	125-200	右	5 246063 -	7,400	4	
		左	5 246064 -			
		兼用	5 246065 -			
SD	150-200	右	5 246173 -	10,100	4	
		左	5 246174 -			
		兼用	5 246175 -			

3cm段差付45°90°曲り
LWS

3cm段差

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	右	5 246006 -	4,500	4	
		左	5 246007 -			

90°合流
90Y

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	75-125	右	5 228026 -	3,600	4	
		左	5 228027 -			
SD	100-150	右	5 228056 -	4,500	4	㎥
		左	5 228057 -			
SD	100×75-150	右	5 228064 -	4,500	4	㎥
		左	5 228065 -			
SD-N	100-200	右	5 246196 -	6,300	4	㎥
		左	5 246197 -			
SD-W	100-300	右	5 261344 -	12,800	1	
		左	5 261345 -			
SD-E	125-150	右	5 246706 -	8,400	4	
		左	5 246707 -			
SD	125-200	右	5 246046 -	9,100	4	㎥
		左	5 246047 -			
SD	125×100-200	右	5 246059 -	9,100	4	
		左	5 246060 -			
SD-W	125-300	右	5 261416 -	17,400	1	
		左	5 261417 -			
SD-E	150-150	右	5 246736 -	11,600	4	
		左	5 246737 -			
SD	150-200	右	5 228006 -	12,500	4	㎥
		左	5 228007 -			
SD	150×100-200	右	5 246150 -	12,500	4	
		左	5 246151 -			
SD-W	150-300	右	5 261514 -	23,100	1	
		左	5 261515 -			
SD	200-200	右	5 261273 -	20,800	2	
		左	5 261274 -			
SD-W	200-300	右	5 261564 -	32,400	1	
		左	5 261565 -			

3cm段差付90°合流
90YS

3cm段差



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	右	5 228070 -	4,500	4	
		左	5 228071 -			
SD-N	100-200	右	5 246205 -	6,300	4	
		左	5 246206 -			

㎥ ㊿ ：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SDシリーズ

合流

5cm段差付90°合流

90YS

5cm段差



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	150-200	右	5 261260 -	12,500	2	
		左	5 261261 -			

45°合流

45Y



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	右	5 228058 -	4,500	4	㎥
		左	5 228059 -			
SD	100×75-150	右	5 246008 -	4,500	4	㎥
		左	5 246009 -			
SD-N	100-200	右	5 246203 -	6,300	4	㎥
		左	5 246204 -			
SD-W	100-300	右	5 261346 -	12,800	1	
		左	5 261347 -			
SD-E	125-150	右	5 246708 -	8,400	4	
		左	5 246709 -			
SD	125-200	右	5 246048 -	9,100	4	㎥
		左	5 246049 -			
SD	125×100-200	右	5 261114 -	9,100	2	
		左	5 261115 -			
SD-W	125-300	右	5 261418 -	17,400	1	
		左	5 261419 -			
SD-E	150-150	右	5 246738 -	11,600	4	
		左	5 246739 -			
SD	150-200	右	5 228008 -	12,500	4	㎥
		左	5 228009 -			
SD	150×100-200	右	5 246155 -	12,500	4	
		左	5 246156 -			
SD-W	150-300	右	5 261516 -	23,100	1	
		左	5 261517 -			
SD-W	200-300	右	5 261566 -	32,400	1	
		左	5 261567 -			

3cm段差付45°合流

45YS

3cm段差



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	右	5 228062 -	4,500	4	㎥
		左	5 228063 -			
SD	100×75-150	右	5 228072 -	4,500	4	
		左	5 228073 -			
SD-N	100-200	右	5 246198 -	6,300	4	㎥
		左	5 246199 -			
SD-W	100-300	右	5 261348 -	12,800	1	
		左	5 261349 -			
SD	125-200	右	5 246061 -	9,100	2	
		左	5 246062 -			
SD	125×100-200	右	5 261116 -	9,100	2	
		左	5 261117 -			
SD	150-200	右	5 246157 -	12,500	2	
		左	5 246158 -			
SD	150×100-200	右	5 261218 -	12,500	2	
		左	5 261219 -			

平行・90°合流

HY



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	右	5 246280 -	5,200	4	㎥
		左	5 246281 -			
SD	100×100-150	右	5 246282 -	5,200	4	㎥
		左	5 246283 -			
SD-N	100×75-200	右	5 246252 -	7,300	2	㎥
		左	5 246253 -			
SD-N	100×100-200	右	5 246250 -	7,300	2	㎥
		左	5 246251 -			
SD	125×75-200	右	5 261122 -	10,400	2	
		左	5 261123 -			
SD	125×100-200	右	5 261120 -	10,400	2	
		左	5 261121 -			
SD	125×125-200	右	5 261118 -	10,400	2	
		左	5 261119 -			
SD	150×75-200	右	5 261212 -	13,900	2	
		左	5 261213 -			
SD	150×100-200	右	5 261210 -	13,900	2	
		左	5 261211 -			
SD	150×125-200	右	5 261207 -	13,900	2	
		左	5 261208 -			
SD	150×150-200	右	5 261205 -	13,900	2	
		左	5 261206 -			

㎥ ㊗：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SDシリーズ
合流

3cm段差付平行・90°合流
HYS



3cm段差

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	右	5 246284 -	5,200	4	㎜
		左	5 246285 -			
SD	100×100-150	右	5 246286 -	5,200	4	㎜
		左	5 246287 -			
SD-N	100×75-200	右	5 246258 -	7,300	2	㎜
		左	5 246259 -			
SD-N	100×100-200	右	5 246256 -	7,300	2	㎜
		左	5 246257 -			
SD	125×100-200	右	5 261124 -	10,400	2	
		左	5 261125 -			
SD	150×100-200	右	5 261214 -	13,900	2	
		左	5 261215 -			
SD	150×150-200	右	5 261264 -	13,900	2	
		左	5 261265 -			

90°2本合流
90YW



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	右	5 246001 -	6,000	4	
		左	5 246002 -			
SD-N	100×75-200	右	5 246215 -	6,800	4	
		左	5 246216 -			

45°90°2本合流
YW



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	125×100-200	右	5 246051 -	14,600	4	
		左	5 246052 -			
SD	150×100-200	右	5 228011 -	18,200	4	
		左	5 228012 -			
SD	150×125-200	右	5 228013 -	21,800	2	
		左	5 228014 -			

3cm段差付45°90°2本合流
YWS



3cm段差

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×100×75-150	右	5 246003 -	6,000	4	
		左	5 246004 -			
SD-N	100-200	右	5 246210 -	6,800	4	㎜
		左	5 246211 -			
SD	125×100-200	右	5 246066 -	14,600	2	
		左	5 246067 -			
SD	150×100-200	右	5 246176 -	18,200	2	
		左	5 246177 -			

3cm段差付左右合流
WLS

3cm段差

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 228066 -	4,500	4	㎜
SD-N	100-200	5 246201 -	6,300	4	㎜
SD-W	100-300	5 261350 -	12,800	1	
SD-E	125-150	5 246712 -	8,400	4	
SD	125-200	5 246053 -	9,100	4	㎜
SD-W	125-300	5 261420 -	17,400	1	
SD-E	150-150	5 246742 -	11,600	4	
SD	150-200	5 246160 -	12,500	2	㎜
SD-W	150-300	5 261518 -	23,100	1	
SD-W	200-300	5 261568 -	32,400	1	

3cm段差付45°左右合流
W45LS

3cm段差

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 246034 -	4,800	4	

45°両側合流
WY



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 228061 -	6,000	4	

㎜ ㊫：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

3cm段差付45°両側合流

WYS

3cm段差



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 246032 -	6,600	4	

5cm段差付45°両側合流

WYS

5cm段差



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD-N	100-200	5 246220 -	6,800	4	

5cm段差付90°両側合流

90WYS

5cm段差



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 246005 -	6,600	4	
SD	150-200	5 246165 -	15,600	2	

上流プラグ付5cm段差付90°両側合流

90WYS

5cm段差



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	150-200PU	5 261250 -	19,000	2	上流3方向プラグ付

ドロップ

DR

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 228030 -	3,800	4	㎥
SD-N	100-200	5 246241 -	5,700	2	㎥
SD-W	100-300	5 261360 -	11,600	1	
SD	125-200	5 246071 -	7,400	4	㎥
SD-W	125-300	5 261430 -	15,100	1	
SD	150-200	5 228015 -	10,100	4	㊦ ㎥
SD-W	150-300	5 261520 -	20,800	1	

90°合流ドロップ

DRY

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 228041 -	4,500	4	㎥
SD-N	100-200	5 246242 -	6,800	2	㎥
SD-W	100-300	5 261361 -	12,800	1	
SD	125-200	5 246072 -	9,100	4	
SD	150-200	5 228017 -	12,500	4	㎥
SD-W	150-300	5 261521 -	23,100	1	

左右合流ドロップ

DRW

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 228040 -	4,500	4	㎥
SD-N	100-200	5 246243 -	6,800	2	
SD	125-200	5 246073 -	9,100	4	
SD	150-200	5 228016 -	12,500	4	㎥
SD-W	150-300	5 261522 -	23,100	1	

クロス合流ドロップ

DRクロス



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150	5 228042 -	5,100	4	
SD-N	100-200	5 246244 -	7,300	2	
SD	125-200	5 246074 -	11,400	4	
SD	150-200	5 228018 -	15,800	4	
SD-W	150-300	5 261523 -	25,500	1	

落差調整

VT

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100-150 支管付き	5 246651 -	9,500	4	VT-S100-150、ゴムバンド、接着剤セット品
SD	100-150 支管なし	5 246642 -	7,500	4	
SD-N	100-200 支管付き	5 246652 -	14,000	2	VT-S100-200、ゴムバンド、接着剤セット品
SD-N	100-200 支管なし	5 246643 -	11,500	2	
SD	125-200 支管付き	5 261150 -	15,700	2	VT-S125-200、ゴムバンド、接着剤セット品
SD	150-200 支管なし	5 261243 -	18,700	2	
SD	150-200 支管付き	5 261240 -	21,300	2	VT-S150-200、ゴムバンド、接着剤セット品

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎥ ㊪：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SDシリーズ
仕切板型トラップマス、トラップ付起点、トラップ付合流

仕切板型トラップ付起点
UTOK

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	5 246514 -	7,300	4	

仕切板型トラップ付合流
UTO

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	右	5 246510 -	7,300	4	
		左	5 246511 -			

仕切板型トラップ2本付合流
UTOW



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	兼用	5 246515 -	8,100	4	

トラップ付起点
UTK



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	75×50-125	5 246375 -	5,900	4	
SD	75×75-125	5 246370 -	5,900	4	
SD	100×50-150	5 228089 -	6,800	4	㎥
SD	100×75-150	5 228085 -	6,800	4	㎥
SD	100×100-150	5 246805 -	7,600	4	㎥
SD-N	100×75-200	5 246349 -	8,300	4	㎥
SD-N	100×100-200	5 246359 -	8,300	4	

受口トラップ付起点
UTK

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50S-150	5 246453 -	6,800	4	㎥
SD	100×75S-150	5 246458 -	6,800	4	㎥
SD	100×100S-150	5 246482 -	7,600	4	㎥
SD-W	100×75S-300	5 261373 -	16,200	1	
SD-W	100×100S-300	5 261370 -	16,200	1	

トラップ2本付起点
UTWK



シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50-150	5 246019 -	7,600	4	
SD	100×75-150	5 246024 -	7,600	4	

トラップ付合流
UT



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	75×50-125	右	5 246376 -	5,900	4	
		左	5 246377 -			
SD	75×75-125	右	5 246371 -	5,900	4	
		左	5 246372 -			
SD	100×50-150	右	5 228086 -	6,800	4	㎥
		左	5 228087 -			
		兼用	5 228088 -			
SD	100×75-150	右	5 228082 -	6,800	4	㎥
		左	5 228083 -			
		兼用	5 228084 -			
SD	100×100-150	右	5 246030 -	7,600	2	㎥
		左	5 246031 -			
SD-N	100×75-200	右	5 246350 -	8,300	4	㎥
		左	5 246351 -			
		兼用	5 246352 -			
SD-N	100×100-200	右	5 246360 -	8,300	4	㎥
		左	5 246361 -			
		兼用	5 246362 -			

㎥ ㊿：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

トラップ付合流

受口トラップ付合流

UT

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50S-150	右	5 246450 -	6,800	4	㎜
		左	5 246451 -			
		兼用	5 246452 -			
SD	100×75S-150	右	5 246455 -	6,800	4	㎜
		左	5 246456 -			
		兼用	5 246457 -			
SD	100×100S-150	右	5 246480 -	7,600	2	㎜
		左	5 246481 -			
SD-W	100×75S-300	右	5 261374 -	16,200	1	
		左	5 261375 -			
SD-W	100×100S-300	右	5 261371 -	16,200	1	
		左	5 261372 -			
SD-E	125×75S-150	右	5 246750 -	11,400	2	
		左	5 246751 -			
SD-E	125×100S-150	右	5 246753 -	11,400	2	
		左	5 246754 -			
SD	125×75S-200	右	5 246057 -	12,500	2	
		左	5 246058 -			
SD	125×100S-200	右	5 246055 -	12,500	2	
		左	5 246056 -			
SD-E	150×75S-150	右	5 246790 -	16,200	2	
		左	5 246791 -			
SD-E	150×100S-150	右	5 246793 -	16,200	2	
		左	5 246794 -			
SD	150×75S-200	右	5 246483 -	17,400	2	
		左	5 246484 -			
SD	150×100S-200	右	5 246485 -	17,400	2	
		左	5 246486 -			

トラップ2本付合流

UTW

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50-150	右	5 246022 -	7,600	4	
		左	5 246023 -			
SD	100×75-150	右	5 246027 -	7,600	4	
		左	5 246028 -			
SD-N	100×50-200	右	5 246300 -	8,300	4	
		左	5 246301 -			
SD-N	100×75-200	右	5 246310 -	8,300	4	
		左	5 246311 -			

受口トラップ2本付合流

UTW

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75S-150	右	5 246477 -	7,600	4	
		左	5 246478 -			
SD	125×100S-200	右	5 261140 -	15,100	2	
		左	5 261141 -			
SD	150×75S-200	右	5 261228 -	20,300	2	
		左	5 261229 -			
SD	150×100S-200	右	5 261230 -	20,300	2	
		左	5 261231 -			

左右トラップ付合流

WUT

シリーズ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	5 246029 -	8,100	2	

上流側トラップ付90°合流

UT-Y



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	右	5 246068 -	8,100	4	㎜
		左	5 246069 -			
SD-N	100×75-200	右	5 246320 -	8,800	4	㎜
		左	5 246321 -			

上流側受口トラップ付90°合流

UT-Y

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75S-150	右	5 246438 -	8,100	4	㎜
		左	5 246439 -			

下流側トラップ付90°合流

Y-UT

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	右	5 246078 -	8,100	4	㎜
		左	5 246079 -			
SD-N	100×75-200	右	5 246330 -	8,800	4	㎜
		左	5 246331 -			

㎜ ㊫：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

SDシリーズ
トラップ付合流、トラップ付曲点

下流側受口トラップ付90°合流
Y-UT



シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75S-150	右	5 246448 -	8,100	4	㎥
		左	5 246449 -			

下流側トラップ付3cm段差45°合流
45YS-UT

3cm段差

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×100×50-150	右	5 246415 -	8,100	4	
		左	5 246416 -			
SD	100×100×75-150	右	5 246410 -	8,100	4	
		左	5 246411 -			

トラップ付90°曲り
UT-L

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50-150	右	5 246010 -	6,800	4	㎥
		左	5 246011 -			
		兼用	5 246012 -			
SD	100×75-150	右	5 246015 -	6,800	4	㎥
		左	5 246016 -			
		兼用	5 246017 -			
SD-N	100×75-200	右	5 246355 -	8,300	4	
		左	5 246356 -			
SD-N	100×100-200	右	5 246365 -	8,300	4	
		左	5 246366 -			

受口トラップ付90°曲り
UT-L

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50S-150	右	5 246460 -	6,800	4	㎥
		左	5 246461 -			
SD	100×75S-150	右	5 246465 -	6,800	4	㎥
		左	5 246466 -			
		兼用	5 246467 -			
SD	125×100S-200	右	5 261144 -	12,500	2	
		左	5 261145 -			
SD	150×100S-200	右	5 261234 -	17,400	2	
		左	5 261235 -			

トラップ付45°曲り
UT45L

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50-150	右	5 246080 -	6,800	4	
		左	5 246081 -			
SD	100×75-150	右	5 246085 -	6,800	4	
		左	5 246086 -			

外側トラップ付90°曲り
OUT90L

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×50-150	右	5 246161 -	7,300	2	
		左	5 246162 -			
SD	100×75-150	右	5 246100 -	7,300	2	
		左	5 246101 -			
SD-N	100×75-200	右	5 246292 -	8,800	2	
		左	5 246293 -			
SD-N	100×100-200	右	5 246290 -	13,400	2	
		左	5 246291 -			

外側受口トラップ付90°曲り
OUT90L

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	125×100S-200	右	5 261148 -	15,800	2	
		左	5 261149 -			
SD	150×100S-200	右	5 261238 -	21,300	2	
		左	5 261239 -			

外側トラップ付45°曲り
OUT45L

シリーズ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
SD	100×75-150	右	5 246105 -	7,300	2	
		左	5 246106 -			

㎥ ⊘：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

内副管付排水マス
NB システム

起点マス
NB KT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×75R-150	5 246535 -	6,800	1	
100×100R-150	5 246538 -	6,800	1	

雑排水合流マス
NB Y

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×75R-150	5 246536 -	6,800	1	
100×100R-150	5 246547 -	6,800	1	

トイレ排水合流マス
NB YS

3cm 段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×75R-150	5 246537 -	6,800	1	
100×100R-150	5 246539 -	6,800	1	

NB専用ふた
NB専用ふた

サイズ	色	コード	価格	梱包	備考
150	ライト	5 248105 -	2,500	8	
	グレー	5 248106 -			

特殊トラップマス
目皿付トラップインバート SUT、分離マス BUT

ストレート
SUT S

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×75-150 HB	5 262091 -	9,400	2	
100×100-200 HB	5 262092 -	18,600	1	

● ふた(ICO-HB(ブルー75))付

90°流入
SUT 90W

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×75-150 HB	5 262210 -	9,700	2	プラグ付
75×75-200 HB	5 262211 -	16,200	1	プラグ付
75×100-200 HB	5 262214 -	18,600	1	プラグ付
100×100-200 HB	5 262217 -	19,300	1	プラグ付

● ふた(ICO-HB(ブルー75))付

クロス流入
SUT クロス

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100-200 HB	5 262236 -	19,300	1	プラグ付

● ふた(ICO-HB(ブルー75))付

ARパッキン用
SUT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200×75 HB	5 262118 -	9,300	4	
200×100 HB	5 262119 -	12,100	4	

【セット内容】本体、ふた:ICO-HB(ブルー75) 200、目皿、下水トラップ(GUT 75/100)、ワンタッチエルボ(φ75/φ100)…各1個

分離マス
BUT-A(SUSバケットA型付)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75-200	5 262000 -	23,500	1	
100-200	5 262001 -	24,700	1	

【セット内容】本体、ふた:OCO-HB(ブルー75) 200、掃除口:OCO-H ライト 100、VU90°Y(VUDT 100×75/100)、ステンレス製バケットA型(油分離板付)

特殊トラップマス

分離マス BUT、複合樹脂製分離マス BT、複合樹脂製防油マス MBU、ワン型トラップマス MB、防臭溜マス BTM-C

分離マス

BUT-B（SUSバケットB型付）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75-200	5 262002 -	22,300	1	
100-200	5 262003 -	23,500	1	

【セット内容】本体、ふた：OCO-HB（ブルー75）200、掃除口：OCO-H ライト 100、VU90°Y（VU DT 100×75/100）、ステンレス製バケットB型（油分離板なし）

分離マス（受口）

BUT-A（SUSバケットA型付）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75-200S	5 262004 -	23,500	1	
100-200S	5 262005 -	24,700	1	

【セット内容】本体、ふた：OCO-HB（ブルー75）200、掃除口：OCO-H ライト 100、VU90°Y（VU DT 100×75/100）、ステンレス製バケットA型（油分離板付）

分離マス（受口）

BUT-B（SUSバケットB型付）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75-200S	5 262006 -	22,300	1	
100-200S	5 262007 -	23,500	1	

【セット内容】本体、ふた：OCO-HB（ブルー75）200、掃除口：OCO-H ライト 100、VU90°Y（VU DT 100×75/100）、ステンレス製バケットB型（油分離板なし）

複合樹脂製分離マス

BT（SUSバスケット付）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75-300	5 260830 -	20,400	1	
100-300	5 260831 -	20,400	1	

【セット内容】本体：M300-L、取手付防臭エルボ、防水ふた、ステンレス製カゴ

複合樹脂製防油マス

MBU

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-300	5 260851 -	11,000	1	

【セット内容】本体、取手付防臭エルボ、防水ふた：300L

ワン型トラップマス 流入受口付

MB-S



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×75セット HB	5 246666 -	7,300	4	ふた：ICO-HB（ブルー75）150付
150×75	5 246682 -	4,900	4	
200×75セット HB	5 246668 -	9,400	4	ふた：ICO-HB（ブルー75）200付
200×75	5 246687 -	6,100	4	

【セット内容】本体、ワントラップ、目皿、把手

ワン型トラップマス 流入受口2本付

MB-W

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200×75セット HB	5 246667 -	10,100	4	ふた：ICO-HB（ブルー75）200付

【セット内容】本体、ワントラップ、目皿、把手、ふた：ICO-HB（ブルー75）150/200

防臭溜マス（ストレート）

BTM-C

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75-200 HB	5 262165 -	10,600	2	ふた：ICO-HB（ブルー75）200付
75-200	5 262160 -	7,900	2	

【セット内容】本体、バケット、ゴムシート

防臭溜マス（90°両側合流）

BTM-C 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200 HB	5 262176 -	15,400	2	ふた：ICO-HB（ブルー75）200付
100-200	5 262175 -	12,700	2	

【セット内容】本体、バケット、ゴムシート、左右受口プラグ2個

切替マス（横型）ESC-Y、切替マス（縦型）ESC-T、「切替マス」関連製品

切替マス（横型）

ESC-Y

	サイズ	コード	価格	梱包	備考
㊊	150P-300	5 261936 -	220,000	1	

【セット内容】本体、「インバートプラグ」

切替マス（縦型）

ESC-T VP



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P	5 261940 -	193,000	1	
㊊ 100×150P（架台セット）	5 261945 -	205,000	1	
150×150P	5 261941 -	193,000	1	
㊊ 150×150P（架台セット）	5 261946 -	205,000	1	
200-350	5 261932 -	264,000	1	㊐

【セット内容】本体、「インバートプラグ」

「切替マス」専用ふた

ICOR-Hカラー

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300（おすい）	5 248658 -	15,400	1	
300（文字なし）	5 248659 -	15,400	1	

「切替マス」専用ふた

ICO-HGカラー

耐荷重 T-2



サイズ	コード	価格	梱包	備考
350（おすい）	5 248651 -	18,700	1	
350（文字なし）	5 248652 -	18,700	1	

※φ350用はVU350には取付けできません。EM35立管専用（外径φ370・内径φ356）です。

「切替マス」専用ふた

WPH30カラー

耐荷重 T-25

品名	コード	価格	梱包	備考
WPH30カラー	-	62,200		ふた・枠セット価格（別梱包）
WPH30カラー蓋（おすい）	5 230700 -	33,000	1	
WPH30カラー蓋（文字なし）	5 230701 -	33,000	1	
WPH-30・WPH-314 枠	5 230828 -	29,200	1	
TW-30 台座	5 230813 -	6,100	2	別売
TW-30D 台座	5 230792 -	7,700	1	別売

「切替マス」専用ふた

WPH35カラー

耐荷重 T-25

品名	コード	価格	梱包	備考
WPH35カラー	-	74,800		ふた・枠セット価格（別梱包）
WPH35カラー蓋（おすい）	5 230706 -	38,500	1	
WPH35カラー蓋（文字なし）	5 230707 -	38,500	1	
WPH-35 枠	5 230896 -	36,300	1	
TW-35 台座	5 230897 -	7,700	1	別売

「切替マス」専用フック

「切替マス」用プラグフック

種類	コード	価格	梱包	備考
「切替マス」用プラグフック	5 298285 -	33,000	1	

- 長さ2段階調節可能：1,300mm / 1,800mm

㊐マークは受注生産品です。

災害用トイレ排水システム
管路洗浄関連、災害用トイレ関連、管路切替関連

水門マス
SMM

	サイズ	コード	価格	梱包	備考
新	100-200	5 269150 -	50,000	1	㊎ 20ℓ
新	100-300	5 269151 -	100,000	1	㊎ 30ℓ
新	100-400	5 269152 -	150,000	1	㊎ 40ℓ

水門マス専用鋳鉄製防護ふた
WPH-35



	品名	コード	価格	梱包	備考
新	WPH-35 蓋(注水口・洗浄水)	5 113416 -	21,500	1	㊎
	WPH-35 枠	5 230896 -	36,300	1	
	TW-35 台座	5 230897 -	7,700	1	別売
新	ITO(SMM)400	5 248084 -	8,000	1	㊎

水門マス専用ふた
ICO-H/ICO-HGLライト

ICO-H

	品名	コード	価格	梱包	備考
新	ICO-H ライト 200K(注水口・洗浄水)	5 248985 -	4,700	8	㊎
新	ICO-HGL ライト 300(注水口・洗浄水)	5 248986 -	11,200	1	㊎

注水ポンプ
ETU

品名	コード	価格	梱包	備考
ETU25S	5 298055 -	675,000	1	㊎
HDS40L(可搬式)	5 298056 -	336,000	1	㊎
HDS-25(可搬式)	5 298057 -	300,000	1	㊎
HDS-40(据付形)	5 298058 -	183,000	1	㊎
HDS-25(据付形)	5 298059 -	56,800	1	㊎

(株)川本製作所製

排水マス
MT-R



品名	向き	コード	価格	梱包	備考
MT-R ST 150-200		5 247750 -	33,000	1	
MT-R 45L 150-200	右	5 247755 -	33,000	1	
	左	5 247756 -			
MT-R 90L 150-200	右	5 247761 -	33,000	1	
	左	5 247762 -			

㊎マークは受注生産品です。

災害用トイレふた(防臭タイプ)
ICO-HS（B）ライト

耐荷重 T-2

	サイズ	コード	価格	梱包	備考
新	200 災害用トイレ	5 295300 -	13,000	1	

災害用トイレ
ラクレッテ

品名	コード	価格	梱包	備考
ラクレッテ　Wタイプ	5 298010 -	75,000	1	㊎ 標準
ラクレッテ　KWタイプ	5 298011 -	85,000	1	㊎ 要支援者用

(株)ホクコン製

切替マス(横型)
ESC-Y

	サイズ	コード	価格	梱包	備考
新	150P-300	5 261936 -	220,000	1	

【セット内容】本体、「インバートプラグ」

切替マス(縦型)
ESC-T VP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P-300	5 261940 -	193,000	1	
150×150P-300	5 261941 -	193,000	1	

【セット内容】本体、「インバートプラグ」

切替マス専用ふた
ICOR-Hカラー

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300(おすい)	5 248658 -	15,400	1	

災害用トイレ排水システム
管路切替関連、逆流抑止関連

汚水貯留槽
セーフティエンジェル



	サイズ	コード	価格	梱包	備考
㊊	2.5kLタイプ	5 298080 -		1	㊐
㊊	5.0kLタイプ	5 298081 -		1	㊐
㊊	7.5kLタイプ (1本流入)	5 298082 -		1	㊐
㊊	7.5kLタイプ (2本流入)	5 298083 -		1	㊐

玉田工業(株)製

※価格については弊社 支店･営業所へお問い合わせください

汚水貯留槽用防護ふた
OWM-D

	サイズ	コード	価格	梱包	備考
㊊	600		113,600	1	

ダイドレ(株)製

逆流抑止マス
MG-GY S



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200	5 247030 -	15,000	1	

オーバーフローふた
ICO-FLライト

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200(おすい)	5 295231 -	5,500	8	

㊐マークは受注生産品です。



塩ビ製小口径
雨水マス
雨水浸透マス

AMシリーズ
PMシリーズ
AM・PMシリーズ関連製品
機能性雨水マス・浸透トレンチ
ゴム輪型雨水マス AMR・PMR
複合樹脂製雨水マス

コード番号が“8ケタ”になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

○新マークは新製品です。
○受マークは受注生産品です。

AMシリーズ

起点・中間点(マス径φ 200 以下)、曲点(マス径φ 200 以下)、合流(マス径φ 200 以下)

起点

AM KT

パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269117 -	5,000	4	
100-200	5 269217 -	6,100	2	
150-200	5 269409 -	11,800	2	
200-200	5 269837 -	21,800	1	

ストレート

AM ST

パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269110 -	5,000	4	㎜
100-200	5 269210 -	6,100	2	㎜
125-200	5 269300 -	8,900	2	
150-200	5 269400 -	11,800	2	㎜
200-200	5 269838 -	21,800	1	

90°曲り

AM 90L

左右兼用型

パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269113 -	5,000	4	㎜
100-200	5 269213 -	6,100	2	㎜
125-200	5 269303 -	8,900	2	
150-200	5 269403 -	11,800	2	㎜
200-200	5 269839 -	21,800	1	

45°曲り

AM 45L

左右兼用型

パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269115 -	5,000	4	㎜
100-200	5 269215 -	6,100	2	㎜
125-200	5 269304 -	8,900	2	
150-200	5 269404 -	11,800	2	㎜

内外合流90°曲り

AM 90LX

左右兼用型


パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×50-150	5 269124 -	5,000	4	
100×75-150	5 269114 -	5,000	4	㎜
100×75-200	5 269214 -	6,100	2	㎜
150×100-200	5 269414 -	11,800	2	

●受口プラグ1個付

内外合流45°曲り

AM 45LX

左右兼用型


パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×50-150	5 269126 -	5,000	4	
100×75-150	5 269116 -	5,000	4	㎜
100×75-200	5 269216 -	6,100	2	㎜

●受口プラグ1個付

90°合流(左右合流)

AM 90Y

左右兼用型

パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269111 -	5,000	4	㎜
100×50-150	5 269121 -	5,000	4	
100-200	5 269211 -	6,100	2	㎜
125-200	5 269301 -	8,900	2	
150-200	5 269401 -	11,800	2	㎜
150×100-200	5 269415 -	11,800	2	
200-200	5 269840 -	21,800	1	

45°合流

AM 45Y

左右兼用型

パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269119 -	5,000	4	
100-200	5 269219 -	6,100	2	
125-200	5 269306 -	8,900	2	
150-200	5 269406 -	11,800	2	

㎜ ㊎ : プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

AMシリーズ

合流（マス径φ200以下）、起点・中間点（マス径φ300）、曲点（マス径φ300）

45˚90˚2本合流

AM YW

バケット挿入確認機能付

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
100×75×100-150	右	5 269107 -	5,000	4	
	左	5 269108 -			
100×75×100-200	右	5 269207 -	6,100	2	
	左	5 269208 -			

45˚左右合流

AM W45L

バケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269307 -	5,000	4	
100-200	5 269308 -	6,100	2	
125-200	5 269305 -	8,900	2	
150-200	5 269405 -	11,800	2	

90˚両側合流

AM 90WY


バケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269112 -	5,000	4	㎥
100-200	5 269212 -	6,100	2	㎥
125-200	5 269302 -	8,900	2	
150-200	5 269402 -	11,800	2	㎥

起点

AM KT


バケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269000 -	26,400	1	
200-300	5 269020 -	31,400	1	
250-300	5 269040 -	38,500	1	

ストレート

AM ST

バケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269001 -	26,400	1	
200-300	5 269021 -	31,400	1	
250-300	5 269041 -	38,500	1	

15˚曲り

AM 15L

左右兼用型

バケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269002 -	26,400	1	
200-300	5 269022 -	31,400	1	

30˚曲り

AM 30L

左右兼用型

バケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269003 -	26,400	1	
200-300	5 269023 -	31,400	1	

45˚曲り

AM 45L

左右兼用型

バケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269004 -	26,400	1	
200-300	5 269024 -	31,400	1	

60˚曲り

AM 60L

左右兼用型

バケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269005 -	26,400	1	(受)
200-300	5 269025 -	31,400	1	(受)

75˚曲り

AM 75L

左右兼用型

バケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269006 -	26,400	1	(受)
200-300	5 269026 -	31,400	1	(受)

(受)マークは受注生産品です。
㎥ ㎏：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

AMシリーズ

曲点（マス径φ300）、合流（マス径φ300）、雨水集合トラップマス AM-UTS、雨水集合トラップマス AM-UT90Y、公共雨水マス AMG

90°曲り

AM 90L

左右兼用型

パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269007 -	26,400	1	
200-300	5 269027 -	31,400	1	
250-300	5 269042 -	38,500	1	

90°合流（左右合流）

AM 90Y

左右兼用型



パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269010 -	26,400	1	
200-300	5 269030 -	31,400	1	
250-300	5 269043 -	38,500	1	
300-300	5 269045 -	44,000	1	

45°90°2本合流

AM YW

パケット挿入確認機能付

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150×100×150-300	右	5 269011 -	26,400	1	
	左	5 269012 -			
200×100×150-300	右	5 269031 -	31,400	1	
	左	5 269032 -			

90°両側合流

AM 90WY



パケット挿入確認機能付

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269013 -	26,400	1	
200-300	5 269033 -	31,400	1	

雨水集合トラップマス

AM-UTS（DT）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 269445 -	29,700	1	
150-300	5 269450 -	61,600	1	㊥ ※
200-300	5 269452 -	66,000	1	㊥ ※

※150-200のみAMパケット付
※AM-UTS(DT)の流出専用継手は、AM-UTS(DL)に使用できません

雨水集合トラップマス

AM-UTS（DL）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 269446 -	29,700	1	
150-300	5 269451 -	61,600	1	㊥ ※
200-300	5 269453 -	66,000	1	㊥ ※

※150-200のみAMパケット付
※AM-UTS(DL)の流出専用継手は、AM-UTS(DT)に使用できません

雨水集合トラップマス

AM-UT90Y（DT）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 269443 -	36,300	1	

●AMパケット付、受口プラグ1個付

雨水集合トラップマス

AM-UT90Y（DL）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 269444 -	36,300	1	

●AMパケット付、受口プラグ1個付

90°両側合流（受口）

AMG 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150S-PU	5 269700 -	14,300	2	㊦ ㎜

90°両側合流（差口）

AMG 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150P-PU	5 269701 -	14,300	2	㊦ ㎜

㊥マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㎝：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

AMシリーズ
公共雨水マス AMG

90°両側合流(差口)
AMGR 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P-200R-PU	5 269710 -	15,400	1	

●バケットなし(取付できません)

PMシリーズ
起点・中間点(マス径φ200以下)、曲点(マス径φ200以下)

起点
PM KT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269527 -	5,000	4	
100-200	5 269577 -	6,100	2	
150-200	5 269609 -	11,800	2	
200-200	5 269857 -	21,800	1	

ストレート
PM ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269520 -	5,000	4	㎜
100-200	5 269570 -	6,100	2	㎜
125-200	5 269580 -	8,900	2	
150-200	5 269600 -	11,800	2	㎜
200-200	5 269858 -	21,800	1	

90°曲り
PM 90L
左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269523 -	5,000	4	㎜
100-200	5 269573 -	6,100	2	㎜
125-200	5 269583 -	8,900	2	
150-200	5 269603 -	11,800	2	㎜
200-200	5 269859 -	21,800	1	

45°曲り
PM 45L
左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269525 -	5,000	4	㎜
100-200	5 269575 -	6,100	2	㎜
125-200	5 269584 -	8,900	2	
150-200	5 269604 -	11,800	2	㎜

㎜ ㊫ : プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

PMシリーズ

曲点（マス径φ200以下）、合流（マス径φ200以下）、起点・中間点（マス径φ300）、曲点（マス径φ300）

内外合流90°曲り

PM 90LX

左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×50-150	5 269534 -	5,000	4	
100×75-150	5 269524 -	5,000	4	㎜
100×75-200	5 269574 -	6,100	2	㎜
150×100-200	5 269614 -	11,800	2	

●受口プラグ1個付

内外合流45°曲り

PM 45LX

左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×50-150	5 269536 -	5,000	4	
100×75-150	5 269526 -	5,000	4	㎜
100×75-200	5 269576 -	6,100	2	㎜

●受口プラグ1個付

90°合流（左右合流）

PM 90Y

左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269521 -	5,000	4	㎜
100×50-150	5 269531 -	5,000	4	
100-200	5 269571 -	6,100	2	㎜
125-200	5 269581 -	8,900	2	
150-200	5 269601 -	11,800	2	㎜
150×100-200	5 269615 -	11,800	2	
200-200	5 269860 -	21,800	1	

45°合流

PM 45Y

左右兼用型



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269529 -	5,000	4	
100-200	5 269579 -	6,100	2	
125-200	5 269586 -	8,900	2	
150-200	5 269606 -	11,800	2	

45°90°2本合流

PM YW

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
100×75×100-150	右	5 269507 -	5,000	4	
	左	5 269508 -			
100×75×100-200	右	5 269557 -	6,100	2	
	左	5 269558 -			

90°両側合流

PM 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269522 -	5,000	4	㎜
100-200	5 269572 -	6,100	2	㎜
125-200	5 269582 -	8,900	2	
150-200	5 269602 -	11,800	2	㎜

起点

PM KT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269050 -	26,400	1	
200-300	5 269060 -	31,400	1	
250-300	5 269070 -	38,500	1	

ストレート

PM ST



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269051 -	26,400	1	
200-300	5 269061 -	31,400	1	
250-300	5 269071 -	38,500	1	

15°曲り

PM 15L

左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269052 -	26,400	1	㊟
200-300	5 269062 -	31,400	1	㊟

㊟マークは受注生産品です。
㎜ ㊁：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

PMシリーズ

曲点（マス径φ 300）、合流（マス径φ 300）、公共雨水マス PMG

30°曲り

PM 30L

左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269053 -	26,400	1	㊟
200-300	5 269063 -	31,400	1	㊟

45°曲り

PM 45L

左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269054 -	26,400	1	
200-300	5 269064 -	31,400	1	

60°曲り

PM 60L

左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269055 -	26,400	1	㊟
200-300	5 269065 -	31,400	1	㊟

75°曲り

PM 75L

左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269056 -	26,400	1	㊟
200-300	5 269066 -	31,400	1	㊟

90°曲り

PM 90L

左右兼用型

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269057 -	26,400	1	
200-300	5 269067 -	31,400	1	
250-300	5 269072 -	38,500	1	

90°合流（左右合流）

PM 90Y

左右兼用型



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269058 -	26,400	1	
200-300	5 269068 -	31,400	1	
250-300	5 269073 -	38,500	1	
300-300	5 269075 -	44,000	1	

90°両側合流

PM 90WY



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 269059 -	26,400	1	
200-300	5 269069 -	31,400	1	

90°両側合流（差口）

PMG 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150P-PU	5 269751 -	14,300	2	

㊟マークは受注生産品です。

AM・PM シリーズ関連製品

バケット
AMバケット

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 269960 -	1,100	2	
200	5 269961 -	1,300	2	

●ポリエチレン製(取手:SUS製)

バケット 300
AM300バケット

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 269958 -	2,200	1	

●ポリエチレン製(取手:SUS製)

バスケット
PMバスケット

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 269497 -	740	6	
200	5 269498 -	950	6	

●ポリエチレン製(取手:SUS304製)

バスケット 300
PM300バスケット

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 269959 -	2,200	1	

●ポリエチレン製(取手:SUS304製)

雨水マス用支管
AM-KS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50-150	5 235112 -	610	12	
50-200	5 235116 -	610	12	
75-200	5 235117 -	1,050	6	

ポリエステル長繊維不織布 透水シート
ポリエステル長繊維不織布 透水シート



サイズ	コード	価格	梱包	備考
1m×10m	5 298520 -	3,000	3	
1m×100m	5 298521 -	25,000	1	

東レ(株)製

注:砕石浸透マス・砕石浸透トレンチ用のシートです。樹脂製浸透槽・樹脂製浸透トレンチには4mm厚のシートを使用ください。

ポリエステル長繊維不織布 透水シート4㎜厚
ポリエステル長繊維不織布 透水シート4㎜厚



サイズ	コード	価格	梱包	備考
1m×50m	5 298526 -	48,000	1	
2m×50m	5 136112 -	96,000	1	

東レ(株)製

90°合流(左右合流)・本体
PM90Y・本体

左右兼用型



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150PU	5 269658 -	3,700	4	
100-200PU	5 269668 -	4,300	4	
150-200PU	5 269678 -	10,600	2	

●受口プラグ(SD-P)1個付

PM浸透部A(底有)
PM浸透部A(底有)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150A	5 269490 -	1,200	6	
200A	5 269491 -	1,600	6	

PM浸透部B(底無)
PM浸透部B(底無)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150B	5 269493 -	1,200	6	
200B	5 269494 -	1,600	6	

フィルターマス、オリフィスマス

雨水フィルターマス
AM-FL 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269430 -	14,200	2	
150-300	5 269421 -	49,500	1	

【セット内容】本体、パケット、ゴムシート、受口プラグ3個

雨水オリフィスマス
AM-OR 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269431 -	11,400	2	
150-300	5 269423 -	45,100	1	

【セット内容】本体、パケット、ゴムシート、受口プラグ2個

雨水フィルターマス
AM-FL（M）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269730 -	16,500	1	
150-300×0.6	5 269734 -	49,500	1	
150-300×0.8	5 269735 -	51,200	1	
150-300×1.0	5 269736 -	52,800	1	
150-300×1.2	5 269737 -	55,000	1	
200-400×0.6	5 269680 -	71,500	1	
200-400×0.8	5 269681 -	73,200	1	
200-400×1.0	5 269682 -	74,800	1	
200-400×1.2	5 269683 -	77,000	1	

雨水オリフィスマス
AM-OR（M）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269732 -	13,200	1	
150-300×0.6	5 269742 -	44,000	1	㊛
150-300×0.8	5 269743 -	45,700	1	㊛
150-300×1.0	5 269744 -	47,300	1	
150-300×1.2	5 269745 -	49,500	1	㊛
200-400×0.6	5 269690 -	66,000	1	㊛
200-400×0.8	5 269691 -	67,700	1	㊛
200-400×1.0	5 269692 -	69,300	1	
200-400×1.2	5 269693 -	71,500	1	㊛

雨水浸透フィルターマス
PM-FL 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269455 -	14,200	2	
150-300	5 269456 -	49,500	1	

【セット内容】本体、浸透バケット、ゴムシート、受口プラグ3個

雨水浸透オリフィスマス
PM-OR 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269457 -	11,400	2	㊛
150-300	5 269458 -	45,100	1	㊛

【セット内容】本体、浸透バケット、ゴムシート、受口プラグ2個

雨水浸透フィルターマス
PM-FL（M）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269731 -	16,500	1	㊛
150-300×0.6	5 269738 -	49,500	1	㊛
150-300×0.8	5 269739 -	51,200	1	㊛
150-300×1.0	5 269740 -	52,800	1	㊛
150-300×1.2	5 269741 -	55,000	1	㊛
200-400×0.6	5 269684 -	71,500	1	㊛
200-400×0.8	5 269685 -	73,200	1	㊛
200-400×1.0	5 269686 -	74,800	1	㊛
200-400×1.2	5 269687 -	77,000	1	㊛

雨水浸透オリフィスマス
PM-OR（M）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269733 -	13,200	1	㊛
150-300×0.6	5 269746 -	44,000	1	㊛
150-300×0.8	5 269747 -	45,700	1	㊛
150-300×1.0	5 269748 -	47,300	1	㊛
150-300×1.2	5 269749 -	49,500	1	㊛
200-400×0.6	5 269694 -	66,000	1	㊛
200-400×0.8	5 269695 -	67,700	1	㊛
200-400×1.0	5 269696 -	69,300	1	㊛
200-400×1.2	5 269697 -	71,500	1	㊛

㊛マークは受注生産品です。

機能性雨水マス・浸透トレンチ

雨水流入支管、逆流防止マス、導水マス、分水マス、集水マス、防臭雨水浸透マス

雨水流入支管
KAM-S



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269707 -	6,100	1	
100-300	5 269708 -	6,100	1	㊐
100-400	5 269702 -	6,100	1	㊐
150-300	5 269709 -	7,700	1	
150-400	5 269703 -	7,700	1	
200-400	5 269704 -	9,900	1	

●接合剤(ARタイト)付

雨水逆流防止マス(通気付)
AM-GB（T）ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269434 -	19,300	2	

【セット内容】本体、通気付逆流防止エルボ

雨水浸透逆流防止マス(通気付)
PM-GB（T）ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269460 -	19,300	2	㊐

【セット内容】本体、通気付逆流防止エルボ

雨水導水マス(フィルター・フィルター型)
AM-VFF 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-300	5 269470 -	46,800	1	
100-400	5 269472 -	57,800	1	
150-400	5 269475 -	93,500	1	

雨水浸透導水マス(フィルター・フィルター型)
PM-VFF 90WY



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-300	5 269480 -	46,800	1	㊐
100-400	5 269482 -	57,800	1	㊐
150-400	5 269485 -	93,500	1	㊐

雨水分水マス(フィルター・オリフィス型)
AM-VFO 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-300	5 269471 -	44,000	1	㊐
100-400	5 269473 -	55,000	1	㊐
150-400	5 269476 -	88,000	1	㊐

雨水浸透分水マス(フィルター・オリフィス型)
PM-VFO 90WY



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-300	5 269481 -	44,000	1	㊐
100-400	5 269483 -	55,000	1	㊐
150-400	5 269486 -	88,000	1	㊐

雨水集水マス(フィルター・逆流防止エルボ型)
AM-VFG 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-400	5 269474 -	60,500	1	㊐

雨水浸透集水マス(フィルター・逆流防止エルボ型)
PM-VFG 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-400	5 269484 -	60,500	1	㊐

防臭雨水浸透マス 90°両側合流
PMH 90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269800 -	12,100	2	

【セット内容】本体、バケット、受口プラグ2個

㊐マークは受注生産品です。

貯留型雨水浸透マス PM-box
PM-box 30S（貯留量20L）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 269966 -	14,900	1	

【構成部材】浸透部（パッキン・キャップ付）、バケット（200）、透水シート

貯留型雨水浸透マス PM-box
PM-box 30D（貯留量40L）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
（下）200	5 269967 -	14,300	1	

【構成部材】浸透部、透水シート
PM90Y本体 別売

貯留型雨水浸透マス PM-box
PM-box（貯留量139L）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
（下）150	5 269970 -	20,900	1	
（下）200	5 269971 -	20,900	1	

【構成部材】浸透部、透水シート
ふた、立管、PM90Y本体 別売

貯留型雨水浸透マス PM-box
PM-box 50D×750H（貯留量154L）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50D×750H（下）150	5 269780 -	25,000	1	
50D×750H（下）200	5 269781 -	25,000	1	

【構成部材】浸透部、透水シート
PM90Y本体 別売

樹脂製浸透トレンチ
PT-box 185

サイズ	コード	価格	梱包	備考
天底（孔あり）φ150セット	5 269852 -	11,000	1	
天底（孔あり）φ200セット	5 269853 -	11,000	1	
天底（孔なし）セット	5 269854 -	9,000	1	
L型側板セット	5 269856 -	8,000	1	

マス本体
PM/PT box（上）

左右兼用型



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 269640 -	4,400	1	
100-200	5 269641 -	5,200	1	
150-200	5 269642 -	12,600	1	
200-200	5 269645 -	25,200	1	

【構成部材】
- 100-150（上）150：PM90Y・本体 100-150（φ100受口、プラグ2個付）、バスケット（150）
- 100-200（上）200：PM90Y・本体 100-200（φ100受口、プラグ2個付）、バスケット（200）
- 150-200（上）200：PM90Y・本体 150-200（φ150受口、プラグ2個付）、バスケット（200）
- 200-200（上）200：PM90Y・本体 200-200（φ200受口、プラグ2個付）、バスケット（200）

雨水逆流防止継手
GB-ES

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 235884 -	6,700	4	

雨水管口フィルター
FL-MN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 235895 -	3,900	1	
150	5 235896 -	4,400	1	
200	5 235904 -	6,600	1	
100（VP）	5 235907 -	3,900	1	
150（VP）	5 235908 -	4,400	1	
200（VP）	5 235909 -	6,600	1	

雨水管口オリフィス
OR-MN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 235897 -	7,700	1	
150	5 235898 -	8,800	1	
200	5 235905 -	11,000	1	
100（VP）	5 235910 -	7,700	1	
150（VP）	5 235911 -	8,800	1	
200（VP）	5 235912 -	11,000	1	

機能性雨水マス・浸透トレンチ
マス用機能追加部材

雨水管口逆流防止エルボ
GB-MN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 235899 -	10,500	1	
150	5 235906 -	16,500	1	
100(VP)	5 235915 -	10,500	1	
150(VP)	5 235916 -	16,500	1	

ゴム輪型雨水マス AMR・PMR
ゴム輪型雨水マス AMR・PMR

起点
AMR KT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
30P-400	5 143000 -	79,200	1	㊎

ストレート
AMR ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
30×30P-400	5 143001 -	79,200	1	

ストレート
PMR ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
30×30P-400	5 148001 -	79,200	1	㊎

㊎マークは受注生産品です。

複合樹脂製雨水マス

マス本体・アジャスター、複合樹脂製雨水マス用ふた

雨水マス本体

M

ブルーグレー

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250	5 260020 -	2,450	5	
300(400H)	5 260021 -	3,120	5	
300-L(500H)	5 260031 -	4,320	3	
350	5 260022 -	4,580	3	

雨水マスアジャスター

A

ブルーグレー

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250×50	5 260098 -	1,150	12	
250×100	5 260099 -	1,260	8	
250×150	5 260100 -	1,520	5	
300×50	5 260102 -	1,190	12	
300×100	5 260103 -	1,280	8	
300×150	5 260101 -	1,540	5	
300×200	5 260105 -	2,230	4	
300×250	5 260106 -	2,600	4	
300×300	5 260104 -	3,020	3	
350×150	5 260110 -	3,360	5	

雨水浸透マス本体(多孔)

TSM

ブルーグレー

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300(400H)	5 260040 -	4,120	5	
300-L(500H)	5 260041 -	4,240	3	

雨水浸透マス本体(底抜き)

M300ソコヌキ

ブルーグレー

品名	コード	価格	梱包	備考
M300ソコヌキ	5 260042 -	3,630	5	

雨水格子蓋

K

耐荷重 500kg

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250K(雨水)	5 260310 -	2,910	5	
300K(雨水)	5 260311 -	3,390	5	

●車乗禁止

雨水蓋

U

耐荷重 1,000kg

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350U(雨水)	5 260400 -	4,400	5	
350U穴なし(雨水)	5 260401 -	4,400	5	

●車乗禁止

雨水蓋

F

耐荷重 900kg

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300F(雨水)	5 260356 -	2,400	5	

●車乗禁止

汚水蓋

U

耐荷重 1,000kg

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350U穴なし(文字なし)	5 260402 -	4,400	5	

●車乗禁止

防水蓋

L

耐荷重 800kg

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300L	5 260371 -	3,060	5	

●車乗禁止

再生PET製溜めマス蓋

雨水フタ R-PET

耐荷重 800kg

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250穴あり(雨水)	5 136900 -	1,350	5	
250穴なし(雨水)	5 136904 -	1,350	5	
300穴あり(雨水)	5 136901 -	1,500	5	
300穴なし(雨水)	5 136905 -	1,500	5	
300穴なし(文字なし)	5 136906 -	1,500	5	

●車乗禁止

複合樹脂製雨水マス

複合樹脂製雨水マス用ふた

再生PET製溜めマス蓋

汚水フタ R-PET

耐荷重 800kg

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250穴なし(汚水)	5 136902 -	1,350	5	
300穴なし(汚水)	5 136903 -	1,500	5	

●車乗禁止

鋳鉄製雨水蓋

F

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格	梱包	備考
F250	5 260460 -	2,180	3	
F300	5 260461 -	3,390	2	

鋳鉄製雨水格子蓋

F K

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格	梱包	備考
F250K	5 260465 -	1,940	3	
F300K	5 260466 -	3,150	2	



塩ビ製小口径
マンホール

AHR-Rシリーズ
AHR-MHシリーズ
AHRシリーズ
AHR K20
AHR-Fシリーズ
塩ビ製マンホール関連製品
MT-Rシリーズ
RP-AHRRシリーズ
RP-AHRFシリーズ
RP-AHR-MHシリーズ
リブ付管用塩ビ製マンホール関連製品

コード番号が“**8ケタ**”になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

○㊎マークは新製品です。
○㊐マークは受注生産品です。

AHR-Rシリーズ
起点・中間点、曲点

起点
AHR-R KT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265552 -	44,000	1	㊦ ㎐
200-300	5 265602 -	45,100	1	㊦ ㎐
250-300	5 266062 -	57,200	1	㊦ ㎐

ストレート
AHR-R ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265550 -	44,000	1	㊦ ㎐
200-300	5 265600 -	45,100	1	㊦ ㎐
250-300	5 265640 -	57,200	1	㊦ ㎐
300-300	5 266840 -	70,400	1	㊨

15˚曲り
AHR-R 15L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265560 -	44,000	1	㊦ ㎐
	左	5 265561 -			
200-300	右	5 265610 -	45,100	1	㊦ ㎐
	左	5 265611 -			
250-300	右	5 266050 -	57,200	1	㊦ ㎐
	左	5 266051 -			

30˚曲り
AHR-R 30L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265562 -	44,000	1	㊦ ㎐
	左	5 265563 -			
200-300	右	5 265612 -	45,100	1	㊦ ㎐
	左	5 265613 -			
250-300	右	5 266052 -	57,200	1	㊦ ㎐
	左	5 266053 -			

45˚曲り
AHR-R 45L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265564 -	44,000	1	㊦ ㎐
	左	5 265565 -			
200-300	右	5 265614 -	45,100	1	㊦ ㎐
	左	5 265615 -			
250-300	右	5 266054 -	57,200	1	㊦ ㎐
	左	5 266055 -			

60˚曲り
AHR-R 60L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265566 -	44,000	1	㊦ ㎐
	左	5 265567 -			
200-300	右	5 265616 -	45,100	1	㊦ ㎐
	左	5 265617 -			
250-300	右	5 266056 -	57,200	1	㊦ ㎐
	左	5 266057 -			

75˚曲り
AHR-R 75L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265568 -	44,000	1	㊦ ㎐
	左	5 265569 -			
200-300	右	5 265618 -	45,100	1	㊦ ㎐
	左	5 265619 -			
250-300	右	5 266058 -	57,200	1	㊦ ㎐
	左	5 266059 -			

90˚曲り
AHR-R 90L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265570 -	44,000	1	㊦ ㎐
	左	5 265571 -			
200-300	右	5 265620 -	45,100	1	㊦ ㎐
	左	5 265621 -			
250-300	右	5 266060 -	57,200	1	㊦ ㎐
	左	5 266061 -			

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
㎐ ㎐：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

AHR-Rシリーズ

曲点、合流

θ°曲り（300-300）

AHR-R θL

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
5L	300-300	右	5 266841 -	82,500	1	(受)
		左	5 266842 -			
10L	300-300	右	5 266843 -	82,500	1	(受)
		左	5 266844 -			
15L	300-300	右	5 266845 -	82,500	1	(受)
		左	5 266846 -			
20L	300-300	右	5 266847 -	82,500	1	(受)
		左	5 266848 -			
25L	300-300	右	5 266849 -	82,500	1	(受)
		左	5 266850 -			
30L	300-300	右	5 266851 -	82,500	1	(受)
		左	5 266852 -			
35L	300-300	右	5 266853 -	82,500	1	(受)
		左	5 266854 -			
40L	300-300	右	5 266855 -	82,500	1	(受)
		左	5 266856 -			
45L	300-300	右	5 266857 -	82,500	1	(受)
		左	5 266858 -			
50L	300-300	右	5 265700 -	82,500	1	(受)
		左	5 265701 -			
55L	300-300	右	5 265702 -	82,500	1	(受)
		左	5 265703 -			
60L	300-300	右	5 265704 -	82,500	1	(受)
		左	5 265705 -			
65L	300-300	右	5 265706 -	82,500	1	(受)
		左	5 265707 -			
70L	300-300	右	5 265708 -	82,500	1	(受)
		左	5 265709 -			
75L	300-300	右	5 265710 -	82,500	1	(受)
		左	5 265711 -			
80L	300-300	右	5 265712 -	82,500	1	(受)
		左	5 265713 -			
85L	300-300	右	5 265714 -	82,500	1	(受)
		左	5 265715 -			
90L	300-300	右	5 265716 -	82,500	1	(受)
		左	5 265717 -			

90°合流（枝側5cm段差付）

AHR-R 90Y

5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265554 -	55,000	1	(下)(マ)
	左	5 265555 -			
200-300	右	5 265604 -	57,200	1	(下)(マ)
	左	5 265605 -			
250-300	右	5 266064 -	112,200	1	段差なし
	左	5 266065 -			

異径90°合流

AHR-R 90Y

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
200×150-300	右	5 266082 -	73,700	1	
	左	5 266083 -			
250×150-300	右	5 266066 -	81,400	1	
	左	5 266067 -			
250×200-300	右	5 266068 -	93,500	1	
	左	5 266069 -			

45°合流（枝側5cm段差付）

AHR-R 45Y

5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265556 -	55,000	1	(下)(マ)
	左	5 265557 -			
200-300	右	5 265606 -	57,200	1	(下)(マ)
	左	5 265607 -			
250-300	右	5 265670 -	134,200	1	(受) 段差なし
	左	5 265671 -			

異径45°合流

AHR-R 45Y

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
200×150-300	右	5 266080 -	73,700	1	
	左	5 266081 -			
250×150-300	右	5 265672 -	81,400	1	
	左	5 265673 -			

90°両側合流（枝側5cm段差付）

AHR-R 90WY

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265572 -	79,200	1	
200-300	5 265622 -	81,400	1	

5cm段差付左右合流

AHR-R WLS

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265573 -	79,200	1	
200-300	5 265623 -	81,400	1	

(受)マークは受注生産品です。
(下)：日本下水道協会規格対象品
(マ)(マ)：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

AHR-Rシリーズ
合流、ドロップ、AHR-R DQ シリーズ アロンホール【なめらか】

45°左右合流
AHR-R W45L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265575 -	79,200	1	
200-300	5 265625 -	81,400	1	

90°曲り外側合流
AHR-R 90LO

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265576 -	79,200	1	
	左	5 265577 -			
200-300	右	5 265626 -	81,400	1	
	左	5 265627 -			

マルチドロップ
AHR-R MHD

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265275 -	44,000	1	(受)
200-300	5 265276 -	45,100	1	(受)
250-300	5 265277 -	57,200	1	(受)

ドロップ
AHR-R DR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265551 -	44,000	1	(下) (プ)
200-300	5 265601 -	45,100	1	(下) (プ)
250-300	5 266063 -	57,200	1	(下) (プ)

ストレート〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉
AHR-R ST DQ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 151080 -	48,400	1	
200-300	5 151120 -	52,800	1	

θ°曲り〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉
AHR-R θL DQ

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-300	右	5 151090 -	48,400	1	
		左	5 151091 -			
15L	200-300	右	5 151130 -	52,800	1	
		左	5 151131 -			
30L	150-300	右	5 151092 -	48,400	1	
		左	5 151093 -			
30L	200-300	右	5 151132 -	52,800	1	
		左	5 151133 -			
45L	150-300	右	5 151094 -	48,400	1	
		左	5 151095 -			
45L	200-300	右	5 151134 -	52,800	1	
		左	5 151135 -			
60L	150-300	右	5 151096 -	48,400	1	
		左	5 151097 -			
60L	200-300	右	5 151136 -	52,800	1	
		左	5 151137 -			
75L	150-300	右	5 151098 -	48,400	1	
		左	5 151099 -			
75L	200-300	右	5 151138 -	52,800	1	
		左	5 151139 -			
90L	150-300	右	5 151100 -	48,400	1	
		左	5 151101 -			
90L	200-300	右	5 151140 -	52,800	1	
		左	5 151141 -			

90°合流〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉
AHR-R 90Y DQ

5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 151084 -	59,400	1	枝側5cm段差付
	左	5 151085 -			
150-300 (2DQ)	右	5 151106 -	64,900	1	(受) 枝側なめらか自在5cm段差付
	左	5 151107 -			
200-300	右	5 151124 -	64,900	1	枝側5cm段差付
	左	5 151125 -			
200-300 (2DQ)	右	5 151146 -	71,500	1	(受) 枝側なめらか自在5cm段差付
	左	5 151147 -			

45°合流〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉
AHR-R 45Y DQ

5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 151082 -	59,400	1	枝側5cm段差付
	左	5 151083 -			
200-300	右	5 151122 -	64,900	1	枝側5cm段差付
	左	5 151123 -			

(受)マークは受注生産品です。
(下)：日本下水道協会規格対象品
(m)(プ)：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

AHR-Rシリーズ

AHR-R DQ シリーズ アロンホール【なめらか】、自在受口付（AHR-R F）

ドロップ〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-R DR DQ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 151081 -	48,400	1	
200-300	5 151121 -	52,800	1	

ストレート〈立上りゴム輪受口・上流自在受口〉

AHR-R ST F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250F-300	5 265650 -	67,100	1	㊨

θ°曲り〈立上りゴム輪受口・上流自在受口〉

AHR-R θL F

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	250F-300	右	5 266241 -	67,100	1	㊨
		左	5 266242 -			
30L	250F-300	右	5 266243 -	67,100	1	㊨
		左	5 266244 -			
45L	250F-300	右	5 266245 -	67,100	1	㊨
		左	5 266246 -			
60L	250F-300	右	5 266247 -	67,100	1	㊨
		左	5 266248 -			
75L	250F-300	右	5 266249 -	67,100	1	㊨
		左	5 266250 -			
90L	250F-300	右	5 266251 -	67,100	1	㊨
		左	5 266252 -			

AHR-MHシリーズ

マルチ、マルチインバート用支管

マルチ

AHR MH

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 266606 -	58,300	1	㊦ ㊪
200-300	5 266607 -	60,500	1	㊦ ㊪
250-300	5 266608 -	67,100	1	㊦ ㊪

※ホールソーは「ホールソー（下水支管用）」(P.163)参照

マルチ

AHR MHH

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300×0.8	5 266611 -	58,300	1	
150-300×1.0	5 266612 -	59,400	1	
150-300×1.2	5 266613 -	60,500	1	㊦ ㊪
150-300×1.4	5 266614 -	62,700	1	㊦ ㊪
150-300×1.6	5 266615 -	63,800	1	㊦ ㊪
150-300×1.8	5 266616 -	66,000	1	㊦ ㊪
150-300×2.0	5 266617 -	67,100	1	㊦ ㊪
200-300×0.8	5 266621 -	59,400	1	
200-300×1.0	5 266622 -	60,500	1	
200-300×1.2	5 266623 -	62,700	1	㊦ ㊪
200-300×1.4	5 266624 -	63,800	1	㊦ ㊪
200-300×1.6	5 266625 -	64,900	1	㊦ ㊪
200-300×1.8	5 266626 -	67,100	1	㊦ ㊪
200-300×2.0	5 266627 -	68,200	1	㊦ ㊪
250-300×0.8	5 266641 -	63,800	1	
250-300×1.0	5 266642 -	63,800	1	
250-300×1.2	5 266643 -	66,000	1	
250-300×1.4	5 266644 -	68,200	1	㊦ ㊪
250-300×1.6	5 266645 -	69,300	1	㊦ ㊪
250-300×1.8	5 266646 -	70,400	1	㊦ ㊪
250-300×2.0	5 266647 -	71,500	1	㊦ ㊪

※ホールソーは「ホールソー（下水支管用）」(P.163)参照

マルチインバート用支管

90MHR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
300-150	5 286210 -	9,200	1	㊦ ㊪
300-200	5 286211 -	11,300	1	㊦ ㊪
300-250	5 267905 -	16,100	1	㊦ ㊪

● エポキシ系接合剤（ARタイト）1個付

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
㏌ ㊪：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

AHR-MHシリーズ
マルチインバート用支管

マルチインバート用【なめらか自在】支管
90MH-DQ



サイズ	コード	価格	梱包	備考
300-150	5 273100 -	14,500	1	
300-200	5 273101 -	21,100	1	

●エポキシ系接合剤(ARタイト)1個付

AHRシリーズ
起点・中間点、曲点

起点
AHR KT



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265045 -	41,800	1	㊦ ㎐
200-300	5 265145 -	42,900	1	㊦ ㎐
250-300	5 265533 -	55,000	1	㊨ ㊦ ㎐

ストレート
AHR ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265000 -	41,800	1	㊦ ㎐
200-300	5 265100 -	42,900	1	㊦ ㎐
250-300	5 265500 -	55,000	1	㊦ ㎐

15°曲り
AHR 15L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265050 -	41,800	1	㊦ ㎐
	左	5 265051 -			
200-300	右	5 265130 -	42,900	1	㊦ ㎐
	左	5 265131 -			
250-300	右	5 265520 -	55,000	1	㊦ ㎐
	左	5 265521 -			

30°曲り
AHR 30L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265052 -	41,800	1	㊦ ㎐
	左	5 265053 -			
200-300	右	5 265132 -	42,900	1	㊦ ㎐
	左	5 265133 -			
250-300	右	5 265522 -	55,000	1	㊦ ㎐
	左	5 265523 -			

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
㎐：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

45°曲り

AHR 45L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265036 -	41,800	1	㊦
	左	5 265037 -			
200-300	右	5 265136 -	42,900	1	㊦
	左	5 265137 -			
250-300	右	5 265524 -	55,000	1	㊦
	左	5 265525 -			

60°曲り

AHR 60L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265054 -	41,800	1	㊦
	左	5 265055 -			
200-300	右	5 265146 -	42,900	1	㊦
	左	5 265147 -			
250-300	右	5 265526 -	55,000	1	㊦
	左	5 265527 -			

75°曲り

AHR 75L



サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265056 -	41,800	1	㊦
	左	5 265057 -			
200-300	右	5 265148 -	42,900	1	㊦
	左	5 265149 -			
250-300	右	5 265528 -	55,000	1	㊦
	左	5 265529 -			

90°曲り

AHR 90L

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265040 -	41,800	1	㊦
	左	5 265041 -			
200-300	右	5 265140 -	42,900	1	㊦
	左	5 265141 -			
250-300	右	5 265530 -	55,000	1	㊦
	左	5 265531 -			

90°合流（枝側5cm段差付）

AHR 90Y

5cm段差



サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265005 -	52,800	1	㊦
	左	5 265006 -			
200-300	右	5 265105 -	55,000	1	㊦
	左	5 265106 -			
250-300	右	5 266170 -	110,000	1	㊨ 段差なし
	左	5 266171 -			

45°合流（枝側5cm段差付）

AHR 45Y

5cm段差



サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265007 -	52,800	1	㊦
	左	5 265008 -			
200-300	右	5 265107 -	55,000	1	㊦
	左	5 265108 -			
250-300	右	5 265660 -	132,000	1	㊨ 段差なし
	左	5 265661 -			

90°両側合流（枝側5cm段差付）

AHR 90WY

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265011 -	77,000	1	
200-300	5 265111 -	79,200	1	

5cm段差付左右合流

AHR WLS

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265012 -	77,000	1	
200-300	5 265112 -	79,200	1	

ドロップ

AHR DR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265001 -	41,800	1	㊦
200-300	5 265101 -	42,900	1	㊦
250-300	5 265532 -	55,000	1	㊦

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

AHRシリーズ
ドロップ、AHR DQ シリーズ アロンホール【なめらか】

クロス合流ドロップ
AHR DRクロス

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×150-300	5 266116 -	77,000	1	㊥
200×200-300	5 266156 -	79,200	1	㊥

ストレート〈立上り差口・上流【なめらか自在】受口〉
AHR ST DQ



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 151000 -	46,200	1	
200-300	5 151040 -	50,600	1	

θ°曲り〈立上り差口・上流【なめらか自在】受口〉
AHR θL DQ

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-300	右	5 151010 -	46,200	1	
		左	5 151011 -			
15L	200-300	右	5 151050 -	50,600	1	
		左	5 151051 -			
30L	150-300	右	5 151012 -	46,200	1	
		左	5 151013 -			
30L	200-300	右	5 151052 -	50,600	1	
		左	5 151053 -			
45L	150-300	右	5 151014 -	46,200	1	
		左	5 151015 -			
45L	200-300	右	5 151054 -	50,600	1	
		左	5 151055 -			
60L	150-300	右	5 151016 -	46,200	1	
		左	5 151017 -			
60L	200-300	右	5 151056 -	50,600	1	
		左	5 151057 -			
75L	150-300	右	5 151018 -	46,200	1	
		左	5 151019 -			
75L	200-300	右	5 151058 -	50,600	1	
		左	5 151059 -			
90L	150-300	右	5 151020 -	46,200	1	
		左	5 151021 -			
90L	200-300	右	5 151060 -	50,600	1	
		左	5 151061 -			

90°合流〈立上り差口・上流【なめらか自在】受口〉
AHR 90Y DQ

5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 151004 -	57,200	1	
	左	5 151005 -			
200-300	右	5 151044 -	62,700	1	
	左	5 151045 -			

●枝側5cm段差付

ドロップ〈立上り差口・上流【なめらか自在】受口〉
AHR DR DQ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 151001 -	46,200	1	
200-300	5 151041 -	50,600	1	

㊥マークは受注生産品です。

AHR K20
AHR K20 シリーズ 急傾斜地用

ストレート 急傾斜地用〈立上り差口・上流ゴム輪受口〉
AHR ST K20

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-K20	5 266500 -	47,300	1	㊎
200-K20	5 265400 -	48,400	1	㊎

θ°曲り 急傾斜地用〈立上り差口・上流ゴム輪受口〉
AHR θL K20

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-K20	右	5 266517 -	47,300	1	㊎
		左	5 266518 -			
15L	200-K20	右	5 265436 -	48,400	1	㊎
		左	5 265437 -			
30L	150-K20	右	5 266515 -	47,300	1	㊎
		左	5 266516 -			
30L	200-K20	右	5 265434 -	48,400	1	㊎
		左	5 265435 -			
45L	150-K20	右	5 266513 -	47,300	1	㊎
		左	5 266514 -			
45L	200-K20	右	5 265417 -	48,400	1	㊎
		左	5 265418 -			
60L	150-K20	右	5 266523 -	47,300	1	㊎
		左	5 266524 -			
60L	200-K20	右	5 265432 -	48,400	1	㊎
		左	5 265433 -			
75L	150-K20	右	5 266521 -	47,300	1	㊎
		左	5 266522 -			
75L	200-K20	右	5 265430 -	48,400	1	㊎
		左	5 265431 -			
90L	150-K20	右	5 266511 -	47,300	1	㊎
		左	5 266512 -			
90L	200-K20	右	5 265415 -	48,400	1	㊎
		左	5 265416 -			

AHR-Fシリーズ
中間点、曲点、合流

ストレート〈立上りゴム輪自在受口・上流ゴム輪受口〉
AHR-F ST



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 265730 -	53,900	1	㊎
200-300	5 265760 -	55,000	1	㊎

θ°曲り〈立上りゴム輪自在受口・上流ゴム輪受口〉
AHR-F θL

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-300	右	5 265731 -	53,900	1	㊎
		左	5 265732 -			
15L	200-300	右	5 265761 -	55,000	1	㊎
		左	5 265762 -			
30L	150-300	右	5 265733 -	53,900	1	㊎
		左	5 265734 -			
30L	200-300	右	5 265763 -	55,000	1	㊎
		左	5 265764 -			
45L	150-300	右	5 265735 -	53,900	1	㊎
		左	5 265736 -			
45L	200-300	右	5 265765 -	55,000	1	㊎
		左	5 265766 -			
60L	150-300	右	5 265737 -	53,900	1	㊎
		左	5 265738 -			
60L	200-300	右	5 265767 -	55,000	1	㊎
		左	5 265768 -			
75L	150-300	右	5 265739 -	53,900	1	㊎
		左	5 265740 -			
75L	200-300	右	5 265769 -	55,000	1	㊎
		左	5 265770 -			
90L	150-300	右	5 265741 -	53,900	1	㊎
		左	5 265742 -			
90L	200-300	右	5 265771 -	55,000	1	㊎
		左	5 265772 -			

90°合流〈立上りゴム輪自在受口・上流ゴム輪受口〉
AHR-F 90Y

5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 265745 -	64,900	1	㊎
	左	5 265746 -			
200-300	右	5 265775 -	67,100	1	㊎
	左	5 265776 -			

●枝側5cm段差付

㊎マークは受注生産品です。

AHR-Fシリーズ
【なめらか自在】受口付（AHR-F DQ）

ストレート〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-F ST DQ



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 152000 -	58,300	1	㊎
200-300	5 152040 -	62,700	1	㊎

θ°曲り〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-F θL DQ

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-300	右	5 152010 -	58,300	1	㊎
		左	5 152011 -			
15L	200-300	右	5 152050 -	62,700	1	㊎
		左	5 152051 -			
30L	150-300	右	5 152012 -	58,300	1	㊎
		左	5 152013 -			
30L	200-300	右	5 152052 -	62,700	1	㊎
		左	5 152053 -			
45L	150-300	右	5 152014 -	58,300	1	㊎
		左	5 152015 -			
45L	200-300	右	5 152054 -	62,700	1	㊎
		左	5 152055 -			
60L	150-300	右	5 152016 -	58,300	1	㊎
		左	5 152017 -			
60L	200-300	右	5 152056 -	62,700	1	㊎
		左	5 152057 -			
75L	150-300	右	5 152018 -	58,300	1	㊎
		左	5 152019 -			
75L	200-300	右	5 152058 -	62,700	1	㊎
		左	5 152059 -			
90L	150-300	右	5 152020 -	58,300	1	㊎
		左	5 152021 -			
90L	200-300	右	5 152060 -	62,700	1	㊎
		左	5 152061 -			

90°合流〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

AHR-F 90Y DQ

5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 152004 -	69,300	1	㊎
	左	5 152005 -			
200-300	右	5 152044 -	74,800	1	㊎
	左	5 152045 -			

●枝側5cm段差付

㊎マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㊅：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

塩ビ製マンホール関連製品
関連製品

VU→VP変換ソケット（下流差口）

CU UPP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 235520 -	3,700	6	
200	5 235517 -	6,100	3	
250	5 235518 -	9,700	2	

ゴム輪受口異径ソケット

CU HSL-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×100	5 235713 -	3,700	6	㊦ ㊅
150×125	5 235714 -	4,400	6	
200×100	5 235715 -	4,900	2	
200×125	5 235716 -	5,600	2	
200×150	5 235717 -	6,100	2	㊦ ㊅
250×200	5 235681 -	9,700	2	㊦ ㊅
300×200	5 235682 -	14,600	1	
300×250	5 235683 -	14,600	1	

15°自在受口異径ソケット

CU HSL-15F



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×100	5 235690 -	7,300	6	
200×150	5 235691 -	9,700	2	

本管用【なめらか自在】継手

15DQ-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286010 -	7,500	2	
200	5 286015 -	16,500	2	

※【なめらか自在】継手φ100は「0SR-DQ」(P.131)、「0ST-DQ」(P.131)参照

本管用V型自在継手（ゴム輪受口）

15SR-V

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286273 -	7,500	2	㊦ ㊅
200	5 286274 -	16,500	2	㊦ ㊅
250	5 286275 -	27,500	1	㊦ ㊅

※取付管用V型自在継手は「15SR-VB」(P.86)参照

MT-Rシリーズ

起点・中間点、曲点、合流、ドロップ、【なめらか自在】受口付（MT-R DQ）

起点

MT-R KT



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 247763 -	33,000	1	
200-200	5 247717 -	42,900	1	

ストレート

MT-R ST



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 247750 -	33,000	1	

ストレート

MT-R S



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-200	5 247700 -	30,800	1	

θ°曲り

MT-R θL



θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-200	右	5 247751 -	33,000	1	
		左	5 247752 -			
15L	200-200	右	5 247715 -	42,900	1	
		左	5 247716 -			
30L	150-200	右	5 247753 -	33,000	1	
		左	5 247754 -			
30L	200-200	右	5 247713 -	42,900	1	
		左	5 247714 -			
45L	150-200	右	5 247755 -	33,000	1	
		左	5 247756 -			
45L	200-200	右	5 247711 -	42,900	1	
		左	5 247712 -			
60L	150-200	右	5 247757 -	33,000	1	
		左	5 247758 -			
60L	200-200	右	5 247709 -	42,900	1	
		左	5 247710 -			
75L	150-200	右	5 247759 -	33,000	1	
		左	5 247760 -			
75L	200-200	右	5 247707 -	42,900	1	
		左	5 247708 -			
90L	150-200	右	5 247761 -	33,000	1	
		左	5 247762 -			
90L	200-200	右	5 247705 -	30,800	1	
		左	5 247706 -			

90°合流

MT-R 90LT

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
200×150-200	右	5 247701 -	30,800	1	
	左	5 247702 -			

90°合流（枝側ゴム輪受口）

MT-R 90LT

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
200×200-200	右	5 247703 -	42,900	1	
	左	5 247704 -			

ドロップ

MT-R DRS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-200	5 247718 -	42,900	1	

ストレート〈上流【なめらか自在】受口付〉

MT-R ST DQ



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-200	5 280820 -	34,100	1	
200-200	5 280840 -	39,600	1	

MT-Rシリーズ
【なめらか自在】受口付（MT-R DQ）

θ°曲り〈上流【なめらか自在】受口付〉
MT-R θL DQ



θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-200	右	5 280822 -	34,100	1	
		左	5 280823 -			
15L	200-200	右	5 280842 -	39,600	1	
		左	5 280843 -			
30L	150-200	右	5 280824 -	34,100	1	
		左	5 280825 -			
30L	200-200	右	5 280844 -	39,600	1	
		左	5 280845 -			
45L	150-200	右	5 280826 -	35,200	1	
		左	5 280827 -			
45L	200-200	右	5 280846 -	41,800	1	
		左	5 280847 -			
60L	150-200	右	5 280828 -	35,200	1	
		左	5 280829 -			
60L	200-200	右	5 280848 -	41,800	1	
		左	5 280849 -			
75L	150-200	右	5 280830 -	36,300	1	
		左	5 280831 -			
75L	200-200	右	5 280850 -	44,000	1	
		左	5 280851 -			
90L	150-200	右	5 280832 -	36,300	1	
		左	5 280833 -			
90L	200-200	右	5 280852 -	44,000	1	
		左	5 280853 -			

90°合流〈上流【なめらか自在】受口付〉
MT-R 90Y DQ

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-200 (2DQ)	右	5 280834 -	46,200	1	
	左	5 280835 -			

RP-AHRRシリーズ
【なめらか自在】受口付（RP-AHRR DQ）

ストレート〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉
RP-AHRR ST DQ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 151200 -	50,600	1	
200-300	5 151230 -	55,000	1	

θ°曲り〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉
RP-AHRR θL DQ

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-300	右	5 151201 -	50,600	1	
		左	5 151202 -			
15L	200-300	右	5 151231 -	55,000	1	
		左	5 151232 -			
30L	150-300	右	5 151203 -	50,600	1	
		左	5 151204 -			
30L	200-300	右	5 151233 -	55,000	1	
		左	5 151234 -			
45L	150-300	右	5 151205 -	50,600	1	
		左	5 151206 -			
45L	200-300	右	5 151235 -	55,000	1	
		左	5 151236 -			
60L	150-300	右	5 151207 -	50,600	1	
		左	5 151208 -			
60L	200-300	右	5 151237 -	55,000	1	
		左	5 151238 -			
75L	150-300	右	5 151209 -	50,600	1	
		左	5 151210 -			
75L	200-300	右	5 151239 -	55,000	1	
		左	5 151240 -			
90L	150-300	右	5 151211 -	50,600	1	
		左	5 151212 -			
90L	200-300	右	5 151241 -	55,000	1	
		左	5 151242 -			

90°合流〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉
RP-AHRR 90Y DQ

5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300 (2DQ)	右	5 152156 -	72,600	1	
	左	5 152157 -			
200-300 (2DQ)	右	5 152176 -	91,300	1	
	左	5 152177 -			

●枝側なめらか自在5cm段差付
注：砕石基礎の場合はAHR用底板（「AHR-TB」(P.61)参照）をご使用ください。

RP-AHRRシリーズ
【なめらか自在】受口付（RP-AHRR DQ）、起点・中間点、曲点、合流

45°合流〈立上りゴム輪受口・上流【なめらか自在】受口〉
RP-AHRR 45Y DQ
5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300(2DQ)	右	5 152154 -	77,000	1	
	左	5 152155 -			
200-300(2DQ)	右	5 152174 -	95,700	1	
	左	5 152175 -			

●枝側なめらか自在5cm段差付
注：砕石基礎の場合はAHR用底板（「AHR-TB」(P.61)参照）をご使用ください。

起点〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉
RP-AHRR KT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 151693 -	44,000	1	㊦
200-300	5 151713 -	45,100	1	㊦

ストレート〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉
RP-AHRR ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 151680 -	44,000	1	㊦
200-300	5 151700 -	45,100	1	㊦

θ°曲り〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉
RP-AHRR θL

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-300	右	5 151681 -	44,000	1	
		左	5 151682 -			
15L	200-300	右	5 151701 -	45,100	1	
		左	5 151702 -			
30L	150-300	右	5 151683 -	44,000	1	
		左	5 151684 -			
30L	200-300	右	5 151703 -	45,100	1	
		左	5 151704 -			
45L	150-300	右	5 151685 -	44,000	1	㊦
		左	5 151686 -			
45L	200-300	右	5 151705 -	45,100	1	㊦
		左	5 151706 -			
60L	150-300	右	5 151687 -	44,000	1	
		左	5 151688 -			
60L	200-300	右	5 151707 -	45,100	1	
		左	5 151708 -			
75L	150-300	右	5 151689 -	44,000	1	㊦
		左	5 151690 -			
75L	200-300	右	5 151709 -	45,100	1	㊦
		左	5 151710 -			
90L	150-300	右	5 151691 -	44,000	1	㊦
		左	5 151692 -			
90L	200-300	右	5 151711 -	45,100	1	㊦
		左	5 151712 -			

90°合流〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉
RP-AHRR 90Y
5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 152202 -	60,500	1	
	左	5 152203 -			
200-300	右	5 152212 -	71,500	1	㊨
	左	5 152213 -			

●枝側5cm段差付
注：砕石基礎の場合はAHR用底板（「AHR-TB」(P.61)参照）をご使用ください。

45°合流〈立上りゴム輪受口・上流リブ付管受口〉
RP-AHRR 45Y
5cm段差

サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
150-300	右	5 152200 -	64,900	1	㊦
	左	5 152201 -			
200-300	右	5 152210 -	77,000	1	㊦
	左	5 152211 -			

●枝側5cm段差付
注：砕石基礎の場合はAHR用底板（「AHR-TB」(P.61)参照）をご使用ください。

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品

RP-AHRFシリーズ
【なめらか自在】受口付（RP-AHRF DQ）、中間点、曲点

ストレート〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

RP-AHRF ST DQ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 152500 -	62,700	1	㊐
200-300	5 152550 -	67,100	1	㊐

θ°曲り〈立上りゴム輪自在受口・上流【なめらか自在】受口〉

RP-AHRF θL DQ

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-300	右	5 152502 -	62,700	1	㊐
		左	5 152503 -			
15L	200-300	右	5 152552 -	67,100	1	㊐
		左	5 152553 -			
30L	150-300	右	5 152504 -	62,700	1	㊐
		左	5 152505 -			
30L	200-300	右	5 152554 -	67,100	1	㊐
		左	5 152555 -			
45L	150-300	右	5 152506 -	62,700	1	㊐
		左	5 152507 -			
45L	200-300	右	5 152556 -	67,100	1	㊐
		左	5 152557 -			
60L	150-300	右	5 152508 -	62,700	1	㊐
		左	5 152509 -			
60L	200-300	右	5 152558 -	67,100	1	㊐
		左	5 152559 -			
75L	150-300	右	5 152510 -	62,700	1	㊐
		左	5 152511 -			
75L	200-300	右	5 152560 -	67,100	1	㊐
		左	5 152561 -			
90L	150-300	右	5 152512 -	62,700	1	㊐
		左	5 152513 -			
90L	200-300	右	5 152562 -	67,100	1	㊐
		左	5 152563 -			

ストレート〈立上りゴム輪自在受口・上流リブ付管受口〉

RP-AHRF ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300	5 152400 -	56,100	1	㊐
200-300	5 152450 -	57,200	1	㊐

θ°曲り〈立上りゴム輪自在受口・上流リブ付管受口〉

RP-AHRF θL

θ	サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
15L	150-300	右	5 152402 -	56,100	1	㊐
		左	5 152403 -			
15L	200-300	右	5 152452 -	57,200	1	㊐
		左	5 152453 -			
30L	150-300	右	5 152404 -	56,100	1	㊐
		左	5 152405 -			
30L	200-300	右	5 152454 -	57,200	1	㊐
		左	5 152455 -			
45L	150-300	右	5 152406 -	56,100	1	㊐
		左	5 152407 -			
45L	200-300	右	5 152456 -	57,200	1	㊐
		左	5 152457 -			
60L	150-300	右	5 152408 -	56,100	1	㊐
		左	5 152409 -			
60L	200-300	右	5 152458 -	57,200	1	㊐
		左	5 152459 -			
75L	150-300	右	5 152410 -	56,100	1	㊐
		左	5 152411 -			
75L	200-300	右	5 152460 -	57,200	1	㊐
		左	5 152461 -			
90L	150-300	右	5 152412 -	56,100	1	㊐
		左	5 152413 -			
90L	200-300	右	5 152462 -	57,200	1	㊐
		左	5 152463 -			

㊐マークは受注生産品です。

RP-AHR-MHシリーズ
マルチ、マルチインバート用支管

マルチ
RP-AHR MHH

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-300×0.8	5 152251 -	58,300	1	㊦
150-300×1.0	5 152252 -	59,400	1	㊦
150-300×1.2	5 152253 -	60,500	1	㊦
150-300×1.4	5 152254 -	62,700	1	㊦
150-300×1.6	5 152255 -	63,800	1	㊦
150-300×1.8	5 152256 -	66,000	1	㊦
150-300×2.0	5 152257 -	67,100	1	㊦
200-300×0.8	5 152271 -	59,400	1	㊦
200-300×1.0	5 152272 -	60,500	1	㊦
200-300×1.2	5 152273 -	62,700	1	㊦
200-300×1.4	5 152274 -	63,800	1	㊦
200-300×1.6	5 152275 -	64,900	1	㊦
200-300×1.8	5 152276 -	67,100	1	㊦
200-300×2.0	5 152277 -	68,200	1	㊦

※ホールソーは「ホールソー(下水支管用)」(P.163)参照
注:砕石基礎の場合はAHR用底板(「AHR-TB」(P.61)参照)をご使用ください。

リブ付管用 マルチインバート用【なめらか自在】支管
RP-90MH-DQ



サイズ	コード	価格	梱包	備考
300-150	5 273104 -	14,500	1	
300-200	5 273105 -	21,100	1	

●エポキシ系接合剤(ARタイト)1個付

リブ付管用 マルチインバート用支管
RP-90MHR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
300-150	5 274220 -	9,200	1	
300-200	5 274221 -	11,300	1	

●エポキシ系接合剤(ARタイト)1個付

リブ付管用塩ビ製マンホール関連製品
関連製品

リブ付管用 ゴム輪受口異径ソケット
RP-HSL-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×100	5 228915 -	4,900	6	
200×100	5 228916 -	6,100	2	
200×150	5 228917 -	7,300	2	

リブ付管用 ゴム輪受口異径ソケット
RP-HSL-RP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200×150	5 228913 -	14,600	2	

リブ付管用受口 VU差口変換継手
RP-V



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 235544 -	3,900	3	
200	5 235545 -	5,600	2	

VUゴム輪受口 リブ付管用ゴム輪差口変換継手
R-RP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 235548 -	6,800	3	
200	5 235549 -	9,700	2	

リブ付管用 本管用【なめらか自在】継手
RP-15DQ-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286020 -	7,500	2	
200	5 286025 -	16,500	2	

㊦:日本下水道協会規格対象品



塩ビ製小口径
公共マス

マス径φ150 ゴム輪型
マス径φ150 接着型
マス径φ200 ゴム輪型
マス径φ200 接着型
マス径φ300 ゴム輪型
マス径φ300以上 接着型
マルチタイプ公共マス
逆流抑止マス
公共マス補修工法

コード番号が “8ケタ” になっています。

管理コード
5 228029 –
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

◯㊎マークは新製品です。
◯㊐マークは受注生産品です。

マス径φ150 ゴム輪型
MTLR シリーズ

3cm段差付ストレート 横型
MTLR S

3cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-150R	5 247590 -	10,800	2	上流プラグなし

5cm段差付ストレート 横型
MTLR S

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P-150R	5 247591 -	10,800	2	上流プラグなし
150×150P-150R	5 247592 -	10,900	2	上流プラグなし

マス径φ150 接着型
MT・MTL-150、MT-A100・150 シリーズ

3cm段差付ストレート 縦横兼用
MT-150

3cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
MT-150	5 228450 -	8,400	4	プラグなし

枝φ100・3cm段差付クロス合流 縦横兼用
MT-150×100クロス

3cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
MT-150×100クロス-PU-150	5 247514 -	11,700	4	φ100・150プラグ付

5cm段差付ストレート（受口）横型
MTL

5cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150S×100-150	5 247560 -	8,400	4	上流プラグなし

5cm段差付ストレート（差口）横型
MTL

5cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150P×100PU-150	5 247541 -	9,200	4	上流プラグ付

5cm段差付90°両側合流（受口）横型
MT-A 90WY

5cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100S-PU	5 247620 -	8,800	4	枝管・上流プラグ付

5cm段差付90°両側合流（差口）横型
MT-A 90WY

5cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100P-PU	5 247621 -	8,800	4	枝管・上流プラグ付

マス径φ150 接着型
MT-A100・150 シリーズ

5cm段差付ストレート（受口）横型
MT-A S

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150S-PU	5 247530 -	9,200	4	上流プラグ付

5cm段差付ストレート（差口）横型
MT-A S

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150P-PU	5 247531 -	9,200	4	上流プラグ付

5cm段差付90°クロス合流（受口）横型
MT-A クロス



5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150S-PU	5 247536 -	10,600	4	枝管･上流プラグ付

5cm段差付90°クロス合流（差口）横型
MT-A クロス



5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150P-PU	5 247537 -	10,600	4	枝管･上流プラグ付

90°クロス合流ドロップ（差口）縦型
MT-A DRクロス

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150P-PU	5 247617 -	10,600	4	枝管･上流プラグ付

マス径φ200 ゴム輪型
MGR シリーズ

5cm段差付ストレート（差口）横型
MGR S

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200Rセット	5 247260 -	10,600	2	㊦ ㎜ 上流プラグなし
100×100P-200R-PUセット	5 247245 -	11,400	2	㊦ ㎜ 上流プラグ付
100×150P-200Rセット	5 247280 -	10,600	2	㊦ ㎜ 上流プラグなし
100×150P-200R-PUセット	5 247285 -	11,400	2	㊦ ㎜ 上流プラグ付

5cm段差付45°三方向合流（差口）横型
MGR 45WY

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200R-PUセット	5 247249 -	11,600	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150P-200R-PUセット	5 247289 -	12,800	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

5cm段差付90°三方向合流（差口）横型
MGR 90WY

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200R-PUセット	5 247248 -	11,600	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×125P-200R-PUセット	5 247278 -	12,800	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150P-200R-PUセット	5 247288 -	12,800	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

ストレートドロップ（差口）縦型
MGR DRS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200R-PU	5 247666 -	11,400	2	㊦ ㎜ 上流プラグ付
100×150P-200R	5 247681 -	10,600	2	㊦ ㎜ 上流プラグなし
100×150P-200R-PU	5 247686 -	11,400	2	㊦ ㎜ 上流プラグ付

90°三方向合流ドロップ（差口）縦型
MGR DR90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200R-PU	5 247667 -	11,600	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150P-200R-PU	5 247687 -	12,800	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㋮：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

マス径φ200 ゴム輪型
MGAR シリーズ、MGLR シリーズ

5cm段差付90°三方向合流(差口) 横型
MGAR 90WY

5cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×100×150P-200R-PUセット	5 247366 -	14,000	1	㎥ 枝管･上流プラグ付

6cm段差付大曲りストレート(差口) 横型
MGLR S-L

6cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200R-PUセット	5 247385 -	14,200	2	上流プラグ付

13.5cm段差付大曲りストレート(差口) 横型
MGLR S-L

13.5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P-200R-PUセット	5 247390 -	15,400	1	上流プラグ付

11cm段差付大曲りストレート(差口) 横型
MGLR S-L

11cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×150P-200Rセット	5 247393 -	16,700	1	上流プラグなし
150×150P-200R-PUセット	5 247392 -	19,100	1	上流プラグ付

13.5cm段差付大曲り90°三方向合流(差口) 横型
MGLR 90WY-L

13.5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P-200R-PUセット	5 247387 -	17,600	1	枝管･上流プラグ付

マス径φ200 接着型
MG シリーズ

5cm段差付ストレート(受口) 横型
MG S

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100S-200	5 247022 -	9,700	4	㊦ ㎥ 上流プラグなし
100×100S-200-PU	5 247020 -	10,500	4	㊦ ㎥ 上流プラグ付
100×125S-200	5 247292 -	9,700	4	㊦ ㎥ 上流プラグなし
100×150S-200	5 247085 -	9,700	4	㊦ ㎥ 上流プラグなし
100×150S-200-PU	5 247080 -	10,500	4	㊦ ㎥ 上流プラグ付

5cm段差付ストレート(差口) 横型
MG S

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200	5 247023 -	9,700	4	㊦ ㎥ 上流プラグなし
100×100P-200-PU	5 247021 -	10,500	4	㊦ ㎥ 上流プラグ付
100×125P-200-PU	5 247291 -	10,500	4	㊦ ㎥ 上流プラグ付
100×150P-200	5 247086 -	9,700	4	㊦ ㎥ 上流プラグなし
100×150P-200-PU	5 247081 -	10,500	4	㊦ ㎥ 上流プラグ付

5cm段差付45°両側合流(受口) 横型
MG 45WY

5cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100S-200-PU	5 247010 -	9,700	4	㊦ ㎥ 枝管･上流プラグ付
100×150S-200	5 247150 -	11,200	4	㊦ ㎥ 左右枝管のみプラグ付
100×150S-200-PU	5 247100 -	11,900	4	㊦ ㎥ 枝管･上流プラグ付

5cm段差付45°両側合流(差口) 横型
MG 45WY

5cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200-PU	5 247011 -	9,700	4	㊦ ㎥ 枝管･上流プラグ付
100×150P-200-PU	5 247101 -	11,900	4	㊦ ㎥ 枝管･上流プラグ付

5cm段差付90°両側合流(受口) 横型
MG 90WY

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150S-200	5 247095 -	11,200	4	㊦ ㎥ 左右枝管のみプラグ付
100×150S-200-PU	5 247090 -	11,900	4	㊦ ㎥ 枝管･上流プラグ付

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎥ ㊿：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

マス径φ200 接着型

MG シリーズ

5cm段差付90°両側合流（差口）横型

MG 90WY

5cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P-200	5 247096 -	11,200	4	㊦ ㎜ 左右枝管のみプラグ付
100×150P-200-PU	5 247091 -	11,900	4	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

10cm段差付90°両側合流（受口）横型

MG 90WY

10cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100S-200	5 247027 -	11,200	2	㊦ ㎜ 左右枝管のみプラグ付
100×100S-200-PU	5 247025 -	11,900	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×125S-200-PU	5 247295 -	11,900	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

10cm段差付90°両側合流（受口）横型

MG-A 90WY

10cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150S-200-PU	5 247240 -	11,900	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

10cm段差付90°両側合流（差口）横型

MG 90WY

10cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200	5 247028 -	11,200	2	㊦ ㎜ 左右枝管のみプラグ付
100×100P-200-PU	5 247026 -	11,900	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×125P-200-PU	5 247296 -	11,900	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

10cm段差付90°両側合流（差口）横型

MG-A 90WY

10cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P-200-PU	5 247241 -	11,900	2	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

ストレートドロップ（受口）縦型

MG DRS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×125S-200	5 247320 -	7,700	4	㊦ ㎜ プラグなし
100×150S-200	5 247225 -	9,700	4	㊦ ㎜ プラグなし
100×150S-200-PU	5 247220 -	10,500	4	㊦ ㎜ 上流プラグ付

ストレートドロップ（差口）縦型

MG DRS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P-200	5 247255 -	9,700	4	㊦ ㎜ プラグなし
100×150P-200-PU	5 247250 -	10,500	4	㊦ ㎜ 上流プラグ付

ストレートドロップ（受口）縦型

MG-A DRS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100S-200	5 247065 -	6,100	4	㊦ ㎜ 上流プラグなし

ストレートドロップ（差口）縦型

MG-A DRS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200	5 247066 -	6,100	4	㊦ ㎜ 上流プラグなし

90°三方向合流ドロップ（受口）縦型

MG DR90WY



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×125S-200-PU	5 247318 -	11,900	4	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150S-200-PU	5 247223 -	11,900	4	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㊪：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

マス径φ200 接着型

MG シリーズ、MGL シリーズ

90°三方向合流ドロップ（受口）縦型

MG-A DR90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100S-200	5 247075 -	9,000	4	㊦ ㎜ 左右枝管のみプラグ付
100×100S-200-PU	5 247070 -	9,700	4	㊦ ㎜ 枝管・上流プラグ付
100×150S-200	5 247175 -	11,200	4	㊦ ㎜ 左右枝管のみプラグ付
100×150S-200-PU	5 247170 -	11,900	4	㊦ ㎜ 枝管・上流プラグ付

90°三方向合流ドロップ（差口）縦型

MG DR90WY



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×125P-200-PU	5 247328 -	11,900	4	㊦ ㎜ 枝管・上流プラグ付
100×150P-200-PU	5 247253 -	11,900	4	㊦ ㎜ 枝管・上流プラグ付

90°三方向合流ドロップ（差口）縦型

MG-A DR90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200-PU	5 247071 -	9,700	4	㊦ ㎜ 枝管・上流プラグ付
100×150P-200-PU	5 247171 -	11,900	4	㊦ ㎜ 枝管・上流プラグ付

12.3cm段差付大曲りストレート（受口）横型

MGL S-L

12.3cm 段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150S-200	5 247195 -	13,400	2	㊦ ㎜ 上流プラグなし
100×150S-200-PU	5 247197 -	14,600	2	㊦ ㎜ 上流プラグ付

12.3cm段差付大曲りストレート（差口）横型

MGL S-L

12.3cm 段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P-200	5 247196 -	13,400	2	㊦ ㎜ 上流プラグなし
100×150P-200-PU	5 247198 -	14,600	2	㊦ ㎜ 上流プラグ付

10cm段差付大曲りストレート（受口）横型

MGL S-L

10cm 段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×150S-200	5 247002 -	15,800	2	上流プラグなし

10cm段差付大曲りストレート（差口）横型

MGL S-L

10cm 段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×150P-200	5 247003 -	15,800	2	上流プラグなし
150×150P-200-PU	5 247005 -	18,200	2	上流プラグ付

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㊁：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

マス径φ300 ゴム輪型

EMR シリーズ

5cm段差付90°三方向合流(差口) 横型

EMR 90WY

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-300R-PUセット	5 247480 -	17,000	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150P-300R-PUセット	5 247484 -	17,000	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

90°三方向合流ドロップ(差口) 縦型

EMR DR90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-300R-PU	5 247490 -	17,000	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150P-300R-PU	5 247494 -	17,000	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

マス径φ300以上 接着型

EM300シリーズ (マス径φ300)、EM350シリーズ (マス径φ350)

5cm段差付90°両側合流(受口) 横型

EM 90WY

5cm段差

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100S-300-PU	5 247340 -	15,800	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150S-300-PU	5 247350 -	15,800	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

5cm段差付90°両側合流(差口) 横型

EM 90WY

5cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-300-PU	5 247341 -	15,800	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150P-300-PU	5 247351 -	15,800	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

90°三方向合流ドロップ(受口) 縦型

EM DR90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100S-300-PU	5 247342 -	15,800	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150S-300-PU	5 247352 -	15,800	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

90°三方向合流ドロップ(差口) 縦型

EM DR90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-300-PU	5 247343 -	15,800	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150P-300-PU	5 247353 -	15,800	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

7cm段差付90°両側合流(差口) 横型

EM 90WY

7cm段差



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-350-PU	5 247401 -	19,400	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付
100×150P-350-PU	5 247411 -	19,400	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

90°三方向合流ドロップ(差口) 縦型

EM DR90WY

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-350-PU	5 247463 -	19,400	1	㊦ ㎜ 枝管･上流プラグ付

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㊪：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

マルチタイプ公共マス

MKシリーズ（マス径φ150）、MKシリーズ（マス径φ200）、MDRシリーズ（マス径φ200,300）、EM30Gシリーズ（マス径φ300）

マルチタイプ（差口）横型

MKH

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100P-150×0.6	5 268093 -	9,400	1	
100P-150×0.8	5 268094 -	10,500	1	
100P-150×1.0	5 268095 -	14,900	1	
100P-150×1.2	5 268096 -	17,100	1	

※ホールソー受口は「CU ES 100」(P.89)参照

マルチタイプ（受口）横型

MK

〈立上がり一体成形品〉

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100S-200×0.8	5 247803 -	12,100	1	
150S-200×0.8	5 247823 -	12,100	1	

※ホールソー受口は「CU ES 100」(P.89)、「CU ES 150R」(P.89)参照

マルチタイプ（差口）横型

MK

〈立上がり一体成形品〉

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100P-200×0.6	5 268140 -	10,900	1	㊦ ⓜ
100P-200×0.7	5 268141 -	11,600	1	㊦ ⓜ
100P-200×0.8	5 247804 -	12,100	1	㊦ ⓜ
100P-200×0.9	5 268142 -	15,200	1	㊦ ⓜ
100P-200×1.0	5 268143 -	17,000	1	㊦ ⓜ
100P-200×1.1	5 268144 -	18,200	1	㊦ ⓜ
100P-200×1.2	5 268145 -	19,400	1	㊦ ⓜ
125P-200×0.8	5 247814 -	12,100	1	
150P-200×0.6	5 268150 -	10,900	1	㊦ ⓜ
150P-200×0.7	5 268151 -	11,600	1	㊦ ⓜ
150P-200×0.8	5 247824 -	12,100	1	㊦ ⓜ
150P-200×0.9	5 268152 -	15,200	1	㊦ ⓜ
150P-200×1.0	5 268153 -	17,000	1	㊦ ⓜ
150P-200×1.1	5 268154 -	18,200	1	㊦ ⓜ
150P-200×1.2	5 268155 -	19,400	1	㊦ ⓜ

※ホールソー受口は「CU ES 100」(P.89)、「CU ES 150R」(P.89)参照

マルチタイプ（差口）横型

MKH

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100P-200×1.3	5 268063 -	20,600	1	㊦ ⓜ
100P-200×1.4	5 268064 -	21,800	1	㊦ ⓜ
100P-200×1.5	5 268065 -	23,000	1	㊦ ⓜ
100P-200×1.6	5 268066 -	24,200	1	㊦ ⓜ
100P-200×1.7	5 268067 -	25,500	1	㊨ ㊦ ⓜ
100P-200×1.8	5 268068 -	26,700	1	㊦ ⓜ
100P-200×1.9	5 268069 -	27,900	1	㊨ ㊦ ⓜ
100P-200×2.0	5 268070 -	29,100	1	㊦ ⓜ
150P-200×1.3	5 268085 -	20,600	1	㊦ ⓜ
150P-200×1.4	5 268086 -	21,800	1	㊦ ⓜ
150P-200×1.5	5 268087 -	23,000	1	㊦ ⓜ
150P-200×1.6	5 268088 -	24,200	1	㊦ ⓜ
150P-200×1.7	5 268089 -	25,500	1	㊨ ㊦ ⓜ
150P-200×1.8	5 268090 -	26,700	1	㊦ ⓜ
150P-200×1.9	5 268091 -	27,900	1	㊨ ㊦ ⓜ
150P-200×2.0	5 268092 -	29,100	1	㊦ ⓜ

※ホールソー受口は「CU ES 100」(P.89)、「CU ES 150R」(P.89)参照

マルチタイプ（差口）縦型

MK-DR

〈立上がり一体成形品〉

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100P-200セット	5 247826 -	12,100	1	
150P-200セット	5 247828 -	12,100	1	

※ホールソー受口は「CU ES 100」(P.89)、「CU ES 150R」(P.89)参照

マルチタイプ（差口）横型

MDR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100P-200Rセット	5 247570 -	9,700	2	
100P-300Rセット	5 247575 -	30,300	1	
150P-200Rセット	5 247572 -	9,700	2	
150P-300Rセット	5 247577 -	33,900	1	

マルチタイプ（差口）横型

EM30G

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100P	5 247771 -	26,700	1	㊨

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
ⓜ ㊗：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

逆流抑止マス

逆流抑止マス

逆流抑止マス

MG-GY S



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×100P-200	5 247030 -	15,000	1	
100×125P-200	5 247031 -	15,000	1	㊛
100×150P-200	5 247032 -	15,000	1	
100×100P-200(FL)	5 247033 -	20,000	1	ふた:ICO-FL ﾗｲﾄ 200(おすい)付
100×125P-200(FL)	5 247034 -	20,000	1	㊛ ふた:ICO-FL ﾗｲﾄ 200(おすい)付
100×150P-200(FL)	5 247035 -	20,000	1	ふた:ICO-FL ﾗｲﾄ 200(おすい)付

㊛マークは受注生産品です。

公共マス補修工法

公共マス補修工法

コンクリート製公共マス補修立管

MRS



	サイズ	コード	価格	梱包	備考
㊐	MRS200 (300-C0)X0.8	5 245350 -	26,000	1	Coます口径 300
㊐	MRS200 (350-C0)X0.8	5 245351 -	27,000	1	Coます口径 350
㊐	MRS200 (400-C0)X0.8	5 245352 -	28,000	1	Coます口径 400
㊐	MRS300 (450-C0)X1.3	5 245353 -	32,500	1	Coます口径 450
㊐	MRS300 (500-C0)X1.3	5 245354 -	33,500	1	Coます口径 500



マス用受口プラグ・立管・底板

マス用受口プラグ
マス用立管
マス用底板

コード番号が“8ケタ”になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

◯新マークは新製品です。
◯受マークは受注生産品です。

マス用受口プラグ

マス用受口プラグ

受口プラグ（接着・仮止め兼用型）

SD-P



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 246810 -	250	20	
100	5 228111 -	400	20	
150A	5 246813 -	990	20	

受口プラグ

P



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200	5 235830 -	2,500	6	
250	5 235831 -	4,600	4	
300	5 235832 -	6,800	4	

受口プラグ（ゴム輪付）

SD-P

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100R	5 246833 -	770	16	
125R	5 246832 -	990	12	
150R	5 246831 -	1,300	5	

受口プラグ AHRシリーズ用

AHR-P



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 265800 -	3,700	1	
200	5 285950 -	12,100	4	
250	5 266883 -	14,600	2	

受口プラグ（ゴム輪付） SD UT用

UT-P



サイズ	向き	コード	価格	梱包	備考
100	右	5 246814 -	770	8	
	左	5 246815 -			
125	右	5 246816 -	990	6	
	左	5 246817 -			
150	右	5 246818 -	1,300	5	
	左	5 246819 -			

受口プラグ（ゴム輪付） MT-150シリーズ用

MT-P

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 247203 -	770	22	
150	5 247205 -	1,300	11	

受口プラグ（ゴム輪付） SD DR 150-200用

SD-DP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 246830 -	1,300	10	

受口プラグ（ゴム輪付） MTL150シリーズ用

MTL-P

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 247580 -	770	16	

受口プラグ（ゴム輪付） SD-Wシリーズ用〈ストレート上流用〉

SD-W P



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 261466 -	770	16	
125	5 261457 -	990	6	
150	5 261468 -	1,300	3	
200	5 261469 -	3,700	2	

受口プラグ（ゴム輪付） MGシリーズ用

MG-P

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100A	5 247008 -	770	18	
100B	5 247014 -	770	18	
100C	5 247016 -	770	9	
100D	5 247015 -	770	18	

マス用受口プラグ

マス用受口プラグ

受口プラグ（ゴム輪付）MGLシリーズ用

MGLプラグ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 247200 -	1,300	12	
150	5 247009 -	2,500	8	

MT、MG、EM シリーズ受口プラグ適応表

品番・サイズ	受口プラグ名称		
	上流側	右枝側	左枝側
MT クロス 150×100-150	MT-P 150	MT-P 100	MT-P 100
MTL 150(S/P)×100-150	MTL-P 100	–	–
MT-A クロス 150(S/P)	MG-P 100D	MT-Aプラグ右	MT-Aプラグ左
MT-A DRクロス150(P)	MTA-DP 100	MTA-DP 100	MTA-DP 100
MT-A 90WY 100(S/P)	MG-P 100A	MG-P 100A	MG-P 100A
MG S 100×100(S/P)-200	MG-P 100B	–	–
MG S 100×125(S/P)-200	MG-P 100B	–	–
MG S 100×150(S/P)-200	MG-P 100B	–	–
MGL S-L 100×150(S/P)-200	MGLプラグ 100	–	–
MGL S-L 150×150(S/P)-200	MGLプラグ 150	–	–
MG 45WY 100×100(S/P)-200	MG-P 100A	MG-P1 100右	MG-P1 100左
MG 45WY 100×150(S/P)-200	MG-P 100A	MG-P3 100右	MG-P3 100左
MG 90WY 100×100(S/P)-200	MG-P 100A	MG-P 100A	MG-P 100A
MG 90WY 100×125(S/P)-200	MG-P 100A	MG-P 100A	MG-P 100A
MG 90WY 100×150(S/P)-200	MG-P 100C	MG-P5 100右	MG-P5 100左
MG-A 90WY 100×150(S/P)-200	MG-P 100A	MG-P 100-A	MG-P 100A
MG-A DRS 100×100(S/P)-200	MG-P 100A	–	–
MG DRS 100×125(S)-200	MG-P 100D	–	–
MG DRS 100×150(S/P)-200	MG-P 100D	–	–
MG-A DR90WY100×100(S)-200	MG-P 100A	MG-DP1 100右	MG-DP1 100左
MG DR90WY100×125(S/P)-200	MG-P 100D	MG-P 100D	MG-P 100D
MG DR90WY100×150(S/P)-200	MG-P 100D	MG-P 100D	MG-P 100D
MG-A DR90WY100×150(S/P)-200	MG-P 100A	MG-P 100A	MG-P 100A
EM 90WY 100×100(S/P)-300	EM30-P 100上流	EM30-P 100右	EM30-P 100左
EM 90WY 100×150(S/P)-300	EM30-P 100上流	EM30-P 100右	EM30-P 100左
EM 90WY 100×100(P)-350	MG-P 100D	EM-P 100右	EM-P 100左
EM 90WY 100×150(P)-350	MG-P 100D	EM-P 100右	EM-P 100左
EM DR90WY100×100(S/P)-300	EM30-DP 100	EM30-DP 100	EM30-DP 100
EM DR90WY100×150(S/P)-300	EM30-DP 100	EM30-DP 100	EM30-DP 100
EM DR90WY100×100(P)-350	MG-P 100D	MG-P 100D	MG-P 100D
EM DR90WY100×150(P)-350	MG-P 100D	MG-P 100D	MG-P 100D

マス用立管

マス用立管（φ150,200）、マス用立管（φ300,350）

目盛り付マス立管

MAU マスアジャスター



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×2M	5 245101 -	5,100	1	
200×2M	5 245102 -	8,400	1	

リサイクル三層立管

RS-MVU

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200×0.7	5 115082 -	3,300	2	㎜
200×0.9	5 115084 -	4,200	2	㎜
200×1.1	5 115086 -	5,100	2	㎜
200×2.0	5 115095 -	9,300	1	㎜

マス高さ調整用アジャスター

AJ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×150	5 245911 -	2,100	6	
150×300	5 245912 -	2,500	4	
200×150	5 245921 -	2,700	3	
200×300	5 245922 -	3,300	2	

AHR用ゴム輪受口立管

AHB

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300×0.3	5 265299 -	6,200	1	
300×0.6	5 265300 -	8,800	1	㊦ ㎜
300×0.9	5 265301 -	11,400	1	㊦ ㎜
300×1.2	5 265302 -	14,100	1	㊦ ㎜
300×1.5	5 265306 -	16,600	1	㊦ ㎜
300×1.8	5 265307 -	19,200	1	
300×2.1	5 265308 -	21,900	1	

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㎜：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

マス用立管

マス用立管（φ 300,350）、マス用立管（φ 400）

AHR用ゴム輪受口自在立管

AHB-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300×0.3	5 267099 -	17,800	1	
300×0.6	5 267100 -	20,400	1	
300×0.9	5 267101 -	23,100	1	
300×1.2	5 267102 -	25,600	1	
300×1.5	5 267106 -	28,200	1	
300×1.8	5 267107 -	30,900	1	

AHR-R用面取り立管

MVU



サイズ	コード	価格	梱包	備考
300×0.6	5 267201 -	5,900	1	㊦ ㏊
300×0.9	5 267202 -	8,600	1	㊦ ㏊
300×1.2	5 267203 -	11,100	1	㊦ ㏊
300×1.5	5 267204 -	13,700	1	㊦ ㏊
300×1.8	5 267205 -	16,400	1	
300×2.1	5 267206 -	19,000	1	

EM30シリーズ用マス立管

EM30

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300×0.6	5 245068 -	5,600	1	㊦ ㎜ 有効長:425mm
300×0.8	5 245070 -	6,400	1	㊦ ㎜ 有効長:625mm
300×1.0	5 245071 -	7,600	1	㊦ ㎜ 有効長:825mm
300×1.2	5 245072 -	9,600	1	㊦ ㎜ 有効長:1,025mm
300×1.3	5 245088 -	10,500	1	有効長:1,125mm
300×1.5	5 245074 -	12,400	1	有効長:1,325mm

マス立管（EMR30シリーズ用）

EMR30

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300×0.8	5 245204 -	6,400	1	有効長:559mm
300×1.0	5 245205 -	7,600	1	有効長:759mm
300×1.2	5 245206 -	9,600	1	有効長:959mm

EM35シリーズ用マス立管

EM35

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350×0.8	5 245157 -	5,900	1	㎜ 有効長:625mm
350×1.0	5 245159 -	7,300	1	㎜ 有効長:825mm
350×1.2	5 245161 -	8,800	1	㎜ 有効長:1,025mm

マス高さ調整管

マス高さ調整管



サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 245900 -	6,100	1	
350	5 245901 -	7,300	1	

AMR400シリーズ用マス立管（VU400面取り短管）

AMR 400



サイズ	コード	価格	梱包	備考
400×0.4	5 245451 -	6,400	1	㊐
400×0.8	5 245455 -	12,800	1	㊐
400×1.2	5 245459 -	19,200	1	㊐

㊐マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㏊：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

マス用底板

AHR用底板

AHR-TB



品名	コード	価格	梱包	備考
AHR-TB	5 230809 -	4,400	2	

再生プラスチック製マス用底板

TB-25V



品名	コード	価格	梱包	備考
TB-25V	5 230949 -	1,100	4	

マス底板(タフコン台)

TB-30



品名	コード	価格	梱包	備考
TB-30	5 230812 -	2,200	5	

吊配管用底板

ツリハイカンヨウソコイタ

品名	コード	価格	梱包	備考
ツリハイカンヨウソコイタ	5 230800 -	2,200	1	㊛

㊛マークは受注生産品です。

ふた・防護ふた

塩ビ製ふた
鋳鉄製ふた
ステンレス製・アルミ合金製ふた
塩ビ製格子ふた
鋳鉄製格子ふた
鋳鉄製ふた・格子ふた（T-8対応）
鋳鉄製防護ふた（φ200以下）
鋳鉄製防護ふた（φ300以上）
防護ふた関連製品
排水設備用鋳鉄製防護ふた
化粧マンホールふた
内ふた

コード番号が“**8ケタ**”になっています。

管理コード **5** **228029** **-** 製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

○新マークは新製品です。
○受マークは受注生産品です。

塩ビ製ふた
VU パイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた
ICO-H

耐荷重 T-2



サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
50(おすい)	ライト	5 295009 -	1,000	-	-	200	梱包:50×4
65(おすい)	ライト	5 295010 -	1,200	-	-	80	梱包:40×2
75(おすい)	ライト	5 295011 -	1,300	-	-	100	梱包:50×2
100(おすい)	ライト	5 295012 -	1,600	-	-	48	
125(おすい)	ライト	5 295013 -	2,000	-	-	26	
150(おすい)	ライト	5 295014 -	2,300	3,100	3,600	16	㎜ ☂
200(おすい)	ライト	5 295015 -	3,100	3,900	4,400	8	㊦ ㎜ ☂
150K(おすい)	ライト	5 295024 -	3,000	3,800	4,300	16	㎜ ☂
200K(おすい)	ライト	5 295025 -	3,900	4,700	5,200	8	㊦ ㎜ ☂
50(雨水)	ライト	5 295029 -	1,000	-	-	200	梱包:50×4
75(雨水)	ライト	5 295031 -	1,300	-	-	100	梱包:50×2
100(雨水)	ライト	5 295032 -	1,600	-	-	48	
125(雨水)	ライト	5 295033 -	2,000	-	-	26	
150(雨水)	ライト	5 295034 -	2,300	3,100	3,600	16	㎜ ☂
200(雨水)	ライト	5 295035 -	3,100	3,900	4,400	8	㊦ ㎜ ☂
300(雨水)	ライト	5 292340 -	7,600	-	-	1	☂
300K(雨水)	ライト	5 292341 -	8,800	-	-	1	☂
50(文字なし)	ライト	5 295039 -	1,000	-	-	200	
75(文字なし)	ライト	5 295041 -	1,300	-	-	100	
100(文字なし)	ライト	5 295042 -	1,600	-	-	48	
125(文字なし)	ライト	5 295043 -	2,000	-	-	26	
150(文字なし)	ライト	5 295044 -	2,300	3,100	3,600	16	☂
200(文字なし)	ライト	5 295045 -	3,100	3,900	4,400	8	☂
50(おすい)	グレー	5 228500 -	900	-	-	200	梱包:50×4
65(おすい)	グレー	5 228499 -	1,100	-	-	80	梱包:40×2
75(おすい)	グレー	5 228501 -	1,200	-	-	100	梱包:50×2
100(おすい)	グレー	5 228502 -	1,500	-	-	48	
125(おすい)	グレー	5 228503 -	1,900	-	-	26	
150(おすい)	グレー	5 228504 -	2,100	2,900	3,400	16	㎜ ☂
200(おすい)	グレー	5 228505 -	2,900	3,700	4,200	8	㊦ ㎜ ☂
150K(おすい)	グレー	5 248015 -	2,800	3,600	4,100	16	㎜ ☂
200K(おすい)	グレー	5 248016 -	3,700	4,500	5,000	8	㊦ ㎜ ☂
50(雨水)	グレー	5 248984 -	900	-	-	200	
75(雨水)	グレー	5 248981 -	1,200	-	-	100	
100(雨水)	グレー	5 248979 -	1,500	-	-	48	
125(雨水)	グレー	5 228522 -	1,900	-	-	26	
150(雨水)	グレー	5 228528 -	2,100	2,900	3,400	16	㎜ ☂
200(雨水)	グレー	5 228496 -	2,900	3,700	4,200	8	㊦ ㎜ ☂
50(文字なし)	グレー	5 248684 -	900	-	-	200	
75(文字なし)	グレー	5 248685 -	1,200	-	-	100	
100(文字なし)	グレー	5 248686 -	1,500	-	-	48	
125(文字なし)	グレー	5 248687 -	1,900	-	-	26	
150(文字なし)	グレー	5 248688 -	2,100	2,900	3,400	16	☂
200(文字なし)	グレー	5 248689 -	2,900	3,700	4,200	8	☂
75(おすい)	ブラック	5 295101 -	1,600	-	-	100	梱包:50×2
100(おすい)	ブラック	5 295102 -	1,900	-	-	48	
150(おすい)	ブラック	5 295103 -	2,700	-	-	16	☂
200(おすい)	ブラック	5 295104 -	3,500	-	-	8	☂
150(雨水)	ブラック	5 295113 -	2,700	-	-	16	☂
200(雨水)	ブラック	5 295114 -	3,500	-	-	8	☂

ワンタッチ開閉密閉式角ふた
ICO-H・角

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295050 -	2,500	3,300	3,800	16	☂
200(おすい)	ライト	5 295051 -	3,300	4,100	4,600	8	☂
150(雨水)	ライト	5 295056 -	2,500	3,300	3,800	16	☂
200(雨水)	ライト	5 295057 -	3,300	4,100	4,600	8	☂

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた
ICO-HK

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295060 -	3,500	4,300	4,800	8	
200(おすい)	ライト	5 295061 -	4,800	5,600	6,100	4	☂
150K(おすい)	ライト	5 295062 -	4,200	5,000	5,500	8	
200K(おすい)	ライト	5 295063 -	5,500	6,300	6,800	4	☂
150(雨水)	ライト	5 295066 -	3,500	4,300	4,800	8	
200(雨水)	ライト	5 295067 -	4,800	5,600	6,100	4	☂

注:150(雨水)は、AM/PMシリーズのふたとして使用する場合には、泥留めバケット又はバスケットは使用できません。

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた
ICO-HG

耐荷重 T-2



サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295070 -	3,000	3,800	4,300	8	☂
200(おすい)	ライト	5 295071 -	4,300	5,100	5,600	4	☂
300(おすい)	ライト	5 295400 -	9,300	10,100	11,300	1	㊦ ㎜
300K(おすい)	ライト	5 295404 -	10,400	11,200	12,400	1	㊦ ㎜
350K(おすい)	ライト	5 295405 -	11,600	12,400	13,600	1	㊦ ㎜ MUパイプ内径接続

※φ350用はVU350には取付けできません。EM35立管専用(外径φ370・内径φ356)です。

ワンタッチ開閉密閉式ふた〈ロック式〉
ICO-HL

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
200(おすい)	ライト	5 295081 -	4,600	5,400	5,900	8	
200K(おすい)	ライト	5 295083 -	5,300	6,100	6,600	8	
300(雨水)	ライト	5 292326 -	8,800	-	-	1	☂

㊦:日本下水道協会規格対象品
㎜ ㎝:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
☂:雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品

塩ビ製ふた

VU パイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた〈ロック式〉

ICO-HGL

耐荷重 T-2



サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	ライト	5 295450 -	10,400	11,200	12,400	1	㊦ ㎜

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICOR-H

耐荷重 T-2



サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	ライト	5 295500 -	8,100	8,900	10,100	1	
300K(おすい)	ライト	5 295504 -	9,300	10,100	11,300	1	
300(文字なし)	ライト	5 295635 -	8,100	8,900	10,100	1	

注:300(雨水)は、AM/PMシリーズのふたとして使用する場合には、泥留めバケット又はバスケットは使用できません。

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

ICOR-HK

耐荷重 T-2



サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	ライト	5 295570 -	13,900	14,700	15,900	1	

注:300(雨水)、300K(雨水)は、AM/PMシリーズのふたとして使用する場合には、泥留めバケット又はバスケットは使用できません。

トラップマス用塩ビ製ふた

ICO-HB

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(トラップマス)	ライト	5 295090 -	2,500	3,300	3,800	16	☂
200(トラップマス)	ライト	5 295091 -	3,300	4,100	4,600	8	☂

トラップマス用塩ビ製ふた

ICO-HB ブルー75

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(トラップマス)	ライト	5 295092 -	2,500	3,300	3,800	16	☂
200(トラップマス)	ライト	5 295093 -	3,300	4,100	4,600	8	☂
200(雨水)	ライト	5 248855 -	3,300	4,100	4,600	8	㊐ ☂
300(雨水)	ライト	5 248858 -	7,600	-	-	1	㊐ ☂

㊐マークは受注生産品です。
㊦:日本下水道協会規格対象品
㎜ ㎜:プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
☂:雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品

ワンタッチ開閉式通気口付ふた

ICO-HV



サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
50	ライト	5 295130 -	1,100	-	-	80	
65	ライト	5 295131 -	1,400	-	-	80	
75	ライト	5 295132 -	1,500	-	-	80	
100	ライト	5 295133 -	1,800	-	-	48	
125	ライト	5 295134 -	2,200	-	-	24	
150	ライト	5 295135 -	2,700	-	-	16	☂
200	ライト	5 295136 -	3,500	-	-	8	☂
50	グレー	5 228340 -	1,100	-	-	80	
65	グレー	5 228341 -	1,300	-	-	80	
75	グレー	5 228342 -	1,400	-	-	80	
100	グレー	5 228343 -	1,700	-	-	48	
125	グレー	5 228344 -	2,100	-	-	24	
150	グレー	5 228345 -	2,500	-	-	16	☂
200	グレー	5 228346 -	3,200	-	-	8	☂

ワンタッチ開閉式圧力開放ふた

ICO-HD

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150	ライト	5 295180 -	4,100	-	-	16	☂
200	ライト	5 295181 -	5,200	-	-	8	☂
150K	ライト	5 295190 -	4,900	-	-	16	☂
200K	ライト	5 295191 -	6,000	-	-	8	☂
150	グレー	5 295185 -	4,000	-	-	16	☂

ワンタッチ開閉式オーバーフローふた

ICO-FL

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
200(雨水)	ライト	5 295241 -	5,500	-	-	8	☂
200(おすい)	ライト	5 295231 -	5,500	-	-	8	
200K(おすい)	ライト	5 295236 -	6,100	-	-	8	

塩ビ製ふた

VU パイプ内径接続、VU・VP パイプ外径接続、VP パイプ内径接続

ターンアップ開閉密閉式ふた(レンチで開閉)

ICO-S

耐荷重 T-2



サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(おすい)	ライト	5 295152 -	1,400	-	-	48	
100(おすい)	ライト	5 295153 -	1,700	-	-	24	
150(おすい)	ライト	5 295154 -	2,500	3,300	3,800	16	㎰
200(おすい)	ライト	5 295155 -	4,300	5,100	5,600	8	㊦ ㎰
150(おすい)	グレー	5 228534 -	2,500	3,300	3,800	16	㎰
200(おすい)	グレー	5 248076 -	4,100	4,900	5,400	8	㊦ ㎰

※ふた開閉レンチは「TR」(P.163)参照

ターンアップ開閉密閉式ふた

ICO-D

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	グレー	5 228491 -	2,500	3,300	-	16	

ワンタッチ開閉密閉式ふた

OCO-H

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
50(おすい)	ライト	5 295209 -	1,000	-	-	48	
75(おすい)	ライト	5 295211 -	1,500	-	-	48	
100(おすい)	ライト	5 295212 -	1,800	-	-	24	
125(おすい)	ライト	5 295213 -	2,200	-	-	16	
150(おすい)	ライト	5 295214 -	2,600	3,400	3,900	12	㎰ ☂
200(おすい)	ライト	5 295215 -	3,600	4,400	4,900	4	㊦ ㎰ ☂
50(おすい)	グレー	5 248240 -	1,000	-	-	48	
75(おすい)	グレー	5 248242 -	1,500	-	-	48	
100(おすい)	グレー	5 248243 -	1,700	-	-	24	
125(おすい)	グレー	5 248244 -	2,100	-	-	16	
150(おすい)	グレー	5 248245 -	2,500	3,300	3,800	12	㎰ ☂
200(おすい)	グレー	5 248246 -	3,500	4,300	4,800	4	㊦ ㎰ ☂

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

OCO-HK

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295260 -	4,800	5,600	6,100	8	㊐ ☂
200(おすい)	ライト	5 295261 -	6,800	7,600	8,100	4	㊐ ☂

ターンアップ開閉密閉式ふた(レンチで開閉)

OCO-S

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
200K(おすい)	ライト	5 295273 -	7,500	8,300	8,800	4	㊦ ㎰ ☂

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICO-H VP

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295016 -	3,300	-	-	16	☂
200(おすい)	ライト	5 295017 -	4,600	-	-	8	☂
150(雨水)	ライト	5 295036 -	3,300	-	-	16	☂
200(雨水)	ライト	5 295037 -	4,600	-	-	8	☂
150(おすい)	グレー	5 228894 -	3,100	-	-	16	☂
200(おすい)	グレー	5 228895 -	4,100	-	-	8	☂
150(雨水)	グレー	5 228888 -	3,100	-	-	16	☂
200(雨水)	グレー	5 228889 -	4,100	-	-	8	☂

㊐マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
㎰ ㎭：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
☂：雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品

ワンタッチ開閉密閉式ふた
ICO-HF
〈ふたのみ鋳鉄製〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(おすい)	5 228774 -	2,700	-	-	27	
100(おすい)	5 228775 -	3,000	-	-	12	
125(おすい)	5 228783 -	3,700	-	-	10	
150(おすい)	5 228784 -	4,600	5,700	6,800	8	☂
200(おすい)	5 248193 -	6,100	7,200	8,300	4	☂
150K(おすい)	5 248200 -	5,300	6,400	7,500	8	☂
200K(おすい)	5 248201 -	6,800	7,900	9,000	4	☂
150(雨水)	5 250011 -	4,600	5,700	6,800	8	☂
200(雨水)	5 250016 -	6,100	7,200	8,300	4	☂

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた
ICO-HKF
〈ふたのみ鋳鉄製〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 248223 -	6,800	7,900	9,000	8	
200(おすい)	5 248224 -	9,000	10,100	11,200	4	☂

ワンタッチ開閉密閉式ふた
ICO-AF
〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(おすい)	5 248173 -	4,600	-	-	8	
100(おすい)	5 248174 -	4,900	-	-	6	
150(おすい)	5 248175 -	5,700	6,800	7,900	8	☂
200(おすい)	5 248176 -	8,500	9,600	10,700	4	☂
150K(おすい)	5 248185 -	6,400	7,500	8,600	8	☂
200K(おすい)	5 248186 -	9,200	10,300	11,400	4	☂
150(雨水)	5 250180 -	5,700	6,800	7,900	8	☂
200(雨水)	5 250022 -	8,500	9,600	10,700	4	☂

ワンタッチ開閉密閉式角ふた
ICO-AF・角
〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 250075 -	8,000	9,100	10,200	6	☂
200(おすい)	5 250076 -	11,400	12,500	13,600	4	☂

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた
ICO-AFK
〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 248784 -	7,500	8,600	9,700	4	
200(おすい)	5 248786 -	12,500	13,600	14,700	4	
150K(おすい)	5 248794 -	8,300	9,400	10,500	4	㊨
200K(おすい)	5 248796 -	13,200	14,300	15,400	4	㊨

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた
ICO-AFG
〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重 T-2



サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	5 248271 -	27,900	29,000	31,200	1	
350(おすい)	5 248272 -	29,100	30,200	32,400	1	MUパイプ内径接続
300K(おすい)	5 248281 -	29,100	30,200	32,400	1	

※φ350用はVU350には取付けできません。EM35立管専用(外径φ370・内径φ356)です。

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた〈ロック式〉
ICO-AFL
〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重 T-2



サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	5 250035 -	29,100	30,200	32,400	1	

ワンタッチ開閉密閉式ふた
ICOR-AF
〈ふた・枠共鋳鉄製〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	5 250231 -	25,500	26,600	28,800	1	
300K(おすい)	5 250233 -	26,700	27,800	30,000	1	

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた
ICOR-AFK
〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	5 250482 -	33,400	34,500	36,700	1	

㊨マークは受注生産品です。
☂：雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品

鋳鉄製ふた
VU パイプ内径接続、VU・VP パイプ外径接続

鋳鉄製ふた
ICO-AF
〈ふた・枠共鋳鉄製〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(雨水)	5 292555 -	17,900	-	-	1	☂
300K(雨水)	5 292556 -	19,100	-	-	1	☂

ワンタッチ開閉密閉式ふた
OCO-HF
〈ふたのみ鋳鉄製〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
200(おすい)	5 248714 -	7,200	8,300	9,400	4	㊎☂

ワンタッチ開閉密閉式ふた
OCO-AF
〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 250052 -	10,300	11,400	12,500	8	☂
200(おすい)	5 250053 -	13,100	14,200	15,300	4	☂

ステンレス製・アルミ合金製ふた
VU パイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた
ICO-AS
〈ステンレス製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150K(おすい)	5 248293 -	17,600	-	-	4	☂
200K(おすい)	5 248294 -	24,000	-	-	2	☂
150K(雨水)	5 250275 -	17,600	-	-	4	☂
200K(雨水)	5 248295 -	24,000	-	-	2	☂
150K(文字なし)	5 250279 -	17,600	-	-	4	☂
200K(文字なし)	5 250280 -	24,000	-	-	2	☂

ワンタッチ開閉密閉式角ふた
ICO-AS・角
〈ステンレス製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150K(おすい)	5 250095 -	31,000	-	-	4	☂
200K(おすい)	5 250096 -	42,700	-	-	2	☂

ワンタッチ開閉密閉式ふた
ICO-AL
〈アルミ合金製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 250173 -	7,500	-	-	8	☂
200(おすい)	5 250174 -	11,100	-	-	4	☂

㊎マークは受注生産品です。
☂：雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品

塩ビ製格子ふた

VU パイプ内径接続、VU・VP パイプ外径接続

ワンタッチ開閉式格子ふた

ICA-H

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(雨水)	ライト	5 292122 -	1,300	-	-	50	
100(雨水)	ライト	5 292123 -	1,600	-	-	48	
125(雨水)	ライト	5 292124 -	2,000	-	-	24	
150(雨水)	ライト	5 292127 -	2,400	3,200	-	16	㊫ ☂
200(雨水)	ライト	5 292128 -	3,200	4,000	-	8	㊫ ☂
300(雨水)	ライト	5 292332 -	7,600	-	-	1	☂
300K(雨水)	ライト	5 292333 -	8,800	-	-	1	☂
150(雨水)	ブラック	5 292163 -	2,900	-	-	16	☂
200(雨水)	ブラック	5 292164 -	3,700	-	-	8	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた

ICA-H 網付

耐荷重 T-2



サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)網付	ライト	5 292108 -	4,700	-	-	16	☂
200(雨水)網付	ライト	5 292109 -	5,800	-	-	8	☂

ワンタッチ開閉式格子角ふた

ICA-H・角

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 292227 -	2,500	3,300	-	16	☂
200(雨水)	ライト	5 292228 -	3,300	4,100	-	8	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた〈ロック式〉

ICA-HL

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(雨水)	ライト	5 292338 -	8,800	-	-	1	☂
300K(雨水)	ライト	5 292339 -	9,900	-	-	1	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた

OCA-H

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 292250 -	2,600	3,400	-	12	㊫ ☂
200(雨水)	ライト	5 292251 -	3,600	4,400	-	4	㊫ ☂

ワンタッチ開閉式格子傾斜地用ふた

OCA-HK

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 292254 -	4,800	5,600	-	8	☂
200(雨水)	ライト	5 292255 -	6,800	7,600	-	4	☂

㊫ ㊬ ：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
☂ ：雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品

鋳鉄製格子ふた
VU パイプ内径接続、VU パイプ外径接続

ワンタッチ開閉式格子ふた
ICA-HF（P）
〈ふたのみ鋳鉄製〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150（雨水）	5 292505 -	4,600	5,700	-	8	☂
200（雨水）	5 292506 -	6,100	7,200	-	4	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた
ICA-AF
〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150（雨水）	5 292530 -	5,700	6,800	-	8	☂
200（雨水）	5 292531 -	8,500	9,600	-	4	☂

鋳鉄製格子ふた 格子溝幅6mmタイプ
ICA-AF（6S）
〈ふた・枠共鋳鉄製〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300（雨水）	5 292567 -	17,900	-	-	1	☂
300K（雨水）	5 292568 -	19,100	-	-	1	☂

ワンタッチ開閉式格子角ふた
ICA-AF・角
〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150（雨水）	5 292532 -	8,000	9,100	-	6	☂
200（雨水）	5 292533 -	11,400	12,500	-	4	☂

鎖付・格子ふた
OCA-8F
〈ひら受け〉

耐荷重 T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300K（雨水）	5 292155 -	13,200	-	-	1	

注：AM300/PM300シリーズのバケット/バスケットは使用できません。（取出し不可）

鋳鉄製ふた・格子ふた（T-8対応）
VU パイプ外径接続

蓋裏蝶番付ふた
OCO-8FH
〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
400（雨水）	5 292100 -	29,200	30,300	32,500	1	㊟

注：耐荷重〈T-8〉は機能性雨水マス・ゴム輪型雨水マスのマス径φ400に用いた時の荷重表示です。その他のマス・マンホール等に用いる場合には、耐荷重〈T-2〉となります。
※機能性雨水マスのマス径φ400は、「AM-FL（M）」（P.25）、「AM-OR（M）」（P.25）参照
※ゴム輪型雨水マスは、「AMR ST」（P.28）参照

蓋裏蝶番付・格子ふた 格子溝幅6mmタイプ
OCA-8FH（6S）
〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
400（雨水）	5 292115 -	29,200	-	-	1	㊟

注：耐荷重〈T-8〉は機能性雨水マス・ゴム輪型雨水マスのマス径φ400に用いた時の荷重表示です。その他のマス・マンホール等に用いる場合には、耐荷重〈T-2〉となります。
※機能性雨水マスのマス径φ400は、「PM-FL（M）」（P.25）、「PM-OR（M）」（P.25）参照
※ゴム輪型雨水マスは、「PMR ST」（P.28）参照

㊟マークは受注生産品です。
☂：雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品

鋳鉄製防護ふた（φ200以下）

防護ふた（φ 150 用）、防護ふた（φ 200 用、協会統一型）

φ150用

標準型 バール穴式・鎖付

WP-15Bセット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-15Bセット(おすい)	5 230522 -	21,500	22,600	23,700	1	㎥
WP-15Bセット(雨水)	5 230528 -	21,500	22,600	23,700	1	㎥

●台座:TW-15B付

標準型 バール穴式・鎖付

WP-1514Bセット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-1514Bセット(おすい)	5 230525 -	20,400	21,500	22,600	1	
WP-1514Bセット(雨水)	5 230518 -	20,400	21,500	22,600	1	

●台座:TW-15B付

標準型 バール穴式・鎖付

FVK-15セット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FVK-15セット(おすい)	5 230732 -	16,000	17,100	18,200	1	㎥
FVK-15セット(雨水)	5 230734 -	16,000	17,100	18,200	1	㎥

●台座:TV-15付

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FH-15セット

〈ひら受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FH-15セット(おすい)	5 230552 -	13,800	14,900	16,000	1	
FH-15セット(雨水)	5 230554 -	13,800	14,900	16,000	1	

●台座:TV-15付
●本体は塩ビ製です

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FU-20D150Lセット

〈ひら受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FU-20D150Lセット(おすい)	5 230032 -	13,800	14,900	16,000	1	㎥
FU-20D150Lセット(雨水)	5 230037 -	13,800	14,900	16,000	1	㎥

●台座:TF-20付
●本体は塩ビ製です

φ200用

協会統一型・標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-20セット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-20セット(AP)(おすい)	5 232880 -	33,600	34,700	35,800	1	㊦ ㎥

●台座:KSTW-20付

協会統一型・標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-214セット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-214セット(AP)(おすい)	5 232881 -	32,500	33,600	34,700	1	㊦ ㎥

●台座:KSTW-20付

協会統一型・標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-208セット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-208セット(AP)(おすい)	5 232882 -	25,900	27,000	28,100	1	㊦ ㎥

●台座:KSTW-208付

協会統一型・標準型 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-20セット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-20セット(AP)(おすい)	5 232883 -	36,300	37,400	38,500	1	㊦ ㎥

●台座:KSTW-20付

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎥ ㊪：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

鋳鉄製防護ふた（φ200以下）

防護ふた（φ 200 用、協会統一型）、防護ふた（φ 200 用）

協会統一型・標準型 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-214セット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-214セット(AP)(おすい)	5 232884 -	34,700	35,800	36,900	1	㊦ ㎰

●台座:KSTW-20付

協会統一型・標準型 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-208セット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-208セット(AP)(おすい)	5 232885 -	28,100	29,200	30,300	1	㊦ ㎰

●台座:KSTW-208付

標準型 バール穴式・鎖付

WP-20Bセット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-20Bセット(おすい)	5 230523 -	27,000	28,100	29,200	1	㊦ ㎰
WP-20Bセット(雨水)	5 230529 -	27,000	28,100	29,200	1	㊦ ㎰

●台座:TW-20B付

標準型 バール穴式・鎖付

WP-214Bセット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-214Bセット(おすい)	5 230526 -	25,900	27,000	28,100	1	㊦ ㎰
WP-214Bセット(雨水)	5 230519 -	25,900	27,000	28,100	1	㊦ ㎰

●台座:TW-20B付

標準型 バール穴式・鎖付

FVK-20セット

〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FVK-20セット(おすい)	5 230733 -	20,400	21,500	22,600	1	㊦ ㎰
FVK-20セット(雨水)	5 230735 -	20,400	21,500	22,600	1	㊦ ㎰

●台座:TV-20付

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FH-20セット

〈ひら受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FH-20セット(おすい)	5 230553 -	16,000	17,100	18,200	1	
FH-20セット(雨水)	5 230555 -	16,000	17,100	18,200	1	

●台座:TV-20付
●本体は塩ビ製です

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FU-25D150Lセット

〈ひら受け〉

耐荷重 T-8



品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FU-25D150Lセット(おすい)	5 230033 -	16,000	17,100	18,200	1	㊦ ㎰
FU-25D150Lセット(雨水)	5 230038 -	16,000	17,100	18,200	1	㊦ ㎰

●台座:TF-25-2付
●本体は塩ビ製です

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎰ ㊍：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

鋳鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 300 用、協会統一型）

協会統一型・標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-30

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-30	-	45,200	46,300	48,500		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-30 蓋(AP)(おすい)	5 232890 -	16,000	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSH-30 蓋(AP)(雨水)	5 113054 -	16,000	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSH-30・KSH-314 枠	5 230768 -	29,200	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	-	-	2	(下)(hm)(ph) 別売

協会統一型・標準型 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-314

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-314	-	49,600	50,700	52,900		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-314 蓋(AP)(おすい)	5 232894 -	20,400	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSL-314 蓋(AP)(雨水)	5 113058 -	20,400	-	-	1	(受)(下)(hm)(ph)
KSH-30・KSH-314 枠	5 230768 -	29,200	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	-	-	2	(下)(hm)(ph) 別売

協会統一型・標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-314

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-314	-	43,000	44,100	46,300		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-314 蓋(AP)(おすい)	5 232891 -	13,800	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSH-314 蓋(AP)(雨水)	5 113055 -	13,800	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSH-30・KSH-314 枠	5 230768 -	29,200	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	-	-	2	(下)(hm)(ph) 別売

協会統一型・標準型 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-308

〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-308	-	43,500	44,600	46,800		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-308 蓋(AP)(おすい)	5 232895 -	19,300	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSL-308 蓋(AP)(雨水)	5 113059 -	19,300	-	-	1	(受)(下)(hm)(ph)
KSH-308 枠	5 230769 -	24,200	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSTW-308 台座	5 230754 -	5,000	-	-	2	(下)(hm)(ph) 別売

協会統一型・標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-308

〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-308	-	36,300	37,400	39,600		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-308 蓋(AP)(おすい)	5 232892 -	12,100	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSH-308 蓋(AP)(雨水)	5 113056 -	12,100	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSH-308 枠	5 230769 -	24,200	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSTW-308 台座	5 230754 -	5,000	-	-	2	(下)(hm)(ph) 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-J30

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-J30	-	48,500	49,600	51,800		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-30 蓋(AP)(おすい)	5 232890 -	16,000	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSJ 枠	5 232744 -	32,500	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	-	-	2	(下)(hm)(ph) 別売

協会統一型・標準型 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-30

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-30	-	52,300	53,400	55,600		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-30 蓋(AP)(おすい)	5 232893 -	23,100	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSL-30 蓋(AP)(雨水)	5 113057 -	23,100	-	-	1	(受)(下)(hm)(ph)
KSH-30・KSH-314 枠	5 230768 -	29,200	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	-	-	2	(下)(hm)(ph) 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-J314

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-J314	-	46,300	47,400	49,600		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-314 蓋(AP)(おすい)	5 232891 -	13,800	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSJ 枠	5 232744 -	32,500	-	-	1	(下)(hm)(ph)
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	-	-	2	(下)(hm)(ph) 別売

(受)マークは受注生産品です。
(下)：日本下水道協会規格対象品
(hm)(ph)：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

鋳鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 300 用、協会統一型）、防護ふた（φ 300 用）

協会統一型・標準型・除雪車対応 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-J30

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-J30	-	55,600	56,700	58,900		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-30 蓋(AP)(おすい)	5 232893 -	23,100	-	-	1	㊦
KSJ 枠	5 232744 -	32,500	-	-	1	㊦
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	-	-	2	㊦ 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-J314

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-J314	-	52,900	54,000	56,200		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-314 蓋(AP)(おすい)	5 232894 -	20,400	-	-	1	㊦
KSJ 枠	5 232744 -	32,500	-	-	1	㊦
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	-	-	2	㊦ 別売

協会統一型・標準型・嵩上げ対応 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-K30

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-K30	-	56,200	57,300	59,500		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-30 蓋(AP)(おすい)	5 232890 -	16,000	-	-	1	
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764 -	40,200	-	-	1	
KSTW-K30 台座	5 230757 -	6,100	-	-	3	別売
KSKR30-5 嵩上げリング	5 230777 -	550	-	-	45	5mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-10 嵩上げリング	5 230778 -	550	-	-	22	10mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-5×10 嵩上げリング	5 230779 -	550	-	-	30	5mm嵩上げ・傾斜対応型(別売)

協会統一型・標準型・嵩上げ対応 バール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-K314

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-K314	-	54,000	55,100	57,300		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-314 蓋(AP)(おすい)	5 232891 -	13,800	-	-	1	
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764 -	40,200	-	-	1	
KSTW-K30 台座	5 230757 -	6,100	-	-	3	別売
KSKR30-5 嵩上げリング	5 230777 -	550	-	-	45	5mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-10 嵩上げリング	5 230778 -	550	-	-	22	10mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-5×10 嵩上げリング	5 230779 -	550	-	-	30	5mm嵩上げ・傾斜対応型(別売)

協会統一型・標準型・嵩上げ対応 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-K30

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-K30	-	63,300	64,400	66,600		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-30 蓋(AP)(おすい)	5 232893 -	23,100	-	-	1	
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764 -	40,200	-	-	1	
KSTW-K30 台座	5 230757 -	6,100	-	-	3	別売
KSKR30-5 嵩上げリング	5 230777 -	550	-	-	45	5mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-10 嵩上げリング	5 230778 -	550	-	-	22	10mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-5×10 嵩上げリング	5 230779 -	550	-	-	30	5mm嵩上げ・傾斜対応型(別売)

協会統一型・標準型・嵩上げ対応 バール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-K314

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-K314	-	60,600	61,700	63,900		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-314 蓋(AP)(おすい)	5 232894 -	20,400	-	-	1	
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764 -	40,200	-	-	1	
KSTW-K30 台座	5 230757 -	6,100	-	-	3	別売
KSKR30-5 嵩上げリング	5 230777 -	550	-	-	45	5mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-10 嵩上げリング	5 230778 -	550	-	-	22	10mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-5×10 嵩上げリング	5 230779 -	550	-	-	30	5mm嵩上げ・傾斜対応型(別売)

標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-30

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-30	-	45,200	46,300	48,500		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-30 蓋(おすい)	5 230827 -	16,000	-	-	1	㊦
WPH-30 蓋(雨水)	5 230892 -	16,000	-	-	1	㊦
WPH-30・WPH-314 枠	5 230828 -	29,200	-	-	1	㊦
TW-30 台座	5 230813 -	6,100	-	-	2	㊦ 別売
TW-30D 台座	5 230792 -	7,700	-	-	1	㊦ 別売

㊦：日本下水道協会規格対象品

：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

鋳鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 300 用）

標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-314

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-314	-	43,000	44,100	46,300		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-314 蓋(おすい)	5 230610 -	13,800	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
WPH-314 蓋(雨水)	5 230611 -	13,800	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
WPH-30・WPH-314 枠	5 230828 -	29,200	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
TW-30 台座	5 230813 -	6,100	-	-	2	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売
TW-30D 台座	5 230792 -	7,700	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売

標準型 バール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL30-15

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL30-15	-	52,300	53,400	55,600		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL30-15 蓋(おすい)	5 230590 -	23,100	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
WPL30-15・WPL314-15 枠	5 230592 -	29,200	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
TW-30C 台座	5 230791 -	7,700	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売

標準型 バール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL314-15

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL314-15	-	49,600	50,700	52,900		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL314-15 蓋(おすい)	5 230615 -	20,400	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
WPL30-15・WPL314-15 枠	5 230592 -	29,200	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
TW-30C 台座	5 230791 -	7,700	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売

標準型・除雪車対応 バール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-J30

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-J30	-	48,500	49,600	51,800		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-30 蓋(おすい)	5 230827 -	16,000	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
WPHJ 枠	5 230601 -	32,500	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
TW-30 台座	5 230813 -	6,100	-	-	2	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売
TW-30D 台座	5 230792 -	7,700	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売

標準型・除雪車対応 バール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-J314

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-J314	-	46,300	47,400	49,600		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-314 蓋(おすい)	5 230610 -	13,800	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
WPHJ 枠	5 230601 -	32,500	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
TW-30 台座	5 230813 -	6,100	-	-	2	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売
TW-30D 台座	5 230792 -	7,700	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売

標準型・除雪車対応 バール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL-J30-15

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL-J30-15	-	57,800	58,900	61,100		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL30-15 蓋(おすい)	5 230590 -	23,100	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
WPLJ 枠	5 230602 -	34,700	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
TW-30C 台座	5 230791 -	7,700	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売

標準型・除雪車対応 バール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL-J314-15

〈こう配受け〉

耐荷重 T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL-J314-15	-	55,100	56,200	58,400		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL314-15 蓋(おすい)	5 230615 -	20,400	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
WPLJ 枠	5 230602 -	34,700	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ
TW-30C 台座	5 230791 -	7,700	-	-	1	㊦ Ⓜ Ⓟ 別売

標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

WPHA-30

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPHA-30	-	47,400	48,500	-		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPHA-30 蓋(雨水)	5 292200 -	14,900	-	-	1	
WPHA-30 枠	5 292201 -	32,500	-	-	1	
TW-30 台座	5 230813 -	6,100	-	-	2	別売

●PP製集水じょうご付

㊦：日本下水道協会規格対象品
Ⓜ Ⓟ：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

鋳鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 300 用）、防護ふた（φ 350・φ 400 用）

φ300用

WPHA-30用落下防止ネット

WPHA-30ラッカボウシネット

品名	コード	価格	梱包	備考
WPHA-30ラッカボウシネット	5 298215 -	5,500	1	

簡易型 バール穴式・蓋裏蝶番付

FUH-40D150L

〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FUH-40D150L(おすい)	5 230538 -	28,600	29,700	31,900	1	㊦ ㎰ ㊪
FUH-40D150L(雨水)	5 230537 -	28,600	29,700	31,900	1	㊦ ㎰ ㊪
TF-40 台座	5 230816 -	5,500	-	-	2	㊦ ㎰ ㊪ 別売

●本体は塩ビ製です

簡易型 バール穴ロック式・蓋裏蝶番付

FUL-40D150L

〈こう配受け〉

耐荷重 T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FUL-40D150L(おすい)	5 230536 -	34,100	35,200	37,400	1	㊦ ㎰ ㊪
TF-40 台座	5 230816 -	5,500	-	-	2	㊦ ㎰ ㊪ 別売

●本体は塩ビ製です

φ350・400用

標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-35

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-35	-	56,700	57,800	60,000		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-35 蓋(おすい)	5 230895 -	20,400	-	-	1	
WPH-35 蓋(雨水)	5 230899 -	20,400	-	-	1	㊨
WPH-35 枠	5 230896 -	36,300	-	-	1	
TW-35 台座	5 230897 -	7,700	-	-	1	別売

標準型 バール穴式・蓋裏蝶番付

WPHA-35

〈こう配受け〉

耐荷重 T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPHA-35	-	59,500	60,600	-		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPHA-35 蓋(雨水)	5 292202 -	20,400	-	-	1	
WPHA-35 枠	5 292203 -	39,100	-	-	1	
TW-35 台座	5 230897 -	7,700	-	-	1	別売

●PP製集水じょうご付

WPHA-35用落下防止ネット

WPHA-35ラッカボウシネット



品名	コード	価格	梱包	備考
WPHA-35ラッカボウシネット	5 298216 -	6,600	1	

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
㎰ ㊪：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

防護ふた関連製品
台座、嵩上げリング

台座(再生プラスチック製)
TF

品名	コード	価格	梱包	備考
TF-20	5 230801 -	3,300	4	
TF-25-2	5 230804 -	3,300	4	㊦ ㎜
TF-30	5 230815 -	4,400	2	㊦ ㎜
TF-40	5 230816 -	5,500	1	㊦ ㎜ ㍊

台座(再生プラスチック製)
TW

品名	コード	価格	梱包	備考
TW-15A	5 230810 -	3,900	2	
TW-20	5 230803 -	5,000	2	㊦ ㎜
TW-20C	5 230805 -	5,000	2	㊦ ㎜
TW-30	5 230813 -	6,100	1	㊦ ㎜ ㍊
TW-30C	5 230791 -	7,700	1	㊦ ㎜ ㍊
TW-30D	5 230792 -	7,700	1	㊦ ㎜ ㍊
TW-35	5 230897 -	7,700	1	

協会統一型 台座(再生プラスチック製)
KSTW

品名	コード	価格	梱包	備考
KSTW-30	5 230753 -	6,100	1	㊦ ㎜ ㍊
KSTW-308	5 230754 -	5,000	1	㊦ ㎜ ㍊

協会統一型 台座(再生プラスチック製)
KSTW-K30

品名	コード	価格	梱包	備考
KSTW-K30	5 230757 -	6,100	1	㊦ ㎜ ㍊

協会統一型 嵩上げリング
KSKR

品名	コード	価格	梱包	備考
KSKR30-5	5 230777 -	550	45	5mm嵩上げ用
KSKR30-10	5 230778 -	550	22	10mm嵩上げ用
KSKR30-5×10	5 230779 -	550	30	5mm嵩上げ･傾斜対応型

排水設備用鋳鉄製防護ふた
防護ふた

排水設備用鋳鉄製防護ふた
HB-D

安全荷重 50kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-D 15セット(おすい)	5 232467 -	20,400	1	
HB-D 15セット(雨水)	5 232468 -	20,400	1	
HB-D 15セット(文字なし)	5 113073 -	20,400	1	
HB-D 20セット(おすい)	5 232477 -	24,200	1	
HB-D 20セット(雨水)	5 232478 -	24,200	1	
HB-D 20セット(文字なし)	5 113074 -	24,200	1	
HB-D 30(おすい)	5 232487 -	44,600	1	台座別売
HB-D 30(雨水)	5 232488 -	44,600	1	台座別売
HB-D 30(文字なし)	5 113075 -	44,600	1	台座別売
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	2	㊦ ㎜ ㍊ 別売

排水設備用鋳鉄製防護ふた
HB-A

安全荷重 15kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-A 15セット(おすい)	5 232464 -	13,800	1	
HB-A 15セット(雨水)	5 232465 -	13,800	1	
HB-A 15セット(文字なし)	5 113070 -	13,800	1	
HB-A 20セット(おすい)	5 232474 -	16,000	1	
HB-A 20セット(雨水)	5 232475 -	16,000	1	
HB-A 20セット(文字なし)	5 113071 -	16,000	1	
HB-A 30(おすい)	5 232484 -	38,000	1	台座別売
HB-A 30(雨水)	5 232485 -	38,000	1	台座別売
HB-A 30(文字なし)	5 113072 -	38,000	1	台座別売
KSTW-308 台座	5 230754 -	5,000	2	㊦ ㎜ ㍊ 別売

排水設備用鋳鉄製格子防護ふた
HB-D（A）

安全荷重 50kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-D 15Aセット(雨水)	5 232469 -	23,100	1	
HB-D 20Aセット(雨水)	5 232479 -	28,100	1	
HB-D 30A(雨水)	5 232489 -	46,800	1	台座別売
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,100	2	㊦ ㎜ ㍊ 別売

排水設備用鋳鉄製格子防護ふた
HB-A（A）

安全荷重 15kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-A 15Aセット(雨水)	5 232466 -	16,000	1	
HB-A 20Aセット(雨水)	5 232476 -	19,300	1	
HB-A 30A(雨水)	5 232486 -	41,300	1	台座別売
KSTW-308 台座	5 230754 -	5,000	2	㊦ ㎜ ㍊ 別売

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㍊：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

化粧マンホールふた
マンホールふた、台座、関連製品

インターロッキングブロック用化粧マンホールふた
OMIS-D

安全荷重 50kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 232490 -	56,700	1	適応角型台座:TW-OF350、適用マス口径:～φ200mm
350	5 232491 -	59,600	1	適応角型台座:TW-OM350、適用マス口径:～φ300mm

ダイドレ(株)製

インターロッキングブロック用化粧マンホールふた
OMIS-1

安全荷重 15kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 232494 -	54,500	1	適応角型台座:TW-OF350、適用マス口径:～φ200mm
350	5 232495 -	58,100	1	適応角型台座:TW-OM350、適用マス口径:～φ300mm

ダイドレ(株)製

インターロッキングブロック用化粧マンホールふた
OMIS-2

安全荷重 5kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 232498 -	46,300	1	適応角型台座:TW-OF350、適用マス口径:～φ200mm
350	5 232499 -	49,300	1	適応角型台座:TW-OM350、適用マス口径:～φ300mm

ダイドレ(株)製

床化粧マンホールふた
OF-SP-DS

安全荷重 50kN



サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 232506 -	88,600	1	適応角型台座:TW-OF350、適用マス口径:～φ200mm
450	5 232507 -	115,900	1	適応角型台座:TW-OF450、適用マス口径:～φ300mm

ダイドレ(株)製

床化粧マンホールふた
OF-SP-1S

安全荷重 15kN



サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 232510 -	77,300	1	適応角型台座:TW-OF350、適用マス口径:～φ200mm
450	5 232511 -	102,300	1	適応角型台座:TW-OF450、適用マス口径:～φ300mm

ダイドレ(株)製

床化粧マンホールふた
OF-SP-2S

安全荷重 5kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 232514 -	71,100	1	適応角型台座:TW-OF350、適用マス口径:～φ200mm
450	5 232515 -	91,100	1	適応角型台座:TW-OF450、適用マス口径:～φ300mm

ダイドレ(株)製

OMIS用角型台座(再生プラスチック製)
TW-OM



サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 230995 -	6,000	1	

※M8×50Lボルト・ナット4セット付き(材質:SUS304)

OF-SP用角型台座(再生プラスチック製)
TW-OF



サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 230992 -	5,000	1	OMIS 300・OF-SP 350兼用
450	5 230993 -	6,000	1	

※M8×50Lボルト・ナット4セット付き(材質:SUS304)

ロック式取手カバー
ロック式取手カバー(OMIS用)

品名	コード	価格	梱包	備考
ロック式取手カバー	5 298515 -	12,100	10	

ダイドレ(株)製

解除キー
解除キー(ロック式取手カバー用)



品名	コード	価格	梱包	備考
解除キー	5 298516 -	9,900	1	

ダイドレ(株)製

化粧マンホールふた
関連製品

開閉レンチ
開閉レンチ(OF-SP用・OMIS用)



種類	コード	価格	梱包	備考
No.1	5 298518 -	2,800	1	OF-SP用
No.8	5 298517 -	4,100	1	OMIS用

ダイドレ(株)製

内ふた
内ふた

密閉式内ふた(ゴムリング付)
ITO-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 248058 -	2,000	24	㎥
200	5 248060 -	2,700	16	㊦ ㎥
300	5 248069 -	3,500	5	㊦ ㎥ ㋮
350MU	5 248052 -	6,800	1	㎥
350VU	5 248053 -	6,800	1	㊦ ㎥

密閉式内ふた(ゴムリング付)
ITO-R VP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 248097 -	3,200	20	
200	5 248098 -	3,900	14	

密閉式凹形内ふた(ゴムリング付)
ITOF-R



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200	5 248122 -	2,700	16	
300	5 248123 -	3,500	5	

開放式内ふた(ゴムリングなし)
ITO

サイズ	コード	価格	梱包	備考
400	5 248075 -	4,400	2	

●再生プラスチック製

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎥ ㋮：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品



排水用継手

CU継手（便利な継手）
CU継手（便利な継手）VP管用
空調ドレン継手
透明CU VP継手
透明DV継手
透明CU継手
透明VU継手
DV継手
VU継手
HT DV継手（高温排水用）

コード番号が“8ケタ”になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

○新マークは新製品です。
○受マークは受注生産品です。

CU継手（便利な継手）

エルボ

11 1/4°エルボ

CU 11 1/4L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235293 -	740	15	
100	5 235294 -	1,200	12	
125	5 235295 -	3,180	6	
150	5 235296 -	4,760	6	

22 1/2°エルボ

CU 22 1/2L



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235300 -	410	28	
50	5 235301 -	550	30	
65	5 235302 -	680	20	
75	5 235303 -	740	15	
100	5 235304 -	1,200	12	
125	5 235305 -	3,180	10	
150	5 235306 -	4,760	4	

30°エルボ

CU 30L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235310 -	410	28	
50	5 235311 -	550	30	
65	5 235312 -	680	20	
75	5 235313 -	740	15	
100	5 235314 -	1,200	10	
125	5 235315 -	3,180	10	
150	5 235316 -	4,760	8	

60°エルボ

CU 60L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235323 -	740	15	
100	5 235324 -	1,200	9	

異径45°エルボ

CU 45L



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235720 -	380	30	
65×50	5 235722 -	460	20	
75×50	5 235724 -	500	25	
100×75	5 235729 -	880	12	

異径90°エルボ

CU DL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235261 -	380	20	
65×50	5 235263 -	500	20	
75×40	5 235264 -	500	15	
75×50	5 235265 -	500	15	
75×65	5 235266 -	500	15	
100×50	5 235268 -	880	15	
100×65	5 235269 -	880	10	
100×75	5 235270 -	880	9	
150×100	5 235274 -	3,300	4	
150×125	5 235275 -	3,300	5	

11 1/4°片受けエルボ

CU 11 1/4KL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235192 -	740	15	
100	5 235193 -	1,200	12	

22 1/2°片受けエルボ

CU 22 1/2KL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235202 -	740	15	
100	5 235203 -	1,200	12	

30°片受けエルボ

CU 30KL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235212 -	740	15	
100	5 235213 -	1,200	12	

CU継手（便利な継手）

エルボ、片差しチーズ

45°片受けエルボ

CU 45KL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235247 -	180	20	
50	5 235242 -	180	30	
75	5 235243 -	380	35	
100	5 235244 -	740	18	

異径45°片受けエルボ

CU 45KL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50P×40S	5 235220 -	380	30	
75P×50S	5 235221 -	500	25	
100P×75S	5 235223 -	880	12	

90°片受けエルボ

CU 90KL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235230 -	180	20	
50	5 235238 -	190	40	
65	5 235232 -	410	20	
75	5 235233 -	430	30	
100	5 235239 -	880	15	
125	5 235240 -	1,820	8	
150	5 235241 -	3,180	5	

異径90°片受けエルボ

CU 90KL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75P×50S	5 235204 -	500	15	
100P×50S	5 235207 -	780	10	
100P×75S	5 235209 -	880	10	

45°片受けエルボ（VUパイプ内径接続）

CU 45IKL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 235401 -	180	30	
75	5 235402 -	380	35	
100	5 235403 -	740	18	

90°片受けエルボ（VUパイプ内径接続）

CU 90IKL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235407 -	180	20	
50	5 235404 -	190	40	
75	5 235405 -	430	30	
100	5 235406 -	880	15	

異径90°片受けエルボ（VUパイプ内径接続）

CU 90IKL

（VU50 内径）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235408 -	380	20	

片差しチーズ（VUパイプ内径接続）

CU IK-DT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 235450 -	600	24	
75	5 235451 -	1,020	10	
75×50	5 235452 -	910	16	
100	5 235453 -	1,820	6	
100×75	5 235454 -	1,540	8	

CU継手（便利な継手）

ソケット

偏芯ソケット

CU HS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40×30 ○	5 235340 -	170	60	
50×30	5 235341 -	230	40	
50×40 ○	5 235342 -	230	40	
65×50	5 235339 -	280	30	
75×40	5 235343 -	300	15	
75×50	5 235344 -	300	35	㎜
75×65	5 235345 -	320	35	㎜
100×40	5 235346 -	490	18	
100×50	5 235347 -	490	20	㎜
100×65	5 235348 -	490	20	㎜
100×75	5 235349 -	490	20	㎜
125×75	5 235353 -	960	9	㎜
125×100	5 235354 -	960	9	㎜
150×75	5 235358 -	1,020	7	㎜
150×100	5 235359 -	1,020	10	㎜
150×125	5 235360 -	1,020	7	㎜
200×100	5 235361 -	2,270	6	
200×125	5 235362 -	2,270	6	
200×150	5 235363 -	2,270	6	
250×100	5 235364 -	4,310	4	
250×125	5 235365 -	4,310	4	
250×150	5 235366 -	4,310	4	
250×200	5 235367 -	4,310	4	
300×150	5 235374 -	6,350	4	
300×200	5 235375 -	6,350	4	
300×250	5 235376 -	6,350	4	

○は同芯タイプを表しています。

異径ソケット

CU HSL



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×50	5 235386 -	500	24	㎜
100×50	5 235387 -	540	18	㎜
100×65	5 235388 -	540	18	㎜
100×75	5 235389 -	540	15	㎜
125×100	5 235394 -	960	12	㎜
150×100	5 235399 -	2,160	5	㎜
150×125	5 235400 -	2,270	5	㎜

ゴム輪受口異径ソケット

CU HSL-R



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×100	5 235713 -	3,700	6	㊦ ㎜
150×125	5 235714 -	4,400	6	
200×100	5 235715 -	4,900	2	
200×125	5 235716 -	5,600	2	
200×150	5 235717 -	6,100	2	㊦ ㎜
250×200	5 235681 -	9,700	2	㊦ ㎜
300×200	5 235682 -	14,600	1	
300×250	5 235683 -	14,600	1	

15°自在受口異径ソケット

CU HSL-15F



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×100	5 235690 -	7,300	6	
200×150	5 235691 -	9,700	2	

偏芯インクリーザー

CU INH

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235420 -	300	20	
65×50	5 235422 -	500	20	
75×50	5 235424 -	500	24	
75×65	5 235425 -	500	24	
100×50	5 235427 -	610	18	
100×65	5 235428 -	610	15	
100×75	5 235429 -	610	15	
125×100	5 235436 -	1,820	12	
150×100	5 235438 -	2,380	10	
150×125	5 235441 -	2,610	6	
200×150	5 235444 -	6,300	4	

VU→VP変換ソケット（下流受口）

CU UPS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235513 -	460	20	㎜
100	5 235514 -	610	15	㎜
125	5 235515 -	1,820	6	㎜
150	5 235516 -	2,500	4	㎜
200	5 235519 -	5,670	2	

㊦：日本下水道協会規格対象品
㎜ ㎝：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

CU継手（便利な継手）

ソケット、ヤリトリ継手・割りカラー

VU→VP変換ソケット（下流差口）

CU UPP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 235520 -	3,700	6	
200	5 235517 -	6,100	3	
250	5 235518 -	9,700	2	

S型ソケット（1/2偏芯）

CU SS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235460 -	320	30	
50×40	5 235480 -	320	25	
50	5 235461 -	340	20	
65	5 235462 -	630	10	
75	5 235463 -	740	12	
100×75	5 235489 -	1,070	10	
100	5 235464 -	1,140	9	
125	5 235465 -	1,930	6	
150	5 235466 -	3,400	4	

片受けS型ソケット（1/2偏芯）

CU SS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75P×75S	5 235470 -	740	12	
100P×100S	5 235471 -	1,140	9	

1/3偏芯S型ソケット

CU 1/3SS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 235491 -	340	20	
65	5 235492 -	630	10	
75	5 235493 -	740	12	
100	5 235494 -	1,140	9	

排水用座付ソケット

CU ZS-FK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 235845 -	610	30	
75	5 235846 -	1,090	18	

ヤリトリ継手

CU SLR

[屋外埋設用]



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 235531 -	1,400	30	
65	5 235532 -	1,600	16	
RSLR75	5 235801 -	1,700	24	
100	5 235534 -	2,200	12	
125	5 235535 -	3,000	8	
150	5 235536 -	3,300	6	
200	5 235537 -	8,000	1	
250	5 273554 -	18,200	1	

●滑剤付（200・250を除く）

ヤリトリスライド継手（片側スライド）

CU YKR

[屋外埋設用]



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235550 -	1,970	6	
100	5 235551 -	2,310	6	
125	5 235555 -	6,010	4	
150	5 235556 -	6,930	2	

●滑剤付（75・100を除く）
※VP管用のヤリトリスライド継手は、「CU YKR（VP管用）」(P.91)参照

ヤリトリスライド継手（両側スライド）

CU YWR

[屋外埋設用]



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235560 -	2,890	6	
100	5 235561 -	3,420	6	
125	5 235565 -	7,280	4	
150	5 235566 -	8,440	2	

●滑剤付（75・100を除く）
※VP管用のヤリトリスライド継手は、「CU YWR（VP管用）」(P.91)参照

割りカラー

CU WK



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75V	5 234203 -	2,900	6	
100V	5 234204 -	3,200	6	
150V	5 234206 -	6,900	6	
200V	5 234207 -	13,900	2	

●接合剤付

CU継手（便利な継手）

ニップル、通気分岐継手、自在継手

持出ニップル

CU MNU



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235650 -	570	24	
50	5 235651 -	610	24	
65	5 235652 -	650	15	
75	5 235653 -	680	10	
100	5 235654 -	740	9	
150	5 235655 -	1,820	6	

持出ニップル（ショート）

CU MNU（ショート）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235633 -	730	18	

フロアレベル用ニップル

CU N-FL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235371 -	200	60	

フロアレベル用偏芯ニップル

CU HN-FL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235370 -	650	24	

通気分岐継手

CU DTH



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×40	5 235255 -	850	20	
75×50	5 235257 -	850	20	

自在継手

CU ST-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 235280 -	1,900	15	
100S	5 235281 -	1,900	15	

※【なめらか自在】継手φ100は「0ST-DQ」(P.131)参照

自在継手

CU 15ST-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 235282 -	1,900	12	
100S	5 235283 -	1,900	12	

取付管用V型自在継手（ゴム輪受口）

15SR-VB



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286272 -	7,200	2	

※本管用【なめらか自在】/V型自在継手は「15DQ-F」(P.40)、「15SR-V」(P.40)参照

取付管用V型自在継手（ゴム輪受口）

30SR-VB

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286260 -	3,500	4	

取付管用V型自在継手（接着受口）

30ST-VB



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286265 -	2,900	4	

下水トラップ
CU GUT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 235621 -	1,140	20	
75	5 235623 -	1,440	20	
100	5 235624 -	1,660	8	
125	5 235625 -	4,300	6	
150	5 235626 -	6,800	4	

食洗機継手 合流チーズ
CU SG-T

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×20/25	5 235840 -	550	40	
75×20/25	5 235841 -	1,280	18	

食洗機継手 縦型合流チーズ（VUパイプ内径接続型）
CU SG-IKT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×20/25	5 235835 -	550	30	

食洗機継手用 仮止めキャップ
CU SG-C



サイズ	コード	価格	梱包	備考
25	5 235878 -	430	40	

食洗機継手 合流チーズ
CU SG-T P

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P40×20/25	5 235850 -	470	20	
P50×20/25	5 235851 -	550	40	
P75×20/25	5 235852 -	1,280	18	

食洗機継手 起点エルボ
CU SG-L P

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P50×20/25	5 235871 -	460	25	

食洗機継手 起点大曲りエルボ
CU SG-LL P

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P50×20/25	5 235873 -	800	16	

食洗機継手 縦型合流チーズ（VPパイプ内径接続型）
CU SG-IKT P

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P50×20/25	5 235836 -	550	30	

食洗機継手 縦型合流チーズ（片受け型）
CU SG-KT P

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P50×20/25	5 235826 -	550	30	

食洗機継手 合流チーズ
CU SG-T P（HT）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P40×20/25（HT）	5 235860 -	990	20	
P50×20/25（HT）	5 235861 -	1,190	40	
P75×20/25（HT）	5 235862 -	2,910	18	

食洗機継手 起点エルボ
CU SG-L P（HT）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P50×20/25（HT）	5 235875 -	1,070	25	

CU継手（便利な継手）

食洗機継手、ゴム輪受口用継手（SDR用）、キャップ・パッキン

食洗機継手 起点大曲りエルボ

CU SG-LL P（HT）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P50×20/25（HT）	5 235877 -	1,820	16	

食洗機継手 縦型合流チーズ（VPパイプ内径接続型）

CU SG-IKT P（HT）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P50×20/25（HT）	5 235837 -	1,190	30	

食洗機継手 縦型合流チーズ（片受け型）

CU SG-KT P（HT）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
P50×20/25（HT）	5 235827 -	1,190	30	

ゴム輪受口片受けソケット

CU RRS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 235744 -	970	12	
150	5 235746 -	2,420	6	

ゴム輪受口ヤリトリ継手

CU RSLR

[屋外埋設用]



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235801 -	1,700	24	

排水キャップ

CU HC

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235640 -	120	80	
50	5 235641 -	150	60	
65	5 235642 -	220	40	
75	5 235643 -	240	25	
100	5 235644 -	270	40	
125	5 235645 -	670	15	
150	5 235646 -	670	10	
200	5 235647 -	1,560	5	

VUキャップ

CU VU-C

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 235771 -	200	45	
65	5 235772 -	420	50	
75	5 235773 -	520	30	
100	5 235774 -	990	30	
125	5 235775 -	1,230	16	
150	5 235776 -	1,680	10	
200	5 235777 -	3,860	2	
250	5 235778 -	6,240	2	
300	5 235779 -	8,620	2	

ARパッキン

CU ARP

サイズ	コード	価格	梱包	適用ホールソー径
40	5 298003 -	220	32	φ53
50	5 298004 -	240	24	φ65
65	5 298005 -	270	36	φ81
75	5 298006 -	300	20	φ95
100	5 298007 -	320	16	φ120
125	5 298008 -	620	10	φ147
150	5 298009 -	640	10	φ173

CU継手（便利な継手）

立管用継手、フレキジョイント、その他

VT用支管

VT-S



サイズ	コード	価格	梱包	適用ホールソー径
100-150	5 246656 -	2,000	8	φ120
100-200	5 246657 -	2,600	4	φ120
125-200	5 261156 -	2,600	4	φ147
150-200	5 261246 -	2,600	4	φ173

- ゴムバンド付
- 125-200/150-200は、下水道用ホールソー（φ150/φ170）も使用可能です。

ホールソー受口

CU ES 100



サイズ	コード	価格	梱包	適用ホールソー
100-150	5 235010 -	3,200	12	ロング
100-200	5 235011 -	3,200	12	ロング
100-300	5 235012 -	3,200	12	ショート
100-350	5 235013 -	3,200	12	ショート

- 専用ホールソー（φ130mm）及びフックスパナ（HW 165）が必要です。（「ES専用ホールソー」(P.163)、「HW 165」(P.163)参照）
- 100-200、100-300は、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが『取り出し可能』です。

ホールソー受口（ゴム輪受口）

CU ES 150R



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150R-200	5 235020 -	7,800	2	
150R-300	5 235021 -	7,800	2	
150R-350	5 235022 -	7,800	2	

- 専用ホールソー（φ185mm）及びフックスパナ（HW 165）が必要です。（「ES専用ホールソー」(P.163)、「HW 165」(P.163)参照）
- 150R-300は、雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケットが『取り出し可能』です。

インナードロップ

CU IF-ES

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-200	5 235100 -	5,500	4	
100-300	5 235101 -	5,500	4	

- 使用時には別途VU100とVP16が必要となります。
- 専用ホールソー（φ130mm）及びフックスパナ（HW 165）が必要です。（「ES専用ホールソー」(P.163)、「HW 165」(P.163)参照）

差込み調整管

SAJ



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 234170 -	900	9	
100	5 234171 -	1,300	9	
125	5 234175 -	1,600	9	
150	5 234172 -	1,700	4	
200	5 234173 -	2,900	4	

差込み調整管（VP管用）

SAJ-VP



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 234180 -	1,700	4	
200	5 234181 -	2,900	4	

アジャスター

CU ATS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100-150	5 234222 -	3,200	6	

フレキジョイント

CU FS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×400L	5 234271 -	8,500	12	
75×500L	5 234270 -	11,700	6	
100×500L	5 234275 -	15,360	4	
125×800L	5 234272 -	38,000	1	
150×1000L	5 234273 -	55,000	1	

異径45°Y（下流差口）

CU Y

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150P×100×100	5 235251 -	4,400	8	

CU継手（便利な継手）

その他

ゴム輪受口短管

CU SR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 228960 -	2,200	8	

狭小トイレ用接続継手

CU NTJ



サイズ	コード	価格	梱包	備考
CU NTJ(R)75	5 233994 -	5,500	10	
CU NTJ(L)75	5 233995 -	5,500	10	

CU継手（便利な継手）VP管用

エルボ

VP管用11 1/4°エルボ

CU VP 11 1/4L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235133 -	740	16	
100	5 235134 -	1,200	12	

VP管用22 1/2°エルボ

CU VP 22 1/2L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235143 -	740	16	
100	5 235144 -	1,200	12	

VP管用異径90°エルボ

CU VP DL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235041 -	380	20	
65×50	5 235042 -	500	20	
75×50	5 235043 -	500	15	
100×50	5 235044 -	880	15	
100×75	5 235045 -	880	9	

VP管用11 1/4°片受けエルボ

CU VP 11 1/4KL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235153 -	740	16	
100	5 235154 -	1,200	12	

VP管用22 1/2°片受けエルボ

CU VP 22 1/2KL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235157 -	740	16	
100	5 235158 -	1,200	12	

CU継手（便利な継手）VP管用

エルボ、チーズ、ソケット、ヤリトリ継手

VP管用45°片受けエルボ

CU VP 45KL



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 235051 -	180	30	
75	5 235052 -	380	35	
100	5 235053 -	740	18	

VP管用90°片受けエルボ

CU VP 90KL



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 235054 -	190	40	
65	5 235055 -	410	20	
75	5 235056 -	430	30	
100	5 235057 -	880	16	

VP管用90°片受けエルボ（VPパイプ内径接続）

CU VP 90IKL



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235075 -	180	20	
50	5 235076 -	190	40	
65	5 235077 -	410	20	
75	5 235078 -	430	30	
100	5 235079 -	880	16	

VP管用異径90°片受けエルボ（VPパイプ内径接続）

CU VP 90IKL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235071 -	380	20	
100×75	5 235072 -	880	12	

VP管用大曲りY

CU VP LT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
65×50×50	5 235098 -	680	20	

VP管用偏芯インクリーザー

CU VP INH



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235062 -	300	20	
65×40	5 235068 -	500	20	
65×50	5 235063 -	500	20	
75×50	5 235064 -	500	24	
100×75	5 235069 -	610	15	

VP管用S型ソケット（1/2偏芯）

CU VP SS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235080 -	320	30	
50	5 235081 -	340	20	
65	5 235082 -	630	10	
75	5 235083 -	740	12	
100	5 235084 -	1,140	9	
125	5 235085 -	1,930	6	

VP管用ヤリトリスライド継手（片側スライド）

CU YKR（VP管用）

[屋外埋設用]



サイズ	コード	価格	梱包	備考
P75	5 235570 -	2,080	6	
P100	5 235571 -	2,550	6	
P125	5 235575 -	6,360	4	
P150	5 235576 -	7,510	2	

●滑剤付（P75・P100を除く）

VP管用ヤリトリスライド継手（両側スライド）

CU YWR（VP管用）

[屋外埋設用]



サイズ	コード	価格	梱包	備考
P75	5 235580 -	3,010	6	
P100	5 235581 -	3,650	6	
P125	5 235585 -	7,630	4	
P150	5 235586 -	9,010	2	

●滑剤付（P75・P100を除く）

CU継手（便利な継手）VP管用
伸縮継手、ニップル、通気分岐継手

VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手
CU VP SLR(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235032 -	1,920	18	
100	5 235033 -	3,710	8	
125	5 235034 -	4,940	6	
150	5 235035 -	6,620	4	

屋内排水用伸縮継手
CU SK-H



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200	5 235728 -	21,000	1	

※下流側はVU差口ですので、VP管接続時には、下流側に「VU→VP変換ソケット（CU UPP 200）」を使用してください。（「CU UPP」(P.40)参照）

VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手（同芯タイプ）
CU VP SLR-D（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235036 -	1,920	18	
100	5 235037 -	3,710	8	
125	5 235038 -	4,940	6	
150	5 235039 -	6,620	4	

VP管用持出ニップル
CU VP MN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235089 -	570	24	
50	5 235090 -	610	18	
65	5 235091 -	650	12	
75	5 235092 -	680	9	
100	5 235093 -	740	6	

VP管用通気分岐継手
CU VP DTH

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×40	5 235096 -	850	20	
75×50	5 235094 -	850	20	

空調ドレン継手
AD 継手 VP 管用

ソケット
AD-DS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 277550 -	67	240（60×4）	
25	5 277551 -	88	160（40×4）	

90˚エルボ
AD-DL



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 277555 -	78	180（45×4）	
25	5 277556 -	93	100（25×4）	

45˚エルボ
AD-45L



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 277560 -	119	180（45×4）	
25	5 277561 -	129	100（25×4）	

90˚Y
AD-DT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
25	5 277566 -	181	60（15×4）	

偏芯90˚Y
AD-DTH



サイズ	コード	価格	梱包	備考
30×25	5 277570 -	258	30	
40×25	5 277571 -	371	20	
50×25	5 277372 -	464	35	

空調ドレン継手

AD継手VP管用、AU継手VU管用、空調ドレン用パイプ、C・トラップ、透明AD継手VP管用

ブッシング

AD-BU



サイズ	コード	価格	梱包	備考
25×20 ○	5 277575 -	73	120(30×4)	
30×25 ○	5 277576 -	83	120(30×4)	
40×25	5 277577 -	145	120(30×4)	

○は同芯タイプを表しています。

掃除口

AD-ACO

サイズ	コード	価格	梱包	備考
25	5 239200 -	186	100	

●当社AD継手専用
※TS・HITS継手用の掃除口は「TS ACO」(P.101)参照

ソケット

AU-DS(アイボリー)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 277700 -	100	240(60×4)	
25	5 277701 -	142	160(40×4)	

90°エルボ

AU-DL(アイボリー)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 277705 -	126	180(45×4)	
25	5 277706 -	179	100(25×4)	

90°Y

AU-DT(アイボリー)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 277715 -	168	80(20×4)	
25	5 277716 -	252	60(15×4)	

空調ドレン用パイプ

AD-VU/AD-VP(アイボリー)

全長:4,000mm

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
AD-VU	20	5 251093 -	1,300	15	
AD-VU	25	5 251094 -	1,800	12	
AD-VP	20	5 251073 -	1,600	15	
AD-VP	25	5 251074 -	2,200	12	
AD-VP	30	5 251075 -	2,700	9	
AD-VP	40	5 251076 -	3,900	6	

フロートボール式 空調機用ドレントラップ

C・トラップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
25A	5 277340 -	12,000	5	
30A	5 277341 -	13,500	5	
40A	5 277342 -	16,000	5	
50A	5 277343 -	19,000	5	

コンドーFRP工業(株)製

フロートボール式 空調機用ドレントラップ

C・トラップ保温型

	サイズ	コード	価格	梱包	備考
新	25A	5 277380 -	15,000	5	
新	30A	5 277381 -	16,500	5	
新	40A	5 277382 -	19,500	5	
新	50A	5 277383 -	23,000	5	

コンドーFRP工業(株)製

ソケット(透明)

AD-DS(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 277600 -	126	240(60×4)	
25	5 277601 -	168	160(40×4)	

90°エルボ(透明)

AD-DL(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 277605 -	158	180(45×4)	
25	5 277606 -	189	100(25×4)	

空調ドレン継手
透明 AD 継手 VP 管用

45°エルボ(透明)
AD-45L(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 277610 -	242	180(45×4)	
25	5 277611 -	263	100(25×4)	

90°Y (透明)
AD-DT(トウメイ)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
25	5 277616 -	368	60(15×4)	

偏芯90°Y (透明)
AD-DTH(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
30×25	5 277620 -	389	30	
40×25	5 277621 -	557	20	
50×25	5 277522 -	693	35	

ブッシング(透明)
AD-BU(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
25×20 ○	5 277625 -	137	120(30×4)	
30×25 ○	5 277626 -	158	120(30×4)	
40×25	5 277627 -	273	120(30×4)	

○は同芯タイプを表しています。

透明CU VP継手
エルボ、チーズ、ソケット

VP管用11 1/4°エルボ
CU VP 11 1/4L(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235026 -	900	16	
100	5 235027 -	1,500	12	

VP管用22 1/2°エルボ
CU VP 22 1/2L(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235028 -	900	16	
100	5 235029 -	1,500	12	

VP管用異径90°エルボ
CU VP DL(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235000 -	450	20	
65×50	5 235001 -	590	20	
75×50	5 235002 -	590	15	
100×50	5 235003 -	1,100	15	
100×75	5 235004 -	1,100	9	

VP管用大曲りY
CU VP LT(トウメイ)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
65×50×50	5 235025 -	830	20	

VP管用偏芯インクリーザー
CU VP INH(トウメイ)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 235005 -	370	20	
65×40	5 235006 -	600	20	
65×50	5 235007 -	600	20	
75×50	5 235008 -	600	24	
100×75	5 235009 -	730	15	

透明CU VP継手
ソケット、伸縮継手、通気分岐継手

VP管用S型ソケット（1/2偏芯）
CU VP SS（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 235015 -	390	30	
50	5 235016 -	420	20	
65	5 235017 -	770	10	
75	5 235018 -	900	12	
100	5 235019 -	1,400	9	

VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手
CU VP SLR（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235032 -	1,920	18	
100	5 235033 -	3,710	8	
125	5 235034 -	4,940	6	
150	5 235035 -	6,620	4	

VP管用屋内排水用ヤリトリ伸縮継手（同芯タイプ）
CU VP SLR-D（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 235036 -	1,920	18	
100	5 235037 -	3,710	8	
125	5 235038 -	4,940	6	
150	5 235039 -	6,620	4	

VP管用通気分岐継手
CU VP DTH（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×40	5 235097 -	980	20	
75×50	5 235095 -	980	20	

◎：JIS規格対象品

透明DV継手
エルボ

45°エルボ
DV 45L（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
30	5 239370 -	105	120（20×6）	◎
40	5 239371 -	127	140（35×4）	◎
50	5 239372 -	193	80（40×2）	◎
65	5 239373 -	336	46	◎
75	5 239374 -	429	40	◎
100	5 239375 -	858	20	◎

※サイズ20・25は、「AD-45L（トウメイ）」(P.94)参照。

90°エルボ
DV DL（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
30	5 239350 -	99	120（20×6）	◎
40	5 239351 -	132	120（30×4）	◎
50	5 239352 -	204	70（35×2）	◎
65	5 239353 -	363	36	◎
75	5 239354 -	506	34	◎
100	5 239355 -	957	16	◎

※サイズ20・25は、「AD-DL（トウメイ）」(P.93)参照。

90°大曲りエルボ
DV LL（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 239361 -	226	84（42×2）	◎
50	5 239362 -	358	46（23×2）	◎
65	5 239363 -	605	26	◎
75	5 239364 -	803	22	◎
100	5 239365 -	1,562	10	◎

透明DV継手

合流、ソケット

90˚Y

DV DT（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
30	5 239380 -	187	80(20×4)	◎
40	5 239381 -	204	80(20×4)	◎
50	5 239382 -	319	50(25×2)	◎
65	5 239383 -	550	24	◎
75	5 239384 -	715	24	◎
100	5 239385 -	1,430	12	◎
40×30	5 239389 -	231	48(12×4)	◎
50×30	5 239390 -	275	70(35×2)	◎
50×40	5 239391 -	275	62(31×2)	◎
65×40	5 239395 -	468	40	◎
65×50	5 239418 -	468	34	◎
75×50	5 239392 -	633	34	◎
100×50	5 239393 -	1,216	22	◎
100×75	5 239394 -	1,216	14	◎

※サイズ25は、「AD-45L（トウメイ）」(P.94)参照。

90˚大曲りY

DV LT（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 239401 -	350	70	◎
50	5 239402 -	440	34	◎
65	5 239403 -	770	18	◎
75	5 239404 -	1,078	16	◎
100	5 239405 -	2,200	8	◎
50×40	5 239411 -	429	46	◎
65×40	5 239397 -	650	30	◎
65×50	5 239398 -	650	24	◎
75×40	5 239416 -	919	30	◎
75×50	5 239412 -	919	26	◎
100×40	5 239417 -	1,799	18	◎
100×50	5 239415 -	1,799	14	◎
100×65	5 239413 -	1,799	12	◎
100×75	5 239414 -	1,799	12	◎

45˚Y

DV Y（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 239422 -	451	40	◎
65	5 239423 -	715	20	◎
75	5 239424 -	1,001	16	◎
100	5 239425 -	2,035	8	◎
50×40	5 239431 -	374	50	◎
65×40	5 239432 -	589	30	◎
65×50	5 239433 -	589	26	◎
75×40	5 239434 -	770	32	◎
75×50	5 239435 -	770	26	◎
100×50	5 239437 -	1,579	16	◎
100×75	5 239438 -	1,579	10	◎

ソケット

DV DS（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
30	5 239450 -	83	210(35×6)	◎
40	5 239451 -	94	240(60×4)	◎
50	5 239452 -	121	144(36×4)	◎
65	5 239453 -	204	60(30×2)	◎
75	5 239454 -	314	48(24×2)	◎
100	5 239455 -	578	34	◎

※サイズ20・25は、「AD-DS（トウメイ）」(P.93)参照。

インクリーザー

DV IN（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 239461 -	138	144(36×4)	◎
65×50	5 239462 -	253	90(45×2)	◎
75×50	5 239463 -	330	50(25×2)	◎
75×65	5 239464 -	330	48(24×2)	◎
100×50	5 239466 -	567	54	◎
100×75	5 239465 -	567	48	◎

◎：JIS規格対象品

透明CU継手
通気分岐継手

通気分岐継手
CU DTH（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×40	5 235256 -	980	20	
75×50	5 235258 -	980	20	

透明VU継手
エルボ、合流

45°エルボ
VU 45L（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229707 -	210	100	
75	5 229708 -	490	40	
100	5 229709 -	930	20	

90°エルボ
VU DL（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 229703 -	160	150	
50	5 229704 -	250	84	
75	5 229705 -	550	30	
100	5 229706 -	1,090	16	

90°大曲りエルボ
VU LL（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229715 -	400	56	
75	5 229716 -	920	22	
100	5 229717 -	1,800	10	

90°Y
VU DT（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229710 -	370	50	
75	5 229711 -	800	24	
100	5 229712 -	1,700	12	
75×50	5 229713 -	700	34	
100×75	5 229714 -	1,400	14	

透明VU継手
合流、ソケット

90°大曲りY
VU LT（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229718 -	500	34	
75	5 229719 -	1,300	16	
100	5 229720 -	2,400	8	
75×50	5 229721 -	930	26	
100×50	5 229722 -	1,800	14	
100×75	5 229723 -	1,800	12	

45°Y
VU Y（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229724 -	460	40	
75	5 229725 -	1,080	16	
100	5 229726 -	2,300	8	

ソケット
VU DS（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229700 -	150	160	
75	5 229701 -	360	70	
100	5 229702 -	650	34	

インクリーザー
VU IN（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×50	5 229727 -	390	120	
100×75	5 229728 -	620	48	

DV継手
エルボ

90°エルボ
DV DL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
30	5 226521 -	85	300	◎
40	5 226523 -	108	150	◎
50	5 226524 -	173	84	◎
65	5 226525 -	291	36	◎
75	5 226526 -	409	30	◎
100	5 226527 -	825	16	◎
125	5 226532 -	1,742	8	◎
150	5 226533 -	2,997	5	◎

90°大曲りエルボ
DV LL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 226542 -	193	110	◎
50	5 226543 -	307	56	◎
65	5 226544 -	505	26	◎
75	5 226545 -	682	22	◎
100	5 226546 -	1,327	10	◎
125	5 226541 -	2,394	5	◎
150	5 226548 -	3,619	4	◎

異径90°大曲りエルボ
DV LL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×50	5 226560 -	618	30	◎
100×75	5 226563 - ※	1,495	12	◎

※積水化学工業（株）製

45°エルボ
DV 45L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
30	5 226571 -	92	340	◎
40	5 226573 -	108	190	◎
50	5 226574 -	163	100	◎
65	5 226575 -	271	46	◎
75	5 226576 -	352	40	◎
100	5 226577 -	695	20	◎
125	5 226578 -	1,494	10	◎
150	5 226579 -	2,439	6	◎

◎：JIS規格対象品

DV継手

合流

90˚Y

DV DT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
30	5 226590 -	118	180	◎
40	5 226593 -	173	100	◎
50	5 226594 -	278	50	◎
65	5 226595 -	457	24	◎
75	5 226596 -	597	24	◎
100	5 226597 -	1,239	12	◎
125	5 226600 -	2,293	6	◎
150	5 226599 -	4,128	4	◎
40×30	5 226616 -	157	120	◎
50×30	5 226620 -	216	76	◎
50×40	5 226622 -	216	66	◎
65×40	5 226625 -	392	40	◎
65×50	5 226627 -	392	34	◎
75×40	5 226629 -	548	34	◎
75×50	5 226630 -	548	34	◎
75×65	5 226631 -	548	30	◎
100×40	5 226639 -	1,056	24	◎
100×50	5 226635 -	1,056	22	◎
100×65	5 226636 -	1,056	16	◎
100×75	5 226637 -	1,056	14	◎
125×75	5 226648 -	2,293	8	
125×100	5 226649 -	2,293	8	
150×75	5 226659 -	4,128	7	
150×100	5 226651 -	4,128	6	

90˚大曲りY

DV LT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 226673 -	291	70	◎
50	5 226674 -	382	34	◎
65	5 226675 -	666	18	◎
75	5 226676 -	937	16	◎
100	5 226677 -	1,797	8	◎
125	5 226678 -	3,010	4	◎
150	5 226679 -	6,269	3	◎
50×40	5 226686 -	372	46	◎
65×40	5 226687 -	548	30	◎
65×50	5 226697 -	548	24	◎
75×40	5 226689 -	783	30	◎
75×50	5 226690 -	783	26	◎
75×65	5 226691 -	783	20	◎
100×40	5 226692 -	1,488	18	◎
100×50	5 226693 -	1,488	14	◎
100×65	5 226694 -	1,488	12	◎
100×75	5 226695 -	1,488	12	◎
125×65	5 226698 -	3,010	6	◎
125×75	5 226701 -	3,010	6	◎
125×100	5 226717 -	3,010	4	◎
150×65	5 226702 -	5,087	5	◎
150×75	5 226703 -	5,087	5	◎
150×100	5 226704 -	5,087	4	◎
150×125	5 226705 -	5,087	3	◎

90˚大曲り両Y

DV WLT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 226719 -	1,777	8	◎
100	5 226713 -	3,397	4	◎

◎：JIS規格対象品

DV継手
合流、ソケット、掃除口

45°Y
DV Y

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 226720 -	245	70	◎
50	5 226739 -	352	40	◎
65	5 226722 -	578	20	◎
75	5 226723 -	819	16	◎
100	5 226724 -	1,679	8	◎
125	5 226725 -	3,003	4	◎
150	5 226726 -	7,111	3	◎
40×30	5 226733 -	186	100	◎
50×30	5 226735 -	274	70	◎
50×40	5 226737 -	274	50	◎
65×40	5 226740 -	509	30	◎
65×50	5 226741 -	509	26	◎
75×40	5 226744 -	666	32	◎
75×50	5 226749 -	666	26	◎
75×65	5 226746 -	666	20	◎
100×50	5 226750 -	1,370	16	◎
100×65	5 226751 -	1,370	14	◎
100×75	5 226752 -	1,370	10	◎

ソケット
DV DS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
30	5 226502 -	72	400	◎
40	5 226503 -	79	280	◎
50	5 226504 -	102	160	◎
65	5 226505 -	167	74	◎
75	5 226506 -	255	70	◎
100	5 226507 -	487	34	◎
125	5 226508 -	968	14	◎
150	5 226509 -	1,667	12	◎
200 (VP)	5 226870 -	2,400	4	
300 (VP)	5 226889 -	8,000	2	

◎：JIS規格対象品

インクリーザー
DV IN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40×30	5 226770 -	95	270	◎
50×40	5 226776 -	108	150	◎
65×50	5 226778 -	209	100	◎
75×40	5 226794 -	288	120	◎
75×50	5 226792 -	288	120	◎
75×65	5 226793 -	288	90	◎
100×40	5 226799 -	460	54	◎
100×50	5 226796 -	460	54	◎
100×65	5 226797 -	460	54	◎
100×75	5 226798 -	460	48	◎
125×100	5 226829 -	676	25	◎
150×100	5 226824 -	1,181	20	◎
150×125	5 226825 -	1,344	18	◎

排水バルブソケット
DV VS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40×1 1/2	5 226380 -	128	180	
50×2	5 226381 -	213	108	
65×2 1/2	5 226392 -	294	54	
75×3	5 226383 -	389	40	
100×4	5 226384 -	737	12	

差込ソケット
DV サシコミソケット



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 226490 - ※	759	120	
50	5 226491 -	960	80	
65	5 226492 -	1,078	40	
75	5 226493 -	1,346	30	
100	5 226494 -	1,526	12	
125	5 226495 -	1,864	12	
150	5 226496 -	2,260	6	

※積水化学工業(株)製

掃除口
DV ICO

VU内径接続

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 228771 -	1,100	72	
100	5 228772 -	1,430	35	

●回転開閉式

DV継手
掃除口、床用排水口

掃除口
TS ACO

サイズ	コード	価格	梱包	備考
25	5 239201 -	200	60	

●回転開閉式

キャップ式掃除口
DV ACO-C



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 239023 -	370	150	
50	5 239024 -	430	100	
65	5 239025 -	580	50	
75	5 239026 -	800	36	
100	5 239027 -	1,070	20	

●回転開閉式

掃除口
DV ACO



サイズ	コード	価格	梱包	備考
30	5 239202 -	210	80	
40	5 239204 -	210	60	
50	5 239205 -	250	45	
65	5 239206 -	410	20	
75	5 239207 -	510	50	
100	5 239208 -	740	20	
125	5 239209 -	2,370	12	
150	5 239210 -	3,630	6	
200	5 239211 -	5,810	2	
250	5 239012 -	11,500	1	
300	5 239013 -	22,240	1	

●回転開閉式

床用排水口
DV FCO

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 239086 -	1,500	45	
100	5 239087 -	1,800	20	

●回転開閉式

VU継手
合流

90˚Y
VU DT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229230 -	278	50	●
65	5 229231 -	457	24	●
75	5 229232 -	597	24	●
100	5 229233 -	1,239	12	●
125	5 229234 -	2,293	6	
150	5 229236 -	4,128	4	●
200	5 226139 -	8,500	2	
250	5 226140 -	15,200	1	
300	5 226141 -	33,900	1	
75×50	5 229266 -	548	34	●
100×50	5 229268 -	1,056	22	●
100×75	5 229270 -	1,056	14	●
150×75	5 229275 -	4,128	7	
150×100	5 229276 -	4,128	6	
200×100	5 226184 -	6,400	1	
200×125	5 226185 -	7,500	1	
200×150	5 226186 -	8,000	1	
250×150	5 226187 -	16,000	2	
250×200	5 226188 -	18,600	1	
300×200	5 226190 -	32,700	1	

大曲りY
VU LT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229290 -	382	34	●
75	5 229292 -	937	16	●
100	5 229293 -	1,797	8	●
125	5 229299 -	3,010	4	●
150	5 229295 -	6,269	3	●
200	5 226684 -	15,200	2	●
250	5 226685 -	28,200	1	●
75×50	5 229326 -	783	26	●
100×50	5 229328 -	1,488	14	●
100×75	5 229330 -	1,488	12	●
125×100	5 229331 -	3,010	4	
150×125	5 229333 -	5,087	3	●
200×100	5 226709 -	14,100	2	
200×150	5 226710 -	14,700	2	●

● : AS規格対象品

VU継手
合流、エルボ、ソケット

45˚Y
VU Y

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229350 -	352	40	●
75	5 229352 -	819	16	●
100	5 229353 -	1,679	8	
125	5 229354 -	3,003	4	
150	5 229358 -	7,111	3	●
200	5 226729 -	14,900	2	●
75×50	5 229386 -	666	26	●
100×50	5 229388 -	1,370	16	●
100×75	5 229390 -	1,370	10	●
150×100	5 229393 -	4,024	4	
200×150	5 226759 -	14,900	2	●

90˚エルボ
VU DL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 229176 -	108	150	
50	5 229170 -	173	84	●
65	5 229171 -	291	36	●
75	5 229172 -	407	30	●
100	5 229173 -	825	16	●
125	5 229177 -	1,742	8	
150	5 229175 -	2,997	5	●
200	5 226050 -	4,200	4	
250	5 226064 -	8,800	2	
300	5 226065 -	16,500	1	
350	5 226058 -	43,600	1	
400	5 226059 -	71,500	1	

90˚大曲りエルボ
VU LL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 229190 -	307	56	●
65	5 229191 -	505	26	
75	5 229192 -	682	22	●
100	5 229193 -	1,327	10	●
125	5 229194 -	2,394	5	●
150	5 229195 -	3,619	4	●
200	5 226079 -	7,200	2	●
250	5 226070 -	21,200	1	●
300	5 226071 -	33,900	1	●

45˚エルボ
VU 45L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 229216 -	108	190	
50	5 229210 -	163	100	●
65	5 229211 -	271	46	●
75	5 229212 -	352	40	●
100	5 229213 -	695	20	●
125	5 235335 -	1,375	10	
150	5 229215 -	2,439	6	●
200	5 226159 -	3,700	4	●
250	5 226160 -	7,400	1	●
300	5 226161 -	16,300	1	●
350	5 226112 -	41,200	1	
400	5 226113 -	69,300	1	

ソケット
VU DS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 229156 -	79	280	
50	5 229150 -	102	160	●
65	5 229151 -	167	74	●
75	5 229152 -	255	70	●
100	5 229153 -	487	34	●
125	5 229154 -	968	14	●
150	5 229155 -	1,667	12	●
200	5 226510 -	2,400	4	●
250	5 226031 -	4,900	4	●
300	5 226202 -	8,000	2	
350	5 226038 -	25,600	1	
400	5 226039 -	37,200	1	

● : AS規格対象品

VU継手
ソケット

インクリーザー
VU IN



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 229424 -	108	150	
65×50	5 229425 -	209	100	
75×50	5 229426 -	288	120	●
75×65	5 229427 -	288	90	●
100×50	5 229428 -	460	54	●
100×65	5 229429 -	460	54	●
100×75	5 229430 -	460	48	●
125×100	5 229440 -	676	25	●
150×100	5 229441 -	1,181	20	●
150×125	5 229442 -	1,344	18	●
200×125	5 226367 -	3,000	4	
200×150	5 226400 -	3,400	4	●
250×200	5 226401 -	6,400	2	●
300×200	5 226402 -	11,000	2	
300×250	5 226403 -	14,200	2	●

HT DV継手（高温排水用）
エルボ、合流

90˚エルボ
HT DV DL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 227010 -	200	60(30×2)	
25	5 227011 -	260	40(20×2)	
40	5 227013 -	500	60	
50	5 227014 -	730	35	
65	5 227015 -	1,400	15	
50×40	5 227018 -	700	40	

45˚エルボ
HT DV 45L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 227020 -	250	70(35×2)	
25	5 227021 -	300	50(25×2)	
40	5 227023 -	520	70	
50	5 227024 -	790	40	
65	5 227025 -	1,300	18	

90˚Y
HT DV DT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 227031 -	840	40	
50	5 227032 -	1,340	20	
65	5 227033 -	2,200	10	
50×40	5 227038 -	1,120	25	
65×50	5 227039 -	1,890	10	

90˚大曲りY
HT DV LT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 227041 -	1,400	25	
50	5 227042 -	1,840	13	
50×40	5 227048 -	1,800	18	
65×50	5 227049 -	2,640	8	

● : AS規格対象品

HT DV継手（高温排水用）

合流、ソケット、伸縮継手、掃除口、集水継手

45°Y

HT DV Y

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 227051 -	1,180	30	
50	5 227052 -	1,700	15	
50×40	5 227058 -	1,320	20	
65×50	5 227059 -	2,450	8	

ソケット

HT DV DS



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 227060 -	150	100(50×2)	
25	5 227061 -	210	70(35×2)	
40	5 227063 -	380	45	
50	5 227064 -	510	25	
65	5 227065 -	800	15	

ブッシング

HT DV BU

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×40	5 227089 -	460	80	

偏芯ソケット

HT DV HS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
65×50	5 227095 -	550	30	

排水バルブソケット

HT DV VS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 227081 -	620	60	
50	5 227082 -	1,030	27	
65	5 227083 -	1,420	12	

耐熱用伸縮継手

HT DV SK-H

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 227103 -	3,300	20	
50	5 227104 -	4,300	20	
65	5 227105 -	5,300	8	

掃除口

HT DV ACO

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 239505 -	950	36	
50	5 239506 -	1,100	24	
65	5 239507 -	1,850	12	

高温排水用集水継手

HT DV DC

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 227120 -	3,100	8	

高温排水用集水継手

耐熱排水トラップ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 277140 -	4,000	20	
50	5 277141 -	4,000	20	

丸一(株)製

住設資材

コード番号が “8ケタ” になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

◯㊎マークは新製品です。
◯㊐マークは受注生産品です。

住設資材

排水管貫通セット、給水管貫通スリーブ、配管支持材、コンパクト排水ヘッダー、排水用通気弁

排水管貫通セット 45°曲り

ZK-45L



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 259450 -	11,000	1	
75	5 259451 -	15,000	1	
100	5 259452 -	19,000	1	
50(SH)	5 259462 -	11,600	1	※
75(SH)	5 259463 -	15,600	1	※
100(SH)	5 259464 -	19,600	1	※

※マルチスリーブホルダー(ZK-SH 50~125)2個付属

排水管貫通セット 90°曲り

ZK-90L



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 259455 -	12,000	1	
75	5 259456 -	16,000	1	
100	5 259457 -	22,000	1	
50(SH)	5 259465 -	12,600	1	※
75(SH)	5 259466 -	16,600	1	※
100(SH)	5 259467 -	22,600	1	※

※マルチスリーブホルダー(ZK-SH 50~125)2個付属

給水管貫通スリーブ 45°曲り

ZK-AQ 45L



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 259250 -	2,400	6	
75	5 259251 -	3,600	6	

●75にはシールリングは付属していません

給水管貫通スリーブ 90°曲り

ZK-AQ 90L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 259255 -	3,600	4	

マルチスリーブホルダー

ZK-SH



サイズ	コード	価格	梱包	対応実外径
50~125	5 259481 -	300	100(10個/袋×10袋)	54~140mm
150~200	5 259482 -	400	50(10個/袋×5袋)	157~216mm

VUハンガー A型・B型

ZK-VH



サイズ	コード	価格	梱包	適用
A50	5 258900 -	450	70(5個/袋×14袋)	給水管貫通スリーブ 50
A75	5 258905 -	500	60(5個/袋×12袋)	排水管貫通セット 50
A100	5 258910 -	550	50(5個/袋×10袋)	排水管貫通セット 75
B50	5 258901 -	540	50(5個/袋×10袋)	給水管貫通スリーブ 50
B75	5 258906 -	590	40(5個/袋×8袋)	排水管貫通セット 50
B100	5 258911 -	640	30(5個/袋×6袋)	排水管貫通セット 75

コンパクト排水ヘッダーセット(排水管貫通セット45°曲り付き)

ZM10G（ZK45L）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×75(ZK45L)	5 259201 -	23,000	1	

【セット内容】ZM10G 50×75、ZK-45L 75、VU 45L 75、CU 45KL 50×2

コンパクト排水ヘッダー

ZM10G



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×75	5 259200 -	12,000	1	

排水用通気弁 エアボックス

C-TB

サイズ	コード	価格	梱包	備考
40/50	5 235170 -	7,500	12	

排水用低位通気弁 エアボックスmini

T-TB

サイズ	コード	価格	梱包	備考
㊊ 50	5 235171 -	8,900	12	

給湯器用間接排水継手、排水消音材 音シーン

給湯器用間接排水継手
ドレンジョーズ

品番・サイズ	コード	価格	梱包	備考
E-DC 20×Rp1/2	5 298060 -	2,200	20	

給湯器用間接排水継手
ドレンキャッチャー

品番・サイズ	コード	価格	梱包	備考
(新) E-DC 50×13-3H(HT)	5 298061 -	5,500	8	

音シーン 直管
OS CK



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 119020 -	1,950	4	
75	5 119021 -	2,520	4	
100	5 119022 -	2,930	4	

●OS JT 50×1M(ジョイントテープ)4個入り

音シーン 直管(シート状)
OS CKSA



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 119023 -	1,850	4	
75	5 119024 -	2,400	4	
100	5 119025 -	2,790	4	

●OS JT 50×1M(ジョイントテープ)4個入り

音シーン 90°エルボ
OS DL



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 119026 -	1,560	4	
75	5 119027 -	1,890	4	
100	5 119028 -	2,450	4	

●塩ビ継手一体

音シーン 90°大曲りエルボ
OS LL



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 119029 -	1,890	4	
75	5 119030 -	2,460	4	
100	5 119031 -	3,380	4	

●塩ビ継手一体

音シーン 45°エルボ
OS 45L



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 119032 -	1,420	4	
75	5 119033 -	1,520	4	
100	5 119034 -	2,240	4	

●塩ビ継手一体

音シーン 90°Y
OS DT



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 119035 -	1,580	4	
75	5 119036 -	2,600	4	
100	5 119037 -	4,180	4	
75×50	5 119038 -	2,260	4	
100×50	5 119039 -	3,390	4	
100×75	5 119040 -	3,590	4	

●塩ビ継手一体

音シーン 偏芯90°Y
OS DTH



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×40	5 119061 -	3,250	4	

●塩ビ継手一体

住設資材

排水消音材 音シーン

音シーン 90°大曲りY

OS LT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 119041 -	2,190	4	
75	5 119042 -	3,400	4	
100	5 119043 -	4,790	4	
75×50	5 119044 -	2,800	4	
100×50	5 119045 -	3,800	4	
100×75	5 119046 -	3,900	4	

●塩ビ継手一体

音シーン 45°Y

OS 45Y

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 119047 -	1,880	4	
75	5 119048 -	3,320	4	
100	5 119049 -	4,790	4	
75×50	5 119050 -	2,600	4	
100×50	5 119051 -	3,800	4	
100×75	5 119052 -	4,000	4	

●塩ビ継手一体

音シーン ソケット

OS DS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 119053 -	740	4	
75	5 119054 -	800	4	
100	5 119055 -	1,060	4	

●塩ビ継手一体

音シーン インクリーサー

OS IN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75×50	5 119056 -	1,280	4	
100×50	5 119057 -	1,780	4	
100×75	5 119058 -	1,820	4	

●塩ビ継手一体

音シーン ジョイントテープ

OS JT

サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×1M	5 119059 -	200	30	

●パイプ・継手・継ぎ目用

音シーン 消音シート

OS FS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
460×1000	5 119060 -	4,370	4	



量水器・止水栓ボックス

量水器ボックス
散水栓ボックス
電磁弁ボックス
止水栓ボックス
バルブボックス

コード番号が“8ケタ”になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

○新マークは新製品です。
○受マークは受注生産品です。

量水器ボックス

MC メーターボックス、MC メーターボックス 耐寒用

MCグリーン メーターボックス(一般型、口径13mm)

M-13

ふた:R-PET製

品番	管路口形状	色	コード	価格			梱包	備考
				標準品	市草入り仕様	その他仕様		
M-13TLR_ナ/VS LB	長穴	青	5 322388 -	6,230	6,780	7,330	2	底板・土砂流入防止板付

●沈下防止機能付

MCグリーン メーターボックス(一般型(耐寒蓋)、口径13mm)

MSO-13

ふた:R-PET製

品番	管路口形状	色	コード	価格			梱包	備考
				標準品	市草入り仕様	その他仕様		
MS0-13TLR_ナ/VS LB	長穴	青	5 322775 -	6,580	7,130	7,680	2	底板・土砂流入防止板付

●沈下防止機能付

MCグリーン メーターボックス(一般型、口径20mm)

M-20

ふた:R-PET製



品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市草入り仕様	その他仕様		
M-20BTLR/VS LB	青	5 322581 -	9,920	10,470	11,020	2	底板・土砂流入防止板付
M-20TLR/VS LB	青	5 322394 -	8,640	9,190	9,740	2	底板・土砂流入防止板付

●沈下防止機能付

MCグリーン メーターボックス(一般型(耐寒蓋)、口径20mm)

MSO-20

ふた:R-PET製



品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市草入り仕様	その他仕様		
MS0-20BTLR/VS LB	青	5 322587 -	11,570	12,120	12,670	2	底板・土砂流入防止板付
MS0-20TLR/VS LB	青	5 322397 -	10,320	10,870	11,420	2	底板・土砂流入防止板付

●沈下防止機能付

MCグリーン メーターボックス(一般型、口径25mm)

M-25

ふた:R-PET製

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市草入り仕様	その他仕様		
M-25TLR/VS LB	青	5 322490 -	11,070	11,620	12,170	2	底板・土砂流入防止板付

●沈下防止機能付

MCグリーン メーターボックス(一般型(耐寒蓋)、口径25mm)

MSO-25

ふた:R-PET製

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市草入り仕様	その他仕様		
MS0-25TLR/VS LB	青	5 322493 -	13,480	14,030	14,580	2	底板・土砂流入防止板付

●沈下防止機能付

MCグリーン メーターボックス(一般型、口径25mm、スリムタイプ)

M-25

ふた:R-PET製



品番	管路口形状	色	コード	価格			梱包	備考
				標準品	市草入り仕様	その他仕様		
M-25SLR_ナ/VS LB	長穴	青	5 322496 -	11,060	11,610	12,160	2	底板・土砂流入防止板付

●沈下防止機能付

MCグリーン メーターボックス(一般型(耐寒蓋)、口径25mm、スリムタイプ)

MSO-25

ふた:R-PET製



品番	管路口形状	色	コード	価格			梱包	備考
				標準品	市草入り仕様	その他仕様		
MS0-25SLR_ナ/VS LB	長穴	青	5 322498 -	13,480	14,030	14,580	2	底板・土砂流入防止板付

●沈下防止機能付

MCメーターボックス(一般型、口径30-40mm)

M-3040

ふた:FRP製



品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市草入り仕様	その他仕様		
M-3040TLF/VS LB	青	5 134050 -	40,430	40,980	41,530	1	底板・土砂流入防止板付

MCメーターボックス(一般型(耐寒蓋)、口径30-40mm)

MSO-3040

ふた:FRP製



品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市草入り仕様	その他仕様		
MS0-3040TLF/VS LB	青	5 135849 -	44,060	44,610	45,160	1	底板・土砂流入防止板付

MC メーターボックス 耐寒用、MC メーターボックス関連製品

MCグリーン メーターボックス(寒冷地型、口径20mm、ビッグタイプ)

MX-20

ふた:R-PET製



品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MX-20BLR/VSW LB 300H	青	5 322599 -	14,990	15,540	16,090	1	底板・土砂流入防止板付
MX-20BLR/VSW LB 350H	青	5 322600 -	15,540	16,090	16,640	1	底板・土砂流入防止板付
MX-20BLR/VSW LB 400H	青	5 322601 -	16,090	16,640	17,190	1	底板・土砂流入防止板付
MX-20BLR/VSW LB 450H	青	5 322602 -	18,550	19,100	19,650	1	底板・土砂流入防止板付
MX-20BLR/VSW LB 500H	青	5 322603 -	19,100	19,650	20,200	1	底板・土砂流入防止板付
MX-20BLR/VSW LB 550H	青	5 322604 -	19,650	20,200	20,750	1	底板・土砂流入防止板付
MX-20BLR/VSW LB 600H	青	5 322605 -	22,110	22,660	23,210	1	底板・土砂流入防止板付

【調整枠】300H:100H×1個、350H:100H×1個・150H×1個、400H:150H×2個、450H:100H×2個・150H×1個、500H:100H×1個・150H×2個、550H:150H×3個、600H:100H×2個・150H×2個

MCグリーン メーターボックス(寒冷地型、口径25mm)

MX-25

ふた:R-PET製

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MX-25LR/VSW LB 400H	青	5 322495 -	19,510	20,060	20,610	1	底板・土砂流入防止板付
MX-25LR/VSW LB 500H	青	5 322217 -	23,340	23,890	24,440	1	底板・土砂流入防止板付
MX-25LR/VSW LB 600H	青	5 322776 -	27,170	27,720	28,270	1	底板・土砂流入防止板付

【調整枠】400H:150H×2個、500H:100H×1個・150H×2個、600H:100H×2個・150H×2個

MCメーターボックス 調整枠

調整枠(25用)

品番	コード	価格	梱包	備考
25L/MX用×100H	5 134396 -	3,390	5	
25L/MX用×150H	5 134397 -	4,240	5	

- 調整枠同士を繋ぐビス(M5×10)4個付

MCメーターボックス 遮蔽板

遮蔽板(25用)



品番	コード	価格	梱包	備考
M-25本体、MX-25調整枠用	5 321250 -	110	200	

MCメーターボックス 調整枠

調整枠(20BL用)



品番	コード	価格	梱包	備考
M-20BL/MX-20BL用 B100H	5 322630 -	2,810	5	穴無し
M-20BL/MX-20BL用 A100H	5 322631 -	2,750	5	穴有り
M-20BL/MX-20BL用 B150H	5 322632 -	3,360	3	穴無し
M-20BL/MX-20BL用 A150H	5 322633 -	3,300	3	穴有り
調整枠 M-20BL/MX-20BL用 連結ピン	5 322634 -	50	200	4個使用

- 調整枠の最下段に「A100H/A150H」を使用して管路口を確保します。
- 調整枠同士を繋ぐ場合は、連結ピン(4個)が必要になります。

MCメーターボックス 調整枠

調整枠(3040用)



品番	コード	価格	梱包	備考
M-3040L用 A50H	5 134392 -	5,450	5	2枚1組
M-3040L用 B50H	5 134391 -	5,450	5	2枚1組

MCメーターボックス 遮蔽板

遮蔽板(3040用)

品番	コード	価格	梱包	備考
M-3040TL本体用	5 320135 -	220	200	

MCメーターボックス 土砂流入防止板

M/MSO/MX 土砂流入防止板

品番	コード	価格	梱包	備考
13/20/25用	5 322319 -	160	500	ボックス1セットで2枚使用
30/40用	5 321322 -	300	250	ボックス・止水栓150兼用。1セットで2枚使用

MCメーターボックス 底板

M 底板

品番	コード	価格	梱包	備考
M-13L/R底板	5 320068 -	810	15	
M-20BL/R底板	5 322636 -	1,320	10	
M-25L/R底板	5 320077 -	1,050	10	
M-25SL/R底板	5 135652 -	1,050	12	
M-3040L/F底板	5 135653 -	7,260	4	

量水器ボックス

MC メーターボックス関連製品

MCメーターボックス メーター台

M メーター台



品番	コード	価格	梱包	備考
メーター台 M-TL用	5 321252 -	220	200	20/25兼用

散水栓ボックス

MC 散水栓ボックス

MCグリーン 散水栓ボックス

M

ふた:R-PET製



種類	品番	色	コード	価格	梱包	備考
1号	M-13TLR_ナ/N LB	青	5 321991 -	5,100	3	沈下防止機能付
1号	M-13TLR_ナ/N BK	黒	5 322777 -	5,100	3	沈下防止機能付
2号	M-20BTLR/N LB	青	5 322593 -	8,280	3	沈下防止機能付
2号	M-20BTLR/N BK	黒	5 322594 -	8,280	3	沈下防止機能付
3号	M-25TLR/N LB	青	5 321448 -	9,700	2	沈下防止機能付
3号	M-25TLR/N BK	黒	5 318454 -	9,700	2	沈下防止機能付

電磁弁ボックス

MC 電磁弁ボックス

MCグリーン 電磁弁ボックス

M

ふた：R-PET製

種類	品番	色	コード	価格	梱包	備考
2号	M-20BTLR/N BK	黒	5 322595 -	8,280	3	沈下防止機能付
2号	M-20BTLR/VS BK	黒	5 322596 -	9,920	2	沈下防止機能・底板・土砂流入防止板付
3号	M-25TLR/N BK	黒	5 318353 -	9,700	2	沈下防止機能付
3号	M-25TLR/VS BK	黒	5 135670 -	11,070	2	沈下防止機能・底板・土砂流入防止板付

止水栓ボックス

MC 止水栓ボックス

MSS止水栓ボックス(固定型、サイズ75) R-PET製ふた

MSS-AP 75

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MSS-AP 75×300/VS	青	5 319374 -	2,760	3,310	3,860	12	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 75×350/VS	青	5 322278 -	2,880	3,430	3,980	12	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 75×400/VS	青	5 322279 -	3,000	3,550	4,100	12	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 75×450/VS	青	5 134376 -	3,120	3,670	4,220	10	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 75×500/VS	青	5 322280 -	3,360	3,910	4,460	10	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 75×600/VS	青	5 319343 -	3,480	4,030	4,580	10	底板・土砂流入防止板付

MSS止水栓ボックス(固定型、サイズ100) R-PET製ふた

MSS-AP 100

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MSS-AP 100×300/VS	青	5 319307 -	3,520	4,070	4,620	8	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 100×400/VS	青	5 322281 -	3,760	4,310	4,860	8	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 100×450/VS	青	5 135716 -	4,120	4,670	5,220	8	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 100×500/VS	青	5 322282 -	4,370	4,920	5,470	8	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 100×600/VS	青	5 135416 -	4,730	5,280	5,830	8	底板・土砂流入防止板付

MSS止水栓ボックス(固定型、サイズ150) R-PET製ふた

MSS-AP 150

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MSS-AP 150×300/VS	青	5 319363 -	6,420	6,970	7,520	4	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 150×450/VS	青	5 322283 -	7,030	7,580	8,130	4	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 150×500/VS	青	5 322284 -	7,270	7,820	8,370	4	底板・土砂流入防止板付
MSS-AP 150×600/VS	青	5 319352 -	7,870	8,420	8,970	4	底板・土砂流入防止板付

MSS止水栓ボックス(固定型、サイズ75) FCD製ふた

MSS-AF 75

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MSS-AF 75×300/VS	黒	5 319355 -	4,570	5,120	5,670	8	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 75×400/VS	黒	5 322153 -	4,760	5,310	5,860	8	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 75×450/VS	黒	5 322285 -	5,060	5,610	6,160	8	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 75×500/VS	黒	5 322286 -	5,120	5,670	6,220	8	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 75×600/VS	黒	5 322287 -	5,420	5,970	6,520	8	底板・土砂流入防止板付

止水栓ボックス

MC 止水栓ボックス、MC 止水栓ボックス関連製品

MSS止水栓ボックス(固定型、サイズ100) FCD製ふた

MSS-AF 100

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MSS-AF 100×300/VS	黒	5 319381 -	5,940	6,490	7,040	5	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 100×400/VS	黒	5 322288 -	6,300	6,850	7,400	5	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 100×450/VS	黒	5 134388 -	6,550	7,100	7,650	5	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 100×500/VS	黒	5 322289 -	6,790	7,340	7,890	5	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 100×600/VS	黒	5 322290 -	7,030	7,580	8,130	5	底板・土砂流入防止板付

MSS止水栓ボックス(固定型、サイズ150) FCD製ふた

MSS-AF 150

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MSS-AF 150×300/VS	黒	5 322291 -	13,330	13,880	14,430	2	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 150×450/VS	黒	5 319408 -	15,140	15,690	16,240	2	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 150×500/VS	黒	5 321599 -	15,620	16,170	16,720	2	底板・土砂流入防止板付
MSS-AF 150×600/VS	黒	5 322292 -	16,470	17,020	17,570	2	底板・土砂流入防止板付

MNS止水栓ボックス(スライド型、サイズ75) R-PET製ふた

MNS-AP 75

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MNS-AP 75×450-600/VS	青	5 322293 -	4,580	5,130	5,680	10	底板・土砂流入防止板付
MNS-AP 75×500-700/VS	青	5 322294 -	4,840	5,390	5,940	10	底板・土砂流入防止板付
MNS-AP 75×550-800/VS	青	5 319419 -	5,180	5,730	6,280	10	底板・土砂流入防止板付
MNS-AP 75×600-900/VS	青	5 322295 -	5,420	5,970	6,520	10	底板・土砂流入防止板付
MNS-AP 75×650-1000/VS	青	5 322296 -	5,670	6,220	6,770	1	底板・土砂流入防止板付

MNS止水栓ボックス(スライド型、サイズ100) R-PET製ふた

MNS-AP 100

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MNS-AP 100×450-600/VS	青	5 135954 -	5,590	6,140	6,690	8	底板・土砂流入防止板付
MNS-AP 100×500-700/VS	青	5 319428 -	5,830	6,380	6,930	8	底板・土砂流入防止板付
MNS-AP 100×550-800/VS	青	5 322297 -	6,310	6,860	7,410	8	底板・土砂流入防止板付
MNS-AP 100×600-900/VS	青	5 319369 -	6,670	7,220	7,770	8	底板・土砂流入防止板付
MNS-AP 100×650-1000/VS	青	5 322298 -	7,040	7,590	8,140	1	底板・土砂流入防止板付

MNS止水栓ボックス(スライド型、サイズ75) FCD製ふた

MNS-AF 75

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MNS-AF 75×450-600/VS	黒	5 322299 -	5,300	5,850	6,400	8	底板・土砂流入防止板付
MNS-AF 75×500-700/VS	黒	5 322300 -	5,550	6,100	6,650	8	底板・土砂流入防止板付
MNS-AF 75×550-800/VS	黒	5 322301 -	5,790	6,340	6,890	8	底板・土砂流入防止板付
MNS-AF 75×600-900/VS	黒	5 322302 -	6,030	6,580	7,130	8	底板・土砂流入防止板付
MNS-AF 75×650-1000/VS	黒	5 322303 -	6,270	6,820	7,370	1	底板・土砂流入防止板付

MNS止水栓ボックス(スライド型、サイズ100) FCD製ふた

MNS-AF 100

品番	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	市章入り仕様	その他仕様		
MNS-AF 100×450-600/VS	黒	5 135955 -	6,560	7,110	7,660	5	底板・土砂流入防止板付
MNS-AF 100×500-700/VS	黒	5 322304 -	6,800	7,350	7,900	5	底板・土砂流入防止板付
MNS-AF 100×550-800/VS	黒	5 322305 -	7,040	7,590	8,140	5	底板・土砂流入防止板付
MNS-AF 100×600-900/VS	黒	5 319324 -	7,280	7,830	8,380	5	底板・土砂流入防止板付
MNS-AF 100×650-1000/VS	黒	5 319370 -	7,770	8,320	8,870	1	底板・土砂流入防止板付

MC止水栓ボックス 底板

MSS 底板

サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 321245 -	370	300	
100	5 321246 -	410	170	
150	5 321244 -	1,210	30	

MC止水栓ボックス 土砂流入防止版

MSS 土砂流入防止板



品番	コード	価格	梱包	備考
止水栓75/100用	5 321257 -	160	500	止水栓75/100兼用。1セットで2枚使用
止水栓150用	5 321322 -	300	250	ボックス30/40兼用。1セットで2枚使用

バルブボックス

MC バルブボックス

MCバルブボックス

MSV



サイズ	色	コード	価格	梱包	備考
100R	青	5 135796 -	1,210	24	
125R	青	5 135799 -	2,040	12	
150R	青	5 135802 -	2,530	12	

量水器ボックス　品番の見方

M-20（型式・サイズ）
- **M-13**（一般型、口径13mm）
- **M-20**（一般型、口径20mm）
- **M-25**（一般型、口径25mm）
- **M-30/40**（一般型、口径30-40mm）
- **MSO-13**（一般型（耐寒蓋）、口径13mm）
- **MSO-20**（一般型（耐寒蓋）、口径20mm）
- **MSO-25**（一般型（耐寒蓋）、口径25mm）
- **MSO-30/40**（一般型（耐寒蓋）、口径30-40mm）
- **MX-20**（寒冷地型、口径20mm）
- **MX-25**（寒冷地型、口径25mm）

TL（本体・上枠の種類）
- **TL**……沈下防止機能付き
- **SL**……沈下防止機能付き（スリムタイプ）
- **BTL**…沈下防止機能付き（ビッグタイプ）
- **BL**……沈下防止機能無し（ビッグタイプ）
- **L**……沈下防止機能無し

M・MSO…本体
MX……上枠

R（蓋の材質）
- **R**……R-PET製
- **F**……FRP製

/

VS（底板・土砂流入防止板・調整枠）
- **S**…… 底板有り
- **V**…… 土砂流入防止板有り
- **VS**…… 底板・土砂流入防止板有り
- **W**…… 調整枠有り
- **VSW**… 底板・土砂流入防止板・調整枠有り
- **N**…… 何も無し

LB（蓋の色）
- **LB**…… ライトブルー
- **BK**…… ブラック
- **GY**…… グレー

散水栓ボックス　品番の見方

M-20（型式・種類）
- **M-13**（1号）
- **M-20**（2号）
- **M-25**（3号）

TL（本体の種類）
- **TL**……沈下防止機能付き
- **BTL**…沈下防止機能付き（ビッグタイプ）
- **L**……沈下防止機能無し

R（蓋の材質）
- **R**……R-PET製

/

N（底板・土砂流入防止板・調整枠）
- **N**…… 何も無し
- **S**…… 底板有り
- **V**…… 土砂流入防止板有り
- **VS**…… 底板・土砂流入防止板有り
- **W**…… 調整枠有り
- **VSW**… 底板・土砂流入防止板・調整枠有り

LB（蓋の色）
- **LB**…… ライトブルー
- **BK**…… ブラック

電磁弁ボックス　品番の見方

M-20（型式・種類）
- **M-20**（2号）
- **M-25**（3号）

TL（本体の種類）
- **TL**……沈下防止機能付き
- **BTL**…沈下防止機能付き（ビッグタイプ）
- **L**……沈下防止機能無し

R（蓋の材質）
- **R**……R-PET製

/

N（底板・土砂流入防止板・調整枠）
- **N**…… 何も無し
- **S**…… 底板有り
- **V**…… 土砂流入防止板有り
- **VS**…… 底板・土砂流入防止板有り
- **W**…… 調整枠有り
- **VSW**… 底板・土砂流入防止板・調整枠有り

BK（蓋の色）
- **BK**…… ブラック

止水栓ボックス　品番の見方

MSS（型式）
- **MSS**……固定式
- **MNS**……スライド式（高さ調整可）

−

AP（蓋と上枠の材質）
- **AP**… 蓋 R-PET製　上枠 再生ABS製
- **AF**… 蓋 FCD製　上枠 FCD製

100（サイズ）
- **75**…… 胴体 VU75
- **100**… 胴体 VU100
- **150**… 胴体 VU150

×

300（ボックスの高さ）

■固定式	■スライド式
300H	450-600H
400H	500-700H
450H	550-800H
500H	600-900H
600H	650-1000H

/

N（底板・土砂流入防止板）
- **S**…… 底板有り
- **V**…… 土砂流入防止板有り
- **VS**… 底板・土砂流入防止板有り
- **N**…… 何も無し

LB（蓋の色）
- **LB**…ライトブルー
- **BK**…ブラック

バルブボックス　品番の見方

MSV（型式）
- **MSV**……バルブボックス

−

125（サイズ）
- **100**… 胴体 VU100用
- **125**… 胴体 VU125用
- **150**… 胴体 VU150用

R（蓋と上枠の材質）
- **R**…… 蓋 R-PET製　上枠 再生ABS製

LB（蓋の色）
- **LB**…ライトブルー
- **BK**…ブラック
- **IV**……アイボリー



下水道用継手

- マンホール継手
- 本管用曲管
- 副管用継手
- 枝付本管
- 塩化ビニル管用支管
- 強化プラスチック複合管用支管
- ヒューム管・陶管用支管
- ボックスカルバート用支管
- 曲管
- 本管・取付管用継手・キャップ
- 下水道用異種管継手・キャップ
- リブ付管用曲管・継手
- リブ付管用支管

コード番号が“**8ケタ**”になっています。

管理コード **5** **228029** **-** 製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

○㊎マークは新製品です。
○㊐マークは受注生産品です。

マンホール継手

マンホール継手、可とうマンホール継手

上流用マンホール継手

MR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273680 -	3,200	4	㊦
125	5 273681 -	4,900	3	㊦
150	5 273682 -	5,900	4	㊦
200	5 273683 -	7,800	2	㊦
250	5 273684 -	11,700	1	㊦
300	5 273685 -	17,300	1	㊦
350	5 273476 -	24,700	1	㊦
400	5 273477 -	33,100	1	㊦
450	5 273478 -	40,400	1	㊦
500	5 273479 -	55,400	1	㊦
600	5 273480 -	85,100	1	㊦

上流用マンホール継手

MR-VP



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273481 -	9,200	4	㊨
200	5 273482 -	12,200	2	㊨
250	5 273483 -	18,400	1	㊨

下流用マンホール継手

MSA



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200	5 273540 -	4,700	4	㊦
250	5 273541 -	6,900	1	㊦
300	5 273576 -	14,200	1	㊦
350	5 273577 -	18,500	1	㊦
400	5 273544 -	20,500	1	㊦
450	5 273545 -	25,800	1	㊦
500	5 273546 -	31,600	1	㊦
600	5 273549 -	48,700	1	㊦

※ます取付継手(サイズ100～150)は、「MSB」(P.132)参照

下流用マンホール継手

MSA-VP



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273487 -	5,500	5	㊨
200	5 273488 -	7,300	4	㊨
250	5 273489 -	10,800	1	㊨

ツバ付マンホール継手

AMR-C



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150×1050	5 274671 -	5,900	6	
200×1050	5 274673 -	7,700	4	

ゴム製可とうマンホール継手

ANジョイント



サイズ	コード	価格	梱包	備考
V-100	5 285181 -	7,300	10	塩化ビニル管用
V-125	5 285182 -	7,800	10	塩化ビニル管用
V-150	5 285183 -	8,200	8	塩化ビニル管用
V-200	5 285184 -	10,400	8	塩化ビニル管用
V-250	5 285185 -	13,200	6	塩化ビニル管用
V-300	5 285186 -	14,200	4	塩化ビニル管用
V-350	5 285187 - ※	16,200	3	㊨ 塩化ビニル管用
V-400	5 285188 - ※	18,300	3	㊨ 塩化ビニル管用
H-150	5 285190 - ※	10,400	8	㊨ ヒューム管用
H-200	5 285191 - ※	13,700	6	㊨ ヒューム管用
H-250	5 285192 - ※	14,700	4	㊨ ヒューム管用
T-200	5 285195 - ※	15,300	6	㊨ 陶管用
T-250	5 285196 - ※	17,400	4	㊨ 陶管用

※西川ゴム工業(株)製

ANボンド

ANボンド

種類	コード	価格	梱包	備考
1kg	5 299250 -	3,800	12	

ノガワケミカル(株)製

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品

本管用曲管

本管用曲管

本管用【なめらか自在】曲管

θB-SRA DQ



θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0B	150	5 296554 -	16,500	1	
15B		5 296546 -	18,700		
30B		5 296547 -	19,800		
0B	200	5 296555 -	27,500	1	
15B		5 296548 -	32,500		
30B		5 296549 -	35,200		

本管用 ゴム輪受口曲管

θB-SRA

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
5 5/8B	150	5 296560 -	11,600	1	㊨
11 1/4B		5 296561 -			
15B		5 296562 -	12,400		
22 1/2B		5 296563 -			
30B		5 296564 -	13,600		
45B		5 296565 -			
60B		5 296566 -	16,800		
5 5/8B	200	5 296567 -	17,000	1	㊨
11 1/4B		5 296568 -			
15B		5 296569 -	17,400		
22 1/2B		5 296570 -	18,300		
30B		5 296571 -	20,100		
45B		5 296572 -	21,900		
60B		5 296573 -	22,900		
5 5/8B	250	5 296574 -	24,800	1	㊨
11 1/4B		5 296575 -	25,300		
15B		5 296576 -	28,100		
22 1/2B		5 296577 -	30,800		
30B		5 296578 -	33,000		
5 5/8B	300	5 296579 -	36,300	1	㊨
11 1/4B		5 296580 -	36,900		
15B		5 296581 -	39,100		
22 1/2B		5 296582 -	40,200		
30B		5 296583 -	41,800		

副管用継手

副管用継手

副管分岐用マンホール継手

MRL



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273722 -	7,300	2	㊦
200	5 273723 -	9,700	1	㊦
250	5 273724 -	14,500	1	㊦
300	5 273725 -	20,500	1	㊦
350	5 273583 -	29,900	1	㊨㊦
400	5 273584 -	41,400	1	㊨㊦
450	5 273585 -	52,600	1	㊨㊦
500	5 273586 -	74,300	1	㊨㊦
600	5 273587 -	122,200	1	㊨㊦

塩化ビニル管用副管用 90°支管

VS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 273350 -	3,400	6	㊦
150-125	5 273351 -	3,700	4	
200-100	5 273352 -	3,400	6	
200-125	5 273353 -	3,700	4	㊨㊦
200-150	5 285045 -	4,200	4	㊦
250-100	5 273355 -	3,400	6	㊨
250-150	5 296104 -	4,200	4	㊦
250-200	5 273358 -	5,300	2	㊦
300-100	5 273359 -	3,400	6	
300-150	5 273361 -	4,200	4	㊦
300-200	5 273362 -	5,300	2	㊦
300-250	5 273363 -	11,000	1	㊨
350-150	5 273365 -	4,600	4	㊦
350-200	5 273366 -	5,900	2	㊦
400-150	5 273369 -	4,600	4	㊨
400-200	5 273370 -	5,900	2	㊦
400-250	5 273371 -	11,000	1	㊨㊦
450-150	5 273373 -	4,600	4	㊨
450-200	5 273374 -	5,900	2	㊨㊦
450-250	5 273375 -	11,000	1	㊨㊦
500-150	5 273568 -	4,600	4	㊨
500-200	5 273569 -	5,900	2	㊨●
500-250	5 273570 -	11,000	1	㊨㊦
500-300	5 273571 -	14,200	1	㊨㊦
600-150	5 273572 -	4,600	4	㊨
600-200	5 273573 -	5,900	2	㊨●
600-250	5 273574 -	11,000	1	㊨●
600-300	5 273575 -	14,200	1	㊨㊦

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
●：AS規格対象品

副管用継手

副管用継手、分岐付副管用マンホール継手

ヒューム管・陶管用副管用 90°支管

VS-H

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274480 -	3,200	6	
200-150	5 274484 -	4,200	4	㊦
250-150	5 296134 -	4,200	4	㊦
250-200	5 274488 -	5,300	2	㊦
300-150	5 274491 -	4,200	4	㊦
300-200	5 274492 -	5,300	2	㊦
300-250	5 274493 -	10,000	1	㊎㊦
350-150	5 274496 -	4,600	4	㊎㊦
350-200	5 274497 -	5,900	2	㊦
350-250	5 274498 -	11,000	1	㊎㊦
350-300	5 274499 -	14,200	1	㊎㊦
400-150	5 274502 -	4,600	4	㊎㊦
400-200	5 274503 -	5,900	2	㊦
400-250	5 274504 -	11,000	1	㊎㊦
400-300	5 274505 -	14,200	1	㊎㊦
450-150	5 274509 -	4,600	4	㊎㊦
450-200	5 274510 -	5,900	2	㊎㊦
450-250	5 274511 -	11,000	1	㊎㊦
450-300	5 274512 -	14,200	1	㊎㊦
500-150	5 274516 -	4,600	4	㊎㊦
500-200	5 274517 -	5,900	2	㊎㊦
500-250	5 274518 -	11,000	1	㊎㊦
500-300	5 274519 -	14,200	1	㊎㊦
600-150	5 274523 -	4,600	4	㊎
600-200	5 274524 -	5,900	2	㊎㊦
600-250	5 274525 -	11,000	1	㊎㊦
600-300	5 274526 -	14,200	1	㊎㊦
700～900-200	5 274800 -	5,900	2	㊎㊦
700～900-250	5 274803 -	11,000	1	㊎㊦
700～900-300	5 274807 -	14,200	1	㊎㊦
1000～1350-200	5 274801 -	5,900	2	㊎㊦
1000～1350-250	5 274805 -	11,000	1	㊎㊦
1000～1350-300	5 274808 -	14,200	1	㊎㊦
1500以上-200	5 274802 -	5,900	2	㊎㊦
1500以上-250	5 274806 -	11,000	1	㊎㊦
1500以上-300	5 274809 -	14,200	1	㊎㊦

90°曲管

90ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273080 -	1,500	13	㊦
125	5 273081 -	2,700	7	㊦
150	5 273082 -	4,000	4	㊦
200	5 273088 -	8,500	2	㊦
250	5 273084 -	14,400	1	㊦
300	5 273085 -	23,600	1	㊦

接着受口カラー

WTB



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273460 -	530	48	㊦
125	5 273461 -	1,070	21	㊦
150	5 273462 -	1,830	12	㊦
200	5 273463 -	2,520	4	㊦
250	5 273600 -	5,060	4	㊦
300	5 273470 -	8,410	2	㊦

分岐付副管用マンホール継手

TMR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 274200 -	17,400	1	
200-200	5 274201 -	28,900	1	
150-150(砂なし)	5 274203 -	17,400	1	
200-200(砂なし)	5 274204 -	28,900	1	

塩化ビニル管用内副管マンホール継手

IMR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
250-150	5 274432 -	84,100	1	㊎
250-200	5 274433 -	89,600	1	㊎
250-250	5 274434 -	92,800	1	㊎
300-150	5 274435 -	98,800	1	㊎
300-200	5 274436 -	108,900	1	㊎
300-250	5 274437 -	108,900	1	㊎
300-300	5 274438 -	110,900	1	㊎

ヒューム管用内副管用マンホール継手

IMR-H

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250-150	5 274447 -	93,000	1	㊎
250-200	5 274448 -	98,800	1	㊎
250-250	5 274449 -	108,900	1	㊎

㊎マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品

分岐付副管用マンホール継手

塩化ビニル管用内副管マンホール継手
ITF-S（流出受口）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100S	5 274258 -	33,000	1	
150-125S	5 274260 -	33,000	1	
150-150S	5 274261 -	33,000	1	
200-150S	5 274263 -	41,800	1	
200-200S	5 274265 -	41,800	1	

●SUSカラー用専用接合剤付

塩化ビニル管用内副管マンホール継手
ITF-S（流出差口）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150P	5 274262 -	33,000	1	
200-150P	5 274264 -	41,800	1	

●SUSカラー用専用接合剤付

塩化ビニル管用内副管マンホール継手
ITF-R（流出受口）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100S	5 274259 -	33,000	1	
150-125S	5 274267 -	33,000	1	
150-150S	5 274268 -	33,000	1	
200-150S	5 274270 -	41,800	1	
200-200S	5 274272 -	41,800	1	

塩化ビニル管用内副管マンホール継手
ITF-R（流出差口）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150P	5 274269 -	33,000	1	
200-150P	5 274271 -	41,800	1	

内副管固定バンド
FB



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286510 -	5,500	6	
125	5 286511 -	5,700	6	
150	5 286512 -	5,800	6	
200	5 286513 -	6,300	6	

●ボルト・ナット・アンカーはSUS304製です

枝付本管

枝付本管

ゴム輪受口枝付本管

SR-TR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274685 -	10,800	1	
200-100	5 274686 -	13,100	1	
200-125	5 289887 -	13,900	1	
200-150	5 274688 -	15,600	1	

90°自在受口枝付本管

SR-TF



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274690 -	12,800	1	
200-100	5 274691 -	15,100	1	
200-150	5 274693 -	16,800	1	

塩化ビニル管用支管

支管

塩化ビニル管用90°支管

90SVR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286571 -	4,400	6	㊦
150-125	5 274351 -	5,100	4	
200-100	5 286572 -	4,400	6	㊦
200-125	5 273153 -	5,100	4	㊦
200-150	5 286154 -	6,000	4	㊦
250-100	5 273155 -	4,400	6	㊦
250-125	5 273156 -	5,100	4	㊦
250-150	5 286157 -	6,000	4	㊦
250-200	5 273158 -	8,000	2	㊦
300-100	5 273159 -	4,400	6	㊦
300-125	5 273160 -	5,100	4	㊦
300-150	5 285052 -	6,000	4	㊦
300-200	5 273162 -	8,000	2	㊦
300-250	5 274352 -	24,100	1	㊨
350-100	5 273163 -	4,800	6	㊦
350-150	5 273165 -	6,600	4	㊦
350-200	5 273166 -	8,800	2	㊦
350-250	5 274353 -	24,100	1	
400-100	5 273167 -	4,800	6	㊦
400-150	5 273169 -	6,600	4	㊦
400-200	5 273170 -	8,800	2	㊦
400-250	5 274355 -	24,100	1	㊨
400-300	5 274356 -	29,300	1	㊨
450-100	5 273171 -	4,800	6	㊦
450-150	5 273173 -	6,600	4	㊦
450-200	5 273174 -	8,800	2	㊦
450-250	5 274357 -	24,100	1	㊨
450-300	5 274358 -	29,300	1	㊨
500-100	5 273175 -	4,800	6	㊨㊦
500-150	5 273177 -	6,600	4	㊦
500-200	5 273178 -	8,800	2	㊦
500-250	5 274359 -	24,100	1	㊨
500-300	5 274360 -	29,300	1	㊨
600-100	5 273179 -	4,800	6	㊨㊦
600-150	5 273181 -	6,600	4	㊦
600-200	5 273182 -	8,800	2	㊦
600-250	5 274361 -	24,100	1	㊨
600-300	5 274362 -	29,300	1	㊨

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品

塩化ビニル管用管軸60°支管

K60SVR

〈旧略号:60SVR〉



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 273270 -	4,800	11	㊦
150-125	5 273271 -	5,600	6	●
200-100	5 273272 -	4,800	6	㊦
200-125	5 273273 -	5,600	6	㊦
200-150	5 273200 -	6,600	4	㊦
250-100	5 273274 -	4,800	6	㊦
250-150	5 273201 -	6,600	4	㊦
250-200	5 273276 -	8,800	2	㊦
300-100	5 273277 -	4,800	6	㊦
300-150	5 273202 -	6,600	4	㊦
300-200	5 273279 -	8,800	2	㊦
350-150	5 273282 -	7,300	4	㊦
350-200	5 273283 -	9,700	2	㊦
400-150	5 273286 -	7,300	4	㊦
400-200	5 273287 -	9,700	2	㊦
450-150	5 273290 -	7,300	4	㊐㊦
450-200	5 273291 -	9,700	2	㊐㊦
500-150	5 273294 -	7,300	4	㊐㊦
500-200	5 273295 -	9,700	2	㊐㊦
600-150	5 273298 -	7,300	4	㊐㊦
600-200	5 273299 -	9,700	2	㊐㊦

塩化ビニル管用60°直受支管

T60SVR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-150	5 273210 -	6,600	4	
250-150	5 273211 -	6,600	4	

塩化ビニル管用コンパクト支管

ACBR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286610 -	4,400	6	
150-125	5 286611 -	5,100	4	
200-100	5 286612 -	4,400	6	
200-125	5 286613 -	5,100	4	
200-150	5 286614 -	6,000	4	
250-150	5 286617 -	6,000	4	

塩化ビニル管用コンパクト同径支管

CSVR-D



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 286640 -	6,000	4	
200-200	5 286641 -	8,000	2	

塩化ビニル管用90°自在支管

90SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286575 -	6,000	6	
150-125	5 296035 -	7,000	4	
200-100	5 286576 -	6,000	6	㊦
200-125	5 296036 -	7,000	4	㊦
200-150	5 286506 -	8,100	4	㊦
250-100	5 296027 -	6,000	6	㊦
250-125	5 296037 -	7,000	4	㊦
250-150	5 286507 -	8,100	4	㊦
250-200	5 296017 -	12,400	2	㊦
300-100	5 296028 -	6,000	6	㊦
300-125	5 296038 -	7,000	4	㊐㊦
300-150	5 296008 -	8,100	4	㊦
300-200	5 296018 -	12,400	2	㊦
350-100	5 296029 -	6,600	6	㊐㊦
350-150	5 296009 -	8,900	4	㊦
350-200	5 296019 -	13,600	2	㊦
400-100	5 296030 -	6,600	6	㊦
400-150	5 296010 -	8,900	4	㊦
400-200	5 296020 -	13,600	2	㊦
450-100	5 296031 -	6,600	6	㊐㊦
450-150	5 296011 -	8,900	4	㊦
450-200	5 296021 -	13,600	2	㊦
500-100	5 296032 -	6,600	6	㊐㊦
500-150	5 296012 -	8,900	4	㊦
500-200	5 296022 -	13,600	2	㊦
600-100	5 296033 -	6,600	6	㊐㊦
600-150	5 296013 -	8,900	4	㊦
600-200	5 296023 -	13,600	2	㊦

塩化ビニル管用60°自在曲管支管

60SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296398 -	6,300	6	
200-100	5 296470 -	6,300	4	㊐
200-150	5 296472 -	8,200	2	
250-100	5 296473 -	6,300	4	㊐
250-150	5 296475 -	8,200	2	
300-150	5 296479 -	8,200	2	

㊐マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
●：AS規格対象品

塩化ビニル管用支管

自在支管、可とう支管

塩化ビニル管用45°自在曲管支管

45SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296394 -	6,700	4	
200-100	5 296440 -	6,700	4	
200-150	5 296442 -	8,400	2	
250-150	5 296445 -	8,400	2	

塩化ビニル管用30°自在曲管支管

30SVR-F



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296390 -	6,700	4	
200-150	5 296412 -	8,400	2	
250-150	5 296415 -	8,400	2	

塩化ビニル管用管軸60°自在支管

K60SVR-F



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-150	5 296690 -	9,900	4	㊦
250-150	5 296691 -	9,900	4	㊦

塩化ビニル管用コンパクト自在支管

ACBF



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286620 -	6,000	6	
200-100	5 286622 -	6,000	6	
200-150	5 286624 -	8,100	4	
250-150	5 286627 -	8,100	4	

塩化ビニル管用ゴム製受口可とう支管

90SVR-K



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274040 -	9,500	2	
200-100	5 274041 -	9,500	2	
200-150	5 274160 -	10,500	2	
250-100	5 274042 -	9,500	2	
250-150	5 274161 -	10,500	2	
250-200	5 274060 -	16,800	1	
300-100	5 274043 -	9,500	2	
300-150	5 274162 -	10,500	2	
300-200	5 274061 -	16,800	1	
350-100	5 274044 -	9,500	2	㊨
350-150	5 274163 -	10,500	2	
350-200	5 274062 -	16,800	1	
400-100	5 274045 -	9,500	2	㊨
400-150	5 274164 -	10,500	2	
400-200	5 274063 -	16,800	1	
450-100	5 274046 -	9,500	2	㊨
450-150	5 274165 -	10,500	2	
450-200	5 274064 -	16,800	1	
500-100	5 274047 -	9,500	2	㊨
500-150	5 274166 -	10,500	2	
500-200	5 274065 -	16,800	1	
600-100	5 274048 -	9,500	2	㊨
600-150	5 274167 -	10,500	2	
600-200	5 274066 -	16,800	1	㊨

塩化ビニル管用コンパクト可とう支管

ACBK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286630 -	10,000	6	
200-100	5 286632 -	10,000	6	
200-150	5 286634 -	10,200	4	
250-150	5 286637 -	10,200	4	

塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管

CSVK-D



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 286638 -	29,700	1	

㊨マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品

塩化ビニル管用支管

可とう支管、ワンタッチ取付け支管（QE 支管）

塩化ビニル管用ゴム製可とう支管

90RVR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 285201 -	8,400	4	
200-100	5 285202 -	8,800	4	
200-150	5 285203 -	10,000	4	
250-150	5 285204 -	10,000	4	

●ワンタッチバンド（SUS製）付

塩化ビニル管用メカバンド

MB-V

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 298312 -	1,100	100	
200	5 298313 -	1,100	100	
250	5 298314 -	1,700	100	
300	5 298315 -	1,700	100	

塩化ビニル管用ワンタッチ取付け支管（ゴム輪受口タイプ）

QE-R

サイズ	コード	価格	梱包	対応管種
150-100	5 286940 -	6,000	4	VU管用
200-100	5 286942 -	6,000	4	VU管用
200-150	5 286944 -	7,200	2	VU管用
250-150	5 286946 -	7,200	2	VU管用
300-150	5 286949 -	9,300	2	VU管用
VP150-100	5 286970 -	6,000	4	VP管用
VP200-100	5 286972 -	6,000	4	VP管用
VP200-150	5 286974 -	7,200	2	VP管用
VP250-150	5 286976 -	7,200	2	VP管用

塩化ビニル管用ワンタッチ取付け支管（自在受口タイプ）

QE-F

サイズ	コード	価格	梱包	対応管種
150-100	5 286930 -	7,500	4	VU管用
200-100	5 286932 -	7,500	4	VU管用
200-150	5 286934 -	9,000	2	VU管用
250-150	5 286936 -	9,000	2	VU管用
300-150	5 286939 -	11,100	2	VU管用
VP200-150	5 286964 -	9,000	2	VP管用

塩化ビニル管用ワンタッチ取付け支管（可とう受口タイプ）

QE-K

サイズ	コード	価格	梱包	対応管種
150-100	5 286920 -	10,100	4	VU管用
200-100	5 286922 -	10,100	4	VU管用
200-150	5 286924 -	10,300	2	VU管用
250-150	5 286926 -	10,300	2	VU管用
300-150	5 286929 -	12,400	2	VU管用
VP150-100	5 286950 -	10,100	4	VP管用
VP200-100	5 286952 -	10,100	4	VP管用
VP200-150	5 286954 -	10,300	2	VP管用
VP250-150	5 286956 -	10,300	2	VP管用

強化プラスチック複合管用支管

支管

強化プラスチック複合管用90°支管

90SKR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
600-150	5 296700 -	6,600	4	㊎㊦
600-200	5 296701 -	8,800	2	㊦
700-150	5 296702 -	6,600	4	㊦
700-200	5 296703 -	8,800	2	㊦
800～1000-150	5 296850 -	6,600	4	㊎㊦
800～1000-200	5 296855 -	8,800	2	㊦
1100～1500-150	5 296851 -	6,600	4	㊎㊦
1100～1500-200	5 296856 -	8,800	2	㊎㊦

ヒューム管・陶管用支管

支管

ヒューム管・陶管用90°支管

90SHR

〈旧略号：90SVR-H〉



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 273650 -	4,400	6	
200-100	5 273652 -	4,400	6	㊦
200-125	5 273653 -	5,100	4	㊦
200-150	5 273654 -	6,000	4	㊦
250-100	5 273655 -	4,400	6	㊦
250-125	5 273656 -	5,100	4	㊎㊦
250-150	5 286177 -	6,000	4	㊦
250-200	5 273658 -	8,000	2	㊦
300-100	5 273659 -	4,400	6	㊦
300-125	5 273660 -	5,100	4	㊎㊦
300-150	5 286178 -	6,000	4	㊦
300-200	5 273662 -	8,000	2	㊦
350-100	5 273663 -	4,800	6	㊎㊦
350-150	5 273665 -	6,600	4	㊦
350-200	5 273666 -	8,800	2	㊦
350-250	5 274371 -	24,100	1	㊎
350-300	5 274372 -	29,300	1	㊎
400-100	5 273667 -	4,800	6	㊦
400-150	5 273669 -	6,600	4	㊦
400-200	5 273670 -	8,800	2	㊦
400-250	5 274373 -	24,100	1	
400-300	5 274374 -	29,300	1	㊎
450-100	5 273671 -	4,800	6	㊦
450-150	5 273673 -	6,600	4	㊦
450-200	5 273674 -	8,800	2	㊦
450-250	5 274375 -	24,100	1	㊎
450-300	5 274376 -	29,300	1	㊎
500-100	5 273675 -	4,800	6	㊦
500-150	5 273677 -	6,600	4	㊦
500-200	5 273678 -	8,800	2	㊦
500-250	5 274377 -	24,100	1	
500-300	5 274378 -	29,300	1	㊎
600-150	5 273802 -	6,600	4	㊦
600-200	5 273803 -	8,800	2	㊦
600-250	5 273804 -	24,100	1	
600-300	5 273805 -	29,300	1	
700-250	5 273810 -	24,100	1	㊎
700-300	5 273811 -	29,300	1	㊎
800-250	5 273816 -	24,100	1	㊎
800-300	5 273817 -	29,300	1	㊎
700～900-150	5 296830 -	6,600	4	㊦
700～900-200	5 296835 -	8,800	2	㊦
900-250	5 274389 -	24,100	1	㊎
900-300	5 274390 -	29,300	1	㊎
1000-250	5 274391 -	24,100	1	㊎
1000-300	5 274392 -	29,300	1	㊎
1000～1350-150	5 296831 -	6,600	4	㊦
1000～1350-200	5 296836 -	8,800	2	㊦

㊎マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品

ヒューム管・陶管用管軸60°支管

K60SHR

〈旧略号:60SVR-H〉



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-100	5 273500 -	4,800	6	㊐㊦
200-150	5 273220 -	6,600	4	㊐㊦
250-150	5 273221 -	6,600	4	㊦
250-200	5 273505 -	8,800	2	㊐㊦
300-150	5 273508 -	6,600	4	㊦
300-200	5 273509 -	8,800	2	㊦
350-150	5 273512 -	7,300	4	㊦
350-200	5 273513 -	9,700	2	㊦
400-150	5 273516 -	7,300	4	㊦
400-200	5 273517 -	9,700	2	㊦

ヒューム管・陶管用A形90°支管

A90SHR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150(射出成形品)	5 286192 -	5,000	6	㊦ 本管径:φ500mm以下用
200R-100	5 273310 -	3,400	12	㊦ 本管径:φ500mm以下用
200R-150	5 273312 -	5,000	6	㊦ 本管径:φ500mm以下用
200R-200	5 273313 -	7,500	2	㊦ 本管径:φ500mm以下用
600R-100	5 273314 -	3,700	12	㊦ 本管径:φ600mm以上用
600R-150	5 273316 -	5,400	6	㊦ 本管径:φ600mm以上用
600R-200	5 273317 -	8,200	2	㊦ 本管径:φ600mm以上用

ヒューム管・陶管用A形60°支管

A60SHR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200R-150	5 273332 -	5,400	4	● 本管径:φ500mm以下用
200R-200	5 273333 -	8,200	2	● 本管径:φ500mm以下用
600R-150	5 273336 -	6,000	4	● 本管径:φ600mm以上用
600R-200	5 273337 -	9,000	2	● 本管径:φ600mm以上用

枝付ヒューム管・陶管用支管

RH



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150(射出成形品)	5 286600 -	4,100	12	㊦ 本管径:φ500mm以下用
150スナツキ	5 273412 -	4,100	10	㊦ 本管径:φ500mm以下用
200スナツキ	5 273413 -	5,800	6	㊦ 本管径:φ500mm以下用

ヒューム管・陶管用90°自在支管

90SHR-F

〈旧略号:90SVR-HF〉

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 285676 -	6,000	6	
200-100	5 296630 -	6,000	6	㊦
200-125	5 296631 -	7,000	4	㊦
200-150	5 296632 -	8,100	4	㊦
250-100	5 296633 -	6,000	6	㊦
250-125	5 296634 -	7,000	4	㊦
250-150	5 286527 -	8,100	4	㊦
250-200	5 296670 -	12,400	2	㊦
300-100	5 296635 -	6,000	6	㊦
300-125	5 296636 -	7,000	4	㊦
300-150	5 296651 -	8,100	4	㊦
300-200	5 296671 -	12,400	2	㊦
350-100	5 296637 -	6,600	6	㊦
350-150	5 296652 -	8,900	4	㊦
350-200	5 296672 -	13,600	2	㊦
400-100	5 296639 -	6,600	6	㊦
400-150	5 296653 -	8,900	4	㊦
400-200	5 296673 -	13,600	2	㊦
450-100	5 296641 -	6,600	6	㊦
450-150	5 296654 -	8,900	4	㊦
450-200	5 296674 -	13,600	2	㊦
500-100	5 296643 -	6,600	6	㊦
500-150	5 296655 -	8,900	4	㊦
500-200	5 296675 -	13,600	2	㊦
600-150	5 296656 -	8,900	4	㊦
600-200	5 296676 -	13,600	2	㊦
700～900-150	5 296840 -	8,900	4	㊦
700～900-200	5 296845 -	13,600	2	㊦
1000～1350-150	5 296841 -	8,900	4	㊦
1000～1350-200	5 296846 -	13,600	2	㊦
1500以上-150	5 296842 -	8,900	4	
1500以上-200	5 296847 -	13,600	2	

ヒューム管・陶管用60°自在曲管支管

60SVR-HF

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250-150	5 296815 -	8,200	2	
300-150	5 296819 -	8,200	2	

㊐マークは受注生産品です。
㊦：日本下水道協会規格対象品
●：AS規格対象品

ヒューム管・陶管用支管
自在支管、可とう支管

ヒューム管・陶管用A形90°自在支管
A90SHR-F



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150(射出成形品)	5 286532 -	8,100	6	本管径:φ500mm以下用
200R-250	5 273120 -	38,200	1	㊎ 本管径:φ500mm以下用
200R-300	5 273122 -	43,900	1	㊎ 本管径:φ500mm以下用
600R-250	5 273121 -	38,200	1	本管径:φ600mm以上用
600R-300	5 273123 -	43,900	1	本管径:φ600mm以上用

ヒューム管・陶管用ゴム製受口可とう支管
90SHR-K



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-100	5 274080 -	9,500	2	
200-150	5 274169 -	10,500	2	
250-100	5 274081 -	9,500	2	
250-150	5 274170 -	10,500	2	
250-200	5 274100 -	16,800	1	
300-100	5 274082 -	9,500	2	㊎
300-150	5 274171 -	10,500	2	
300-200	5 274101 -	16,800	1	
350-100	5 274083 -	9,500	2	㊎
350-150	5 274172 -	10,500	2	
350-200	5 274102 -	16,800	1	
400-100	5 274084 -	9,500	2	㊎
400-150	5 274173 -	10,500	2	
400-200	5 274103 -	16,800	1	
450-100	5 274085 -	9,500	2	㊎
450-150	5 274174 -	10,500	2	
450-200	5 274104 -	16,800	1	
500-100	5 274086 -	9,500	2	㊎
500-150	5 274175 -	10,500	2	
500-200	5 274105 -	16,800	1	
600-150	5 274176 -	10,500	2	
600-200	5 274106 -	16,800	1	
700～900-150	5 274177 -	10,500	2	
700～900-200	5 274107 -	16,800	1	
1000～1350-150	5 274178 -	10,500	2	
1000～1350-200	5 274108 -	16,800	1	
1500以上-150	5 274179 -	10,500	2	
1500以上-200	5 274109 -	16,800	1	㊎

ヒューム管・陶管用A形90°可とう支管
A90SHR-K

	サイズ	コード	価格	梱包	備考
新	200R-150	5 273300 -	13,500	1	
新	600R-150	5 273301 -	13,900	1	

枝付ヒューム管・陶管用可とう支管
RH-K

	サイズ	コード	価格	梱包	備考
新	150	5 273302 -	12,800	1	

㊎マークは受注生産品です。

ボックスカルバート用支管
支管・自在支管

ボックスカルバート用90°支管
90SVR-BR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273715 -	6,500	3	
150	5 273716 -	9,100	2	
200	5 273717 -	11,600	2	

ボックスカルバート用90°自在支管
90SVR-BF



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273710 -	8,700	3	
150	5 273711 -	11,600	2	
200	5 273712 -	17,400	2	
250	5 273713 -	38,200	1	

曲管
曲管

ゴム輪受口曲管
θSR

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
15SR	100	5 285124 -	2,900	18	㊦
30SR		5 285125 -		15	
45SR		5 285126 -	3,200	12	
60SR		5 285127 -		9	
75SR		5 285105 -	3,900	6	
85SR		5 285106 -			
90SR		5 285107 -			
15SR	125	5 273011 -	4,100	8	㊦
30SR		5 273031 -		7	
45SR		5 273051 -	4,900	6	
60SR		5 273071 -			
15SR	150	5 286222 -	5,400	6	㊦
30SR		5 286232 -			
45SR		5 286242 -	6,500	4	
60SR		5 286252 -			
75SR		5 285104 -	7,300		
85SR		5 285101 -			
90SR		5 285102 -			
15SR	200	5 273013 -	9,300	4	㊦
30SR		5 273033 -		2	
45SR		5 273053 -	11,100		
60SR		5 273073 -			
15SR	250	5 285001 -	28,200	1	
30SR		5 285002 -	33,100		
45SR		5 285003 -	39,200		
60SR		5 285004 -	46,000		
15SR	300	5 285011 -	39,200	1	
30SR		5 285012 -	41,900		
45SR		5 285013 -	56,200		
60SR		5 285014 -			

接着受口曲管
θST



θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
15ST	100	5 273000 -	2,300	20	㊦
30ST		5 273020 -		14	
45ST		5 273040 -	2,700	12	
60ST		5 273060 -		10	
15ST	125	5 273001 -	3,600	12	㊦
30ST		5 273021 -		9	
45ST		5 273041 -	4,400	8	
60ST		5 273061 -		6	
15ST	150	5 285110 -	4,600	6	㊦
30ST		5 285111 -			
45ST		5 285112 -	5,700	5	
60ST		5 285113 -		4	
75ST		5 285103 -	6,500		
15ST	200	5 273003 -	7,900	4	㊦
30ST		5 273023 -		3	
45ST		5 273043 -	10,300		
60ST		5 273063 -		2	

㊦：日本下水道協会規格対象品

曲管

自在曲管

ゴム輪受口自在曲管

θSR-F

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0SR-F	100	5 286340 -	3,200	18	㊦
15SR-F		5 286342 -	3,500	15	
30SR-F		5 286344 -		12	
45SR-F		5 286345 -	4,000	10	
60SR-F		5 286346 -		9	
75SR-F		5 286347 -	5,000	6	
0SR-F	125	5 296045 -	4,600	12	㊦
15SR-F		5 296049 -	4,800	8	
30SR-F		5 296060 -		7	
45SR-F		5 296065 -	5,800	6	
60SR-F		5 296070 -			
75SR-F		5 296075 -	7,000	4	
0SR-F	150	5 286282 -	5,500	5	㊦
15SR-F		5 286287 -	5,900		
30SR-F		5 286292 -			
45SR-F		5 286297 -	6,700	4	
60SR-F		5 286302 -			
75SR-F		5 286307 -	7,700		
0SR-F	200	5 296054 -	10,100	2	㊦
15SR-F		5 296057 -	10,500		
30SR-F		5 296062 -			
45SR-F		5 296067 -	12,700		
60SR-F		5 296072 -			
75SR-F		5 296077 -	13,900		
0SR-F	250	5 285020 -	35,200	1	
15SR-F		5 285021 -	40,800		
30SR-F		5 285022 -	41,600		
45SR-F		5 285023 -	52,000		
60SR-F		5 285024 -	53,200		
0SR-F	300	5 285030 -	42,200	1	

ゴム輪受口自在曲管(下流接着受口)

θSR-F S

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0SR-F	100S	5 286341 -	3,200	18	
15SR-F		5 286343 -	3,500	15	
30SR-F		5 286360 -		12	
45SR-F		5 286361 -	4,000	10	
60SR-F		5 286362 -		9	
75SR-F		5 286363 -	5,000	6	
0SR-F	125S	5 296341 -	4,600	12	
15SR-F		5 296346 -	4,800	8	
30SR-F		5 296351 -		7	
45SR-F		5 296356 -	5,800	6	
60SR-F		5 296361 -			
75SR-F		5 296366 -	7,000	4	
0SR-F	150S	5 286372 -	5,500	5	
15SR-F		5 286377 -	5,900		
30SR-F		5 286382 -			
45SR-F		5 286387 -	6,700	4	
60SR-F		5 286392 -			
75SR-F		5 286397 -	7,700		

接着受口自在曲管

θST-F

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0ST-F	100	5 286310 -	3,200	18	
15ST-F		5 286315 -	3,500	15	
30ST-F		5 286320 -		12	
45ST-F		5 286325 -	4,000	10	
60ST-F		5 286330 -		9	
75ST-F		5 286335 -	5,000	6	
0ST-F	150	5 286312 -	5,500	5	
15ST-F		5 286317 -	5,900		
30ST-F		5 286322 -			
45ST-F		5 286327 -	6,700	4	
60ST-F		5 286332 -			
75ST-F		5 286337 -	7,700		

㊦：日本下水道協会規格対象品

曲管

自在曲管、【なめらか自在】継手、可とう継手

接着受口自在曲管（下流接着受口）

θST-F S

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0ST-F	100S	5 286400 -	3,200	18	
15ST-F		5 286405 -	3,500	15	
30ST-F		5 286410 -		12	
45ST-F		5 286415 -	4,000	10	
60ST-F		5 286420 -		9	
75ST-F		5 286425 -	5,000	6	
0ST-F	150S	5 286402 -	5,500	5	
15ST-F		5 286407 -	5,900		
30ST-F		5 286412 -			
45ST-F		5 286417 -	6,700	4	
60ST-F		5 286422 -			
75ST-F		5 286427 -	7,700		

【なめらか自在】継手

0SR-DQ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286790 -	5,000	4	
100S	5 286791 -	5,000	4	

接着受口【なめらか自在】継手

0ST-DQ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286792 -	5,000	4	
100S	5 286793 -	5,000	4	

本管用【なめらか自在】継手

15DQ-F



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286010 -	7,500	2	
200	5 286015 -	16,500	2	

可とう継手

0SR-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286428 -	7,700	1	
150	5 286429 -	8,800	1	
200	5 290032 -	15,400	1	㊎

㊎マークは受注生産品です。

本管・取付管用継手・キャップ

継手、キャップ、ます取付継手

本管用V型自在継手(ゴム輪受口)

15SR-V

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286273 -	7,500	2	㊦ ㉖
200	5 286274 -	16,500	2	㊦ ㉖
250	5 286275 -	27,500	1	㊦ ㉖

※取付管用V型自在継手は「15SR-VB」(P.86)参照

ゴム輪受口カラー

WR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273440 -	2,500	18	㊦
150	5 286180 -	4,100	8	㊦
200	5 273443 -	9,200	4	㊦
250	5 273444 -	17,600	1	
300	5 273445 -	22,000	1	

差込み継手

SRS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 284879 -	1,500	15	
125	5 274715 -	1,700	20	
150	5 285092 -	3,200	10	

割りカラー

WK



サイズ	コード	価格	梱包	備考
250	5 218060 -	20,800	1	
300	5 218061 -	25,500	1	
350	5 218062 -	37,000	1	
400	5 218063 -	46,200	1	

● 1梱包:半管分2枚入り

仮止めキャップ(兼用型)

CK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286350 -	410	32	
125	5 286351 -	570	78	
150	5 286352 -	640	25	
200	5 286353 -	1,600	14	

仮止めキャップ(プレーンエンド内蓋用)

C (HC)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150HC	5 273844 -	590	50	

仮止めキャップ(ゴム輪受口用)

C (R)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250R	5 273849 -	1,400	10	

ます取付継手

MSB



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273550 -	2,000	11	㊦
125	5 273551 -	2,700	8	㊦
150	5 273552 -	3,500	5	㊦

㊦ : 日本下水道協会規格対象品
㊎ ㉖ : プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

下水道用異種管継手
VPC

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 287240 -	25,000	1	対応管路外径:160～192mm
200K	5 287241 -	35,000	1	㊨ 対応管路外径:183～226mm
220	5 287242 -	35,000	1	対応管路外径:220～261mm
325	5 287252 -	50,000	1	対応管路外径:265～325mm
382	5 287253 -	70,000	1	対応管路外径:315～382mm
430	5 287243 -	80,000	1	対応管路外径:360～430mm
485	5 287244 -	90,000	1	対応管路外径:415～485mm
565	5 287245 -	100,000	1	対応管路外径:495～565mm
605	5 287246 -	110,000	1	対応管路外径:535～605mm
720	5 287247 -	120,000	1	対応管路外径:650～720mm

Funke Kunststoffe製

注:VPC565・605・720に塩ビ管を接続する場合には、ゴムカップリングが必要です。
注:VPC325以上の施工にはVPC専用工具が必要です。

下水道用異種管継手用リング
ゴムカップリング

サイズ	コード	価格	梱包	備考
565	5 287248 -	35,000	1	対応管路外径:470mm、VU450接続用
605	5 287249 -	37,000	1	対応管路外径:520mm、VU500接続用
720	5 287250 -	40,000	1	対応管路外径:630mm、VU600接続用

Funke Kunststoffe製

下水道用異種管継手専用工具
VPC専用工具

種類	コード	価格	梱包	備考
VPC専用工具	5 287251 -	45,000	1	

Funke Kunststoffe製

陶管用継手
VHB



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273109 -	2,600	12	
150(VU)	5 273114 -	3,400	6	
150(VP)	5 273111 -	3,400	6	
200	5 273112 -	5,100	2	
250	5 273113 -	16,500	1	
300	5 218051 -	48,000	1	
350	5 218052 -	64,700	1	
400	5 218053 -	82,600	1	
450	5 218054 -	111,500	1	㊨
500	5 218055 -	145,100	1	㊨
600	5 218056 -	187,200	1	㊨

陶管用継手
VHR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273115 -	3,400	6	

陶管・ヒューム管用内径接続ゴム輪受口自在継手
VHI-F



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273118 -	5,600	4	
200	5 273119 -	9,700	2	

陶管・ヒューム管補修用継手
VHB-R



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273129 -	5,800	12	
150	5 273131 -	7,500	6	
200	5 273132 -	11,000	2	
250	5 273133 -	22,000	1	
300	5 273134 -	30,800	1	

㊨マークは受注生産品です。

下水道用異種管継手・キャップ

ヒューム管・陶管補修用継手、キャップ

陶管受口用芯出し短管

CP-SA



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273757 -	3,800	6	
150	5 273759 -	5,000	3	
200	5 273760 -	7,700	2	
250	5 273761 -	9,900	1	
300	5 273762 -	15,200	1	

管端キャップ

CP-C



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 285095 -	4,400	12	

閉塞キャップ(ヒューム管・陶管用)

SHR-C



サイズ	コード	価格	梱包	既設取付管径
200-150	5 273739 -	4,800	10	φ150
250-150	5 273740 -	4,800	10	φ150
300-150	5 273741 -	4,800	10	φ150
350-150	5 273742 -	4,800	10	φ150
400-150	5 273743 -	4,800	10	φ150
450-150	5 273744 -	4,800	10	φ150
500-150	5 273745 -	4,800	10	φ150
600-150	5 218090 -	9,500	1	φ150
700～900-150	5 218091 -	9,500	1	φ150
1000～1350-150	5 218092 -	9,500	1	φ150
1500以上-150	5 218093 -	9,500	1	φ150
250-200	5 273750 -	5,800	10	φ200
300-200	5 273751 -	5,800	10	φ200
350-200	5 273752 -	5,800	10	φ200
400-200	5 273753 -	5,800	10	φ200
450-200	5 273754 -	5,800	10	φ200
500-200	5 273755 -	5,800	10	φ200
600-200	5 218095 -	11,600	1	φ200
700～900-200	5 218096 -	11,600	1	φ200
1000～1350-200	5 218097 -	11,600	1	φ200
1500以上-200	5 218098 -	11,600	1	φ200

㊐マークは受注生産品です。

リブ付管用曲管・継手

【なめらか自在】曲管、継手

リブ付管用【なめらか自在】曲管

RP-θB-SRA DQ



θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0B	150	5 296537 -	17,600	1	
15B		5 296556 -	20,900		㊐
30B		5 296557 -	24,200		
0B	200	5 296538 -	29,200	1	
15B		5 296558 -	34,100		
30B		5 296559 -	36,900		㊐

リブ付管用 ゴム製可とうマンホール継手

ANジョイント



サイズ	コード	価格	梱包	推奨削孔径
RV-150	5 285197 -	11,000	1	194mm～210mm
RV-200	5 285198 -	13,800	1	252mm～262mm

西川ゴム工業(株)製

※別売りのANボンドをご使用ください。(「ANボンド」(P.118)参照。)

リブ付管用 副管用90°支管

RP-VS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286690 -	3,700	6	
200-150	5 286694 -	4,600	4	

リブ付管用 分岐付副管マンホール継手

RP-TMR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150(砂付)	5 274140 -	17,400	1	
200-200(砂付)	5 274141 -	28,900	1	
150-150(砂なし)	5 274142 -	17,400	1	
200-200(砂なし)	5 274143 -	28,900	1	

リブ付管用 仮止めキャップ

RP-CK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150/200	5 287094 -	3,700	1	

リブ付管用曲管・継手

継手

リブ付管用 止水プラグ

RP-UP



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273840 -	9,900	1	
200	5 273841 -	11,000	1	

リブ付管用支管

支管

リブ付管用 90˚支管

RP-90SVR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286660 -	4,800	6	
200-100	5 286662 -	4,800	6	
200-150	5 286664 -	6,600	4	
250-150	5 286665 -	7,700	4	

リブ付管用 90˚自在支管

RP-90SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286670 -	6,600	6	
200-100	5 286672 -	6,600	6	
200-150	5 286674 -	8,900	4	
250-150	5 286675 -	9,900	4	

リブ付管用 ゴム製受口可とう支管

RP-90SVR-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286680 -	10,900	4	
200-100	5 286682 -	10,900	4	
200-150	5 286684 -	12,100	2	
250-150	5 286685 -	16,500	2	

リブ付管用 コンパクト支管

RP-ACBR



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286644 -	16,500	6	
200-100	5 286646 -	16,500	6	
200-150	5 286648 -	18,700	4	

リブ付管用 コンパクト自在支管

RP-ACBF



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286650 -	6,600	6	
200-100	5 286652 -	6,600	6	
200-150	5 286654 -	8,900	4	

リブ付管用支管

支管、回転固定式支管（QE 支管）

リブ付管用 コンパクト可とう支管

RP-ACBK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296110 -	22,000	1	㊎
200-100	5 296112 -	22,000	1	㊎
200-150	5 296114 -	24,200	1	

リブ付管用 コンパクト同径支管

RP-CSVR-D



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 286642 -	8,300	4	
200-200	5 286643 -	22,000	1	

リブ付管用 コンパクト同径可とう支管

RP-CSVK-D

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 286656 -	29,700	1	

リブ付管用 回転固定式90度ゴム輪受口支管

RP-QE-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286120 -	13,800	4	
200-100	5 286122 -	14,800	4	
200-150	5 286124 -	18,200	2	

リブ付管用 回転固定式90度自在受口支管

RP-QE-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286130 -	14,700	4	
200-100	5 286132 -	16,100	4	
200-150	5 286134 -	19,600	2	

リブ付管用 回転固定式90度可とう受口支管

RP-QE-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286110 -	16,100	4	
200-100	5 286112 -	16,700	4	
200-150	5 286114 -	20,400	2	

㊎マークは受注生産品です。



水道用継手

TS・HITS継手
透明 HITS継手
MCユニオン

コード番号が “8ケタ” になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

◯㊎マークは新製品です。
◯㊐マークは受注生産品です。

TS・HITS継手

ソケット（A形）、エルボ（A形）・ベンド（A形）

ソケット(A形)

S



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 220000 -	58	840(210×4)	5 224001 -	68	840(210×4)	◎
16	5 220001 -	63	520(130×4)	5 224002 -	84	520(130×4)	◎
20	5 221002 -	73	340(85×4)	5 223003 -	98	340(85×4)	◎
25	5 221003 -	108	200(50×4)	5 223004 -	138	200(50×4)	◎
30	5 220005 -	138	140(35×4)	5 224006 -	181	140(35×4)	◎
40	5 221007 -	239	80(40×2)	5 223008 -	307	80(40×2)	◎
50	5 221008 -	359	48(24×2)	5 223009 -	479	48(24×2)	◎
65	5 221009 -	600	30	5 223010 -	785	30	◎
75	5 221010 -	875	22	5 223011 -	1,149	22	◎
100	5 220011 -	1,767	10	5 224012 -	2,327	10	◎
125	5 220012 -	3,093	8	5 224013 -	4,123	8	◎
150	5 220013 -	5,126	4	5 224014 -	6,735	4	◎
200	5 220014 -	10,100	4	-	-	-	
250	5 220015 - ※	20,110	2	-	-	-	
300	5 220016 - ※	26,890	2	-	-	-	

※旭有機材(株)製

●TS S 200は、B形二次加工品です。

径違いソケット(A形)

S



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
16×13	5 220021 -	63	640(160×4)	5 224020 -	84	640(160×4)	◎
20×13	5 220022 -	73	480(120×4)	5 224021 -	98	480(120×4)	◎
20×16	5 220023 -	73	400(100×4)	5 224022 -	98	400(100×4)	◎
25×13	5 220024 -	108	280(70×4)	5 224023 -	138	280(70×4)	◎
25×16	5 220025 -	108	260(65×4)	5 224024 -	138	260(65×4)	◎
25×20	5 220026 -	108	240(60×4)	5 224025 -	138	240(60×4)	◎
30×20	5 220029 - ※1	134	160(40×4)	5 224028 - ※2	201	160(40×4)	◎
30×25	5 220030 -	138	160(40×4)	5 224029 -	181	160(40×4)	◎
40×20	5 220032 -	239	100(50×2)	5 224031 -	307	100(50×2)	◎
40×25	5 221033 -	239	100(50×2)	5 223032 -	307	100(50×2)	◎
40×30	5 220034 -	239	90(45×2)	5 224033 -	307	90(45×2)	◎
50×20	5 220035 -	359	60(30×2)	5 224034 -	479	60(30×2)	◎
50×25	5 220036 -	359	50(25×2)	5 224035 -	479	50(25×2)	◎
50×30	5 220037 - ※1	343	50(25×2)	5 224036 - ※2	539	50(25×2)	◎
50×40	5 221038 -	359	50(25×2)	5 223037 -	479	50(25×2)	◎
65×40	5 220041 - ※1	610	40	-	-	-	●
65×50	5 220042 - ※1	610	40	5 224041 - ※2	932	40	●
75×40	5 220044 - ※1	880	30	-	-	-	●
75×50	5 220045 -	875	30	5 224044 -	1,149	30	◎
75×65	5 220046 - ※1	880	25	5 224045 - ※2	1,323	30	●
100×75	5 220050 -	1,998	15	5 224049 -	2,327	15	◎
125×100	5 220054 - ※2	3,225	12	5 224053 - ※2	4,803	12	●
150×100	5 221057 -	5,126	4	5 223056 -	6,735	4	◎

※1前澤化成工業(株)製　※2積水化学工業(株)製

エルボ(A形)

L

サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 221130 -	58	680(170×4)	5 223080 -	75	680(170×4)	◎
16	5 221131 - ※1	71	400(100×4)	5 223081 - ※1	103	400(100×4)	◎
20	5 221132 -	91	240(60×4)	5 223082 -	118	240(60×4)	◎
20×13	5 220146 -	87	400(100×4)	5 224094 -	132	400(100×4)	
25	5 221133 -	135	140(35×4)	5 223083 -	184	140(35×4)	◎
30	5 220135 -	180	100(25×4)	5 224085 -	244	100(25×4)	◎
40	5 220137 -	317	50(25×2)	5 224087 -	422	50(25×2)	◎
50	5 221138 -	516	30(15×2)	5 223088 -	662	30(15×2)	◎
65	5 221139 - ※1	1,026	20	5 223089 - ※1	1,384	20	◎
75	5 220140 -	1,328	15	5 224090 -	1,786	15	◎
100	5 220141 -	2,616	7	5 224091 -	3,505	7	◎
125	5 221142 -	5,123	5	5 223092 -	6,697	5	◎
150	5 220143 -	8,562	3	5 224093 -	11,091	3	◎
200	5 220144 - ※2	20,050	2	-	-	-	
250	5 220145 - ※2	30,650	1	-	-	-	

※1積水化学工業(株)製　※2旭有機材(株)製

受け差しエルボ

L

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
HITS	13S×13P	5 224095 -	100	340(170×2)	
HITS	20S×20P	5 224096 -	158	240(60×4)	

45°エルボ(A形)

45L

サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 220100 -	83	720(180×4)	5 224101 -	88	720(180×4)	◎
16	5 220101 -	88	440(110×4)	5 224102 -	102	440(110×4)	◎
20	5 220102 -	141	260(65×4)	5 224100 -	167	260(65×4)	◎
25	5 220103 -	154	160(40×4)	5 224103 -	217	160(40×4)	◎
30	5 220104 -	409	100(25×4)	5 224104 -	616	100(25×4)	◎
40	5 220105 -	483	60(30×2)	5 224105 -	721	60(30×2)	◎
50	5 220106 -	780	30(15×2)	5 224106 -	1,163	30(15×2)	◎
65	5 220107 -	1,310	20	5 224107 -	2,030	20	
75	5 220108 -	1,580	12	5 224108 -	2,490	12	◎
100	5 220109 -	2,790	8	5 224109 -	4,490	8	◎

◎：JIS規格対象品
●：AS規格対象品

45°ベンド（A形）

45B

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
TS	125	5 220153 -	9,320	6	●
TS	150	5 220154 -	13,840	4	●
TS	200	5 220155 -	21,750	2	

旭有機材（株）製

チーズ（A形）

T

サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 221165 -	68	440（110×4）	5 223110 -	82	440（110×4）	◎
16	5 221166 -	103	240（60×4）	5 223111 -	129	240（60×4）	◎
20	5 221167 -	132	160（40×4）	5 223112 -	179	160（40×4）	◎
25	5 220168 -	201	80（20×4）	5 224113 -	272	80（20×4）	◎
30	5 221170 -	261	60（15×4）	5 223115 -	370	60（15×4）	◎
40	5 220172 -	449	30（15×2）	5 224117 -	625	30（15×2）	◎
50	5 220173 -	741	20（10×2）	5 224118 -	1,006	20（10×2）	◎
65	5 220174 -	1,322	14	5 224119 -	1,723	14	◎
75	5 221175 -	2,040	10	5 223120 -	2,853	10	◎
100	5 221176 -	4,211	4	5 223121 -	5,880	4	◎
125	5 220177 - ※1	7,078	3	5 224122 - ※2	11,096	3	●
150	5 220178 -	13,699	2	5 224123 -	18,486	2	◎
200	5 220179 - ※1	31,190	1	-	-	-	

※1旭有機材（株）製　※2積水化学工業（株）製

異径チーズ（A形）

T



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
16×13	5 220185 - ※1	99	320（80×4）	5 224140 - ※2	145	320（80×4）	◎
20×13	5 221186 -	132	200（50×4）	5 223141 -	179	200（50×4）	◎
20×16	5 221187 -	132	200（50×4）	5 223142 -	179	200（50×4）	◎
25×13	5 221188 -	201	140（35×4）	5 223143 -	272	140（35×4）	◎
25×16	5 220189 -	201	120（30×4）	5 224144 -	272	120（30×4）	◎
25×20	5 220190 -	201	100（25×4）	5 224145 -	272	100（25×4）	◎
30×13	5 220191 -	261	100（25×4）	5 224146 -	370	100（25×4）	◎
30×16	5 220192 - ※1	253	80（20×4）	5 224147 - ※2	401	80（20×4）	◎
30×20	5 221193 -	261	80（20×4）	5 223148 -	370	80（20×4）	◎
30×25	5 220194 -	261	72（18×4）	5 224149 -	370	72（18×4）	◎
40×13	5 220195 -	400	60（30×2）	5 224150 -	625	60（30×2）	◎
40×16	5 220196 - ※3	364	56（28×2）	5 224151 - ※2	659	56（28×2）	◎
40×20	5 220197 -	400	50（25×2）	5 224152 -	625	50（25×2）	◎
40×25	5 220198 -	400	46（23×2）	5 224153 -	625	46（23×2）	◎
40×30	5 220199 -	400	46（23×2）	5 224154 -	625	46（23×2）	◎
50×13	5 220200 -	657	40（20×2）	5 224155 -	1,006	40（20×2）	◎
50×16	5 220201 -	657	34（17×2）	5 224156 -	1,006	34（17×2）	◎
50×20	5 220202 -	657	34（17×2）	5 224157 -	1,006	34（17×2）	◎
50×25	5 220203 -	657	30（15×2）	5 224158 -	1,006	30（15×2）	◎
50×30	5 220204 -	657	26（13×2）	5 224159 -	1,006	26（13×2）	◎
50×40	5 220205 -	657	22（11×2）	5 224160 -	1,006	22（11×2）	◎
65×50	5 220209 - ※3	1,174	18	5 224164 - ※2	1,930	18	●
75×25	5 220210 - ※3	2,080	18	5 224166 - ※2	2,666	18	◎
75×40	5 220212 -	2,040	14	5 224167 -	2,610	14	◎
75×50	5 220213 -	2,040	12	5 224168 -	2,610	12	◎
100×50	5 220217 -	4,211	6	5 224172 -	5,493	6	◎
100×75	5 221219 -	4,211	5	5 223174 -	5,493	5	◎
125×100	5 220223 - ※2	7,610	3	5 224178 - ※2	10,679	3	●
150×75	5 221225 -	13,604	2	5 223176 -	18,486	2	◎
150×100	5 220226 -	13,604	2	5 224177 -	18,486	2	◎

※1旭有機材（株）製　※2積水化学工業（株）製　※3前澤化成工業（株）製

給水栓用エルボ（A形）

IWL（インサート付）

サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 222160 -	490	120	5 225160 -	680	240（120×2）	◎
16×13	5 222161 -	540	80	5 225161 -	860	160（80×2）	◎
20	5 222162 -	790	50	5 225162 -	1,120	100（50×2）	◎
20×13	5 222165 -	790	60	5 225165 -	1,010	120（60×2）	◎
25	5 222163 -	1,300	30	5 225163 -	1,740	60（30×2）	◎

◎：JIS規格対象品
●：AS規格対象品

TS・HITS継手
給水栓用エルボ（A 形）、給水栓用ソケット（A 形）

給水栓用エルボ(A形)
WL（インサートなし）

サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 220310 -	68	600(150×4)	5 224270 -	82	600(150×4)	
16×13	5 220311 -	91	440(110×4)	5 224271 -	115	440(110×4)	
20	5 220312 -	112	280(70×4)	5 224272 -	164	280(70×4)	
20×13	5 220314 -	112	320(80×4)	5 224275 -	164	320(80×4)	
25	5 221313 -	145	160(40×4)	5 223273 -	244	160(40×4)	

給水栓用首長エルボ(A形)
ILWL（インサート付）

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
HITS	13	5 225170 -	810	180(90×2)	◎

座付給水栓用エルボ(A形)
FWL（インサート付）

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
HITS	13	5 225283 -	1,100	100(50×2)	
HITS	16×13	5 225284 -	1,210	100(50×2)	
HITS	20	5 225289 -	1,430	100(50×2)	
HITS	20×13	5 225285 -	1,320	100(50×2)	

座付給水栓用エルボ[背座](A形)
FWL-B（インサート付）

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
HITS	13	5 225313 -	1,100	100(50×2)	
HITS	16×13	5 225314 -	1,210	100(50×2)	
HITS	20×13	5 225315 -	1,320	100(50×2)	

給水栓用ソケット(A形)
IWS（インサート付）



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 222150 -	440	150	5 225150 -	590	300(150×2)	◎
16×13	5 222151 -	470	100	5 225151 -	740	200(100×2)	◎
20	5 222152 -	730	70	5 225152 -	1,010	140(70×2)	◎
20×13	5 222155 -	730	90	5 225155 -	940	180(90×2)	◎
25	5 222153 -	1,200	40	5 225153 -	1,650	80(40×2)	◎

◎：JIS規格対象品

給水栓用ソケット(A形)
WS（インサートなし）



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 220300 -	68	800(200×4)	5 224260 -	72	800(200×4)	
16×13	5 220301 -	73	600(150×4)	5 224261 -	86	600(150×4)	
20	5 220302 -	73	360(90×4)	5 224262 -	118	360(90×4)	
20×13	5 220304 -	73	400(100×4)	5 224265 -	118	400(100×4)	
25	5 220303 -	115	200(50×4)	5 224263 -	162	200(50×4)	

横座付給水栓用ソケット(A形)
FWS-S（インサート付）

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
HITS	13	5 225286 -	990	100(50×2)	
HITS	16×13	5 225287 -	1,100	100(50×2)	
HITS	20×13	5 225288 -	1,210	100(50×2)	

座付給水栓用ソケット(A形)
FWS（インサート付）

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
HITS	13	5 225280 -	990	100(50×2)	
HITS	16×13	5 225281 -	1,100	100(50×2)	
HITS	20×13	5 225282 -	1,210	100(50×2)	

座付給水栓用ソケット[床上接続型](化粧カバー付)(A形)
FWS-A (C)（インサート付）

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
HITS	13	5 225296 -	1,600	50	
HITS	20×13	5 225298 -	1,820	50	

座付給水栓用ソケット用取付けプレート
FWS-TP



種類	品名	コード	価格	梱包	備考
HITS	FWS-TP	5 225295 -	1,800	40	

TS・HITS継手

給水栓用チーズ（A形）、金属おねじ付バルブ用ソケット、バルブ用ソケット（A形）、ユニオンソケット（A形）

給水栓用チーズ（A形）

IWT（インサート付）



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 222180 - ※	520	100	-	-	-	◎
13	-	-	-	5 225140 -	770	75	
20	5 222182 - ※	970	40	-	-	-	◎
20	-	-	-	5 225141 -	1,500	30	
20×13	5 222195 -	820	40	5 225156 -	1,280	40	◎

※積水化学工業（株）製

給水栓用チーズ（A形）

WT（インサートなし）



種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
TS	13	5 220330 - ※1	94	400（100×4）	
TS	16×13	5 220335 - ※1	118	260（65×4）	
TS	20	5 220332 - ※2	190	160（40×4）	
TS	20×13	5 220336 - ※2	190	200（50×4）	

※1前澤化成工業（株）製　※2旭有機材（株）製

金属おねじ付バルブ用ソケット（Ⅰ型）

IVS（1）［コア対応］



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 222260 -	770	120（20×6）	5 225260 -	1,170	120（20×6）	◎
16	5 222261 -	800	80（20×4）	5 225261 -	1,310	80（20×4）	◎
20	5 222262 -	1,130	48（12×4）	5 225262 -	1,680	48（12×4）	◎
20×13	-	-	-	5 225264 -	1,520	80（20×4）	
25	5 222263 -	1,700	32（8×4）	5 225263 -	2,500	32（8×4）	◎
30	5 222254 -	2,500	26	5 225254 -	3,390	26	◎
40	5 222255 -	3,040	26	5 225255 -	4,070	26	◎
50	5 222256 -	4,360	16	5 225256 -	5,300	16	◎

金属おねじ付バルブ用ソケット（Ⅱ型）

IVS（2）［コア対応］



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 222270 -	770	120（20×6）	5 225270 -	1,170	120（20×6）	◎
16	5 222271 -	800	80（20×4）	5 225271 -	1,310	80（20×4）	◎
20	5 222272 -	1,130	48（12×4）	5 225272 -	1,680	48（12×4）	◎
20×13	-	-	-	5 225294 -	1,520	80（20×4）	
25	5 222273 -	1,700	32（8×4）	5 225273 -	2,500	32（8×4）	◎
30	5 222274 -	2,500	26	5 225274 -	3,390	26	◎
40	5 222275 -	3,040	26	5 225275 -	4,070	26	◎
50	5 222276 -	4,360	16	5 225276 -	5,300	16	◎
65	5 222287 -	10,560	10	5 225327 -	12,100	10	
75	5 222288 -	13,640	6	5 225328 -	15,730	6	
100	5 222289 -	20,240	4	5 225329 -	23,320	4	

バルブ用ソケット（A形）

VS

サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 220250 -	58	1,000（250×4）	5 224200 -	75	1,000（250×4）	◎
16	5 220251 -	63	720（180×4）	5 224201 -	84	720（180×4）	◎
20	5 220252 -	68	440（110×4）	5 224202 -	86	440（110×4）	◎
25	5 220253 -	91	240（60×4）	5 224203 -	138	240（60×4）	◎
30	5 220255 -	145	160（40×4）	5 224205 -	179	160（40×4）	◎
40	5 221257 -	174	100（50×2）	5 223207 -	258	100（50×2）	◎
50	5 220258 -	283	60（30×2）	5 224208 -	395	60（30×2）	◎
65	5 220259 -	424	60	5 224209 -	585	60	
75	5 220260 -	605	36	5 224210 -	844	36	
100	5 220261 -	1,138	18	5 224211 -	1,583	18	

ユニオンソケット（A形）

U



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 220290 -	61	900（225×4）	5 224240 -	70	900（225×4）	◎
20	5 220292 -	79	400（100×4）	5 224241 -	90	400（100×4）	◎
25	5 220293 -	120	240（60×4）	5 224242 -	136	240（60×4）	◎
30	-	-	-	5 224243 -	186	160（40×4）	◎
40	5 220295 -	236	100（50×2）	5 224244 -	279	100（50×2）	◎
50	5 220296 -	380	50（25×2）	5 224245 -	426	50（25×2）	◎

◎：JIS規格対象品

TS・HITS継手

キャップ（A 形）、ベンド（B 形）

キャップ(A形)

C



サイズ	TS			HITS			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 220270 -	58	1,680(420×4)	5 224220 -	75	1,680(420×4)	◎
16	5 220271 -	63	1,000(250×4)	5 224221 -	84	1,000(250×4)	◎
20	5 220272 -	68	680(170×4)	5 224222 -	86	680(170×4)	◎
25	5 220273 -	82	400(100×4)	5 224223 -	115	400(100×4)	◎
30	5 220275 -	108	280(70×4)	5 224224 -	129	280(70×4)	◎
40	5 220277 -	174	160(80×2)	5 224225 -	241	160(80×2)	◎
50	5 221278 - ※1	312	70(35×2)	5 223226 - ※1	419	70(35×2)	◎
65	5 220279 - ※2	910	60	-	-	-	
75	5 221280 - ※1	1,039	36	5 223228 - ※1	1,461	36	◎
100	5 221281 - ※1	1,861	18	5 223229 - ※1	2,563	18	◎
150	5 221283 -	4,246	4	5 223231 -	4,518	4	◎

※1積水化学工業(株)製　※2前澤化成工業(株)製

90°ベンド(B形)

90B

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
TS	50	5 270000 -	1,430	20	
TS	65	5 270008 -	2,010	10	
TS	75	5 270702 -	2,820	6	
TS	100	5 270703 -	4,930	6	
TS	125	5 270003 -	7,250	2	
TS	150	5 270705 -	16,780	1	

45°ベンド(B形)

45B

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
TS	50	5 270010 -	920	20	
TS	65	5 270018 -	1,650	10	
TS	75	5 270712 -	2,480	11	
TS	100	5 270713 -	4,320	5	
TS	125	5 270013 -	6,330	2	
TS	150	5 270715 -	13,440	1	

22 1/2°ベンド(B形)

22 1/2B

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
TS	50	5 270020 -	920	20	
TS	65	5 270028 -	1,650	20	
TS	75	5 270722 -	2,270	16	
TS	100	5 270723 -	4,060	6	
TS	125	5 270023 -	6,330	2	
TS	150	5 270725 -	10,430	1	

11 1/4°ベンド(B形)

11 1/4B

種類	サイズ	コード	価格	梱包	備考
TS	50	5 270030 -	720	30	
TS	65	5 270029 -	1,460	20	
TS	75	5 270732 -	2,040	18	
TS	100	5 270733 -	3,710	10	
TS	125	5 270033 -	5,340	2	
TS	150	5 270735 -	9,530	1	

◎：JIS規格対象品

透明HITS継手

ソケット（A 形）、エルボ（A 形）、チーズ（A 形）、給水栓用エルボ（A 形）

ソケット（A形）

HITS S（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 224301 -	91	840（210×4）	
20	5 223303 -	120	340（85×4）	
25	5 223304 -	166	200（50×4）	
30	5 224306 -	213	140（35×4）	
40	5 223308 -	355	80（40×2）	
50	5 223309 -	536	48（24×2）	

径違いソケット（A形）

HITS S（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
20×13	5 224321 -	116	480（120×4）	
20×16	5 224322 -	112	400（100×4）	
25×13	5 224323 -	158	280（70×4）	
25×20	5 224325 -	166	240（60×4）	
30×25	5 224329 -	208	160（40×4）	
40×20	5 224331 -	360	100（50×2）	
40×25	5 223322 - ※	404	100（50×2）	
40×30	5 224333 -	368	90（45×2）	
50×20	5 224334 -	553	60（30×2）	
50×25	5 224335 -	553	50（25×2）	
50×40	5 223337 - ※	619	50（25×2）	

※積水化学工業（株）製

エルボ（A形）

HITS L（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 223380 - ※	88	680（170×4）	
16	5 223381 - ※	118	400（100×4）	
20	5 223382 - ※	144	240（60×4）	
20×13	5 224394 -	184	400（100×4）	
25	5 223383 - ※	228	140（35×4）	
30	5 224385 -	276	100（25×4）	
40	5 224387 -	473	50（25×2）	
50	5 223388 -	725	30（15×2）	

※積水化学工業（株）製

受け差しエルボ

HITS L（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13S×13P	5 224395 -	126	340（170×2）	
20S×20P	5 224396 -	200	240（60×4）	

45°エルボ（A形）

HITS 45L（トウメイ）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 224401 -	100	720（180×4）	
20	5 224400 -	196	260（65×4）	
25	5 224403 -	339	160（40×4）	
30	5 224404 -	460	100（25×4）	
40	5 224405 -	872	60（30×2）	
50	5 224406 -	1,229	30（15×2）	

チーズ（A形）

HITS T（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 223410 -	100	440（110×4）	
20	5 223412 -	200	160（40×4）	
25	5 224413 -	310	80（20×4）	
30	5 223415 -	427	60（15×4）	
40	5 224417 -	712	30（15×2）	
50	5 224418 -	1,127	20（10×2）	
20×13	5 223441 -	196	200（50×4）	
25×13	5 223443 -	297	140（35×4）	
25×20	5 224445 -	297	100（25×4）	
30×13	5 224446 -	415	100（25×4）	
30×20	5 223448 -	415	80（20×4）	
30×25	5 224449 -	415	72（18×4）	
40×13	5 224450 -	691	60（30×2）	
40×20	5 224452 -	691	50（25×2）	
40×25	5 224453 -	691	46（23×2）	
40×30	5 224454 -	691	46（23×2）	
50×13	5 224455 -	1,103	40（20×2）	
50×20	5 224457 -	1,103	34（17×2）	
50×25	5 224458 -	1,103	30（15×2）	
50×30	5 224459 -	1,103	26（13×2）	
50×40	5 224460 -	1,103	22（11×2）	

給水栓用エルボ（A形）

HITS IWL（トウメイ）（インサート付）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 225460 -	1,050	240（120×2）	
20	5 225462 -	1,150	100（50×2）	
20×13	5 225465 -	1,210	120（60×2）	
25	5 225463 -	1,840	60（30×2）	

透明HITS継手

給水栓用エルボ（A形）、給水栓用ソケット（A形）、金属おねじ付バルブ用ソケット、キャップ（A形）

座付給水栓用エルボ（A形）

HITS FWL（トウメイ）（インサート付）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 225582 -	1,370	100（50×2）	
16×13	5 225583 -	1,510	100（50×2）	
20	5 225584 -	1,780	100（50×2）	
20×13	5 225585 -	1,640	100（50×2）	

- ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
- ねじ部は、JIS B 0203 の平行めねじとする。

給水栓用ソケット（A形）

HITS IWS（トウメイ）（インサート付）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 225450 -	1,050	300（150×2）	
20	5 225452 -	1,150	140（70×2）	
20×13	5 225455 -	1,030	180（90×2）	
25	5 225453 -	1,790	80（40×2）	

金属おねじ付バルブ用ソケット（Ｉ型）

HITS IVS（1）（トウメイ）［コア対応］



サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 225560 -	1,200	120（20×6）	
20	5 225562 -	1,730	48（12×4）	
20×13	5 225564 -	2,000	80（20×4）	
25	5 225563 -	2,570	32（8×4）	
30	5 225554 -	3,390	26	
40	5 225555 -	4,090	26	
50	5 225556 -	5,090	16	

キャップ（A形）

HITS C（トウメイ）



サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 224520 -	90	1,680（420×4）	
20	5 224522 -	99	680（170×4）	
25	5 224523 -	132	400（100×4）	
30	5 224524 -	141	280（70×4）	
40	5 224525 -	284	160（80×2）	
50	5 223526 - ※	482	70（35×2）	

※積水化学工業（株）製

MCユニオン

MC ユニオンナット

MCユニオンナット（一般タイプ）

MCユニオンナット

サイズ	コード	価格	梱包	適用管
VP13	5 130100 -	440	100	塩ビ管13mm
VP16	5 130102 -	510	80	塩ビ管16mm、鋼管15A、ポリ管13mm
VP20	5 130104 -	690	70	塩ビ管20mm
VP25	5 130106 -	860	60	塩ビ管25mm
VP30	5 130108 -	1,440	50	塩ビ管30mm
VP40	5 130110 -	1,770	30	塩ビ管40mm、鋼管40A、ポリ管40mm
VP50	5 130112 -	2,080	24	塩ビ管50mm、鋼管50A、ポリ管50mm
GP20A	5 130114 -	790	60	鋼管20A、ポリ管20mm
GP25A	5 130116 -	1,040	60	塩ビ管28mm、鋼管25A、ポリ管25mm
GP32A	5 130118 -	1,620	40	塩ビ管35mm、鋼管32A、ポリ管30mm

MCユニオンナット（HIタイプ）

MCユニオンナット（HI）

サイズ	コード	価格	梱包	適用管
HI-VP13	5 130124 -	530	100	塩ビ管13mm
HI-VP16	5 130126 -	630	80	塩ビ管16mm、鋼管15A、ポリ管13mm
HI-VP20	5 130128 -	810	70	塩ビ管20mm
HI-VP25	5 130130 -	1,000	60	塩ビ管25mm
HI-VP30	5 130132 -	1,650	50	塩ビ管30mm
HI-VP40	5 130134 -	2,150	30	塩ビ管40mm、鋼管40A、ポリ管40mm
HI-VP50	5 130136 -	2,410	24	塩ビ管50mm、鋼管50A、ポリ管50mm
HI-GP20A	5 130138 -	920	60	鋼管20A、ポリ管20mm
HI-GP25A	5 130140 -	1,200	60	塩ビ管28mm、鋼管25A、ポリ管25mm
HI-GP32A	5 130142 -	1,910	40	塩ビ管35mm、鋼管32A、ポリ管30mm

MCユニオンナット（透明タイプ）

MCユニオンナット（透明）

サイズ	コード	価格	梱包	適用管
CL-VP13	5 130144 -	520	100	塩ビ管13mm
CL-VP16	5 130145 -	620	80	塩ビ管16mm、鋼管15A、ポリ管13mm
CL-VP20	5 130146 -	790	70	塩ビ管20mm
CL-VP25	5 130147 -	980	60	塩ビ管25mm
CL-VP30	5 130148 -	1,570	50	塩ビ管30mm
CL-VP40	5 130149 -	2,080	30	塩ビ管40mm、鋼管40A、ポリ管40mm
CL-VP50	5 130150 -	2,350	24	塩ビ管50mm、鋼管50A、ポリ管50mm
CL-GP20A	5 130151 -	880	60	鋼管20A、ポリ管20mm
CL-GP25A	5 130152 -	1,180	60	塩ビ管28mm、鋼管25A、ポリ管25mm
CL-GP32A	5 130153 -	1,820	40	塩ビ管35mm、鋼管32A、ポリ管30mm

MCユニオンスーパーナット（一般タイプ）

MCユニオンスーパーナット

サイズ	コード	価格	梱包	適用管
S-VP13	5 130154 -	520	100	塩ビ管13mm
S-VP16	5 130156 -	630	80	塩ビ管16mm、鋼管15A、ポリ管13mm
S-VP20	5 130158 -	810	70	塩ビ管20mm
S-VP25	5 130160 -	970	60	塩ビ管25mm
S-VP30	5 130162 -	1,700	50	塩ビ管30mm
S-VP40	5 130164 -	2,150	30	塩ビ管40mm、鋼管40A、ポリ管40mm
S-VP50	5 130166 -	2,540	24	塩ビ管50mm、鋼管50A、ポリ管50mm
S-GP20A	5 130168 -	920	60	鋼管20A、ポリ管20mm
S-GP25A	5 130170 -	1,180	60	塩ビ管28mm、鋼管25A、ポリ管25mm
S-GP32A	5 130172 -	1,950	40	塩ビ管35mm、鋼管32A、ポリ管30mm

MCユニオンスーパーナット（HIタイプ）

MCユニオンスーパーナット（HI）

サイズ	コード	価格	梱包	適用管
HI-S-VP13	5 130174 -	630	100	塩ビ管13mm
HI-S-VP16	5 130176 -	730	80	塩ビ管16mm、鋼管15A、ポリ管13mm
HI-S-VP20	5 130178 -	920	70	塩ビ管20mm
HI-S-VP25	5 130180 -	1,130	60	塩ビ管25mm
HI-S-VP30	5 130182 -	2,020	50	塩ビ管30mm
HI-S-VP40	5 130184 -	2,470	30	塩ビ管40mm、鋼管40A、ポリ管40mm
HI-S-VP50	5 130186 -	2,860	24	塩ビ管50mm、鋼管50A、ポリ管50mm
HI-S-GP20A	5 130188 -	1,040	60	鋼管20A、ポリ管20mm
HI-S-GP25A	5 130190 -	1,440	60	塩ビ管28mm、鋼管25A、ポリ管25mm
HI-S-GP32A	5 130192 -	2,350	40	塩ビ管35mm、鋼管32A、ポリ管30mm

MCユニオンスーパーナット（透明タイプ）

MCユニオンスーパーナット（透明）

サイズ	コード	価格	梱包	適用管
CL-S-VP13	5 130194 -	600	100	塩ビ管13mm
CL-S-VP16	5 130195 -	680	80	塩ビ管16mm、鋼管15A、ポリ管13mm
CL-S-VP20	5 130196 -	910	70	塩ビ管20mm
CL-S-VP25	5 130197 -	1,110	60	塩ビ管25mm
CL-S-VP30	5 130198 -	1,820	50	塩ビ管30mm
CL-S-VP40	5 130199 -	2,350	30	塩ビ管40mm、鋼管40A、ポリ管40mm
CL-S-VP50	5 130200 -	2,730	24	塩ビ管50mm、鋼管50A、ポリ管50mm
CLS-GP20A	5 130201 -	1,020	60	鋼管20A、ポリ管20mm
CLS-GP25A	5 130202 -	1,370	60	塩ビ管28mm、鋼管25A、ポリ管25mm
CLS-GP32A	5 130203 -	2,150	40	塩ビ管35mm、鋼管32A、ポリ管30mm

MCユニオンスーパーチーズ（HIタイプ）

MCユニオンスーパーチーズ（HI）

サイズ	コード	価格	梱包	備考
HI-S-VP13×13	5 130204 -	1,590	10	
HI-S-VP16×13	5 130205 -	1,840	8	
HI-S-VP16×16	5 130206 -	1,930	8	
HI-S-VP20×13	5 130207 -	2,180	6	
HI-S-VP20×16	5 130208 -	2,350	6	
HI-S-VP20×20	5 130209 -	2,500	6	
HI-S-VP25×20	5 130212 -	3,090	5	
HI-S-VP25×25	5 130213 -	3,180	5	
HI-S-VP30×20	5 130216 -	4,160	1	
HI-S-VP30×25	5 130217 -	4,340	1	
HI-S-VP30×30	5 130218 -	4,500	1	
HI-S-VP40×20	5 130221 -	4,830	1	
HI-S-VP40×25	5 130222 -	5,000	1	
HI-S-VP40×30	5 130223 -	5,510	1	
HI-S-VP40×40	5 130224 -	6,000	1	
HI-S-VP50×20	5 130227 -	5,590	1	
HI-S-VP50×25	5 130228 -	5,750	1	
HI-S-VP50×30	5 130229 -	6,500	1	
HI-S-VP50×40	5 130230 -	6,840	1	
HI-S-VP50×50	5 130231 -	7,170	1	

MCユニオンナットミニ

MCユニオンナットミニ

サイズ	コード	価格	梱包	適用管
VP13	5 130234 -	760	120	塩ビ管13mm
VP16	5 130235 -	930	120	塩ビ管16mm、鋼管15A、ポリ管13mm
VP20	5 130236 -	1,180	84	塩ビ管20mm
VP25	5 130237 -	1,840	54	塩ビ管25mm
VP30	5 130238 -	2,350	36	塩ビ管30mm
VP40	5 130239 -	2,840	20	塩ビ管40mm、鋼管40A、ポリ管40mm
VP50	5 130240 -	3,430	16	塩ビ管50mm、鋼管50A、ポリ管50mm
GP20A	5 130241 -	1,430	84	鋼管20A、ポリ管20mm
GP25A	5 130242 -	2,180	54	塩ビ管28mm、鋼管25A、ポリ管25mm
GP32A	5 130243 -	2,760	24	塩ビ管35mm、鋼管32A、ポリ管30mm

MCユニオン

MCユニオンナットミニ、MCユニオンスーパーナット異種管用

MCユニオンスーパーナットミニ



サイズ	コード	価格	梱包	適用管
S-VP13	5 130244 -	1,180	100	塩ビ管13mm
S-VP16	5 130245 -	1,250	80	塩ビ管16mm、鋼管15A、ポリ管13mm
S-VP20	5 130246 -	1,510	70	塩ビ管20mm
S-VP25	5 130247 -	2,260	60	塩ビ管25mm
S-VP30	5 130248 -	2,840	30	塩ビ管30mm
S-VP40	5 130249 -	3,330	20	塩ビ管40mm、鋼管40A、ポリ管40mm
S-VP50	5 130250 -	3,590	16	塩ビ管50mm、鋼管50A、ポリ管50mm
S-GP20A	5 130251 -	1,840	54	鋼管20A、ポリ管20mm
S-GP25A	5 130252 -	2,600	45	塩ビ管28mm、鋼管25A、ポリ管25mm
S-GP32A	5 130253 -	3,180	20	塩ビ管35mm、鋼管32A、ポリ管30mm

MCユニオンスーパーナット異種管用



サイズ	コード	価格	梱包	適用管
S-VP13×15A	5 130254 -	1,100	80	塩ビ管13mm×鋼管15A、塩ビ管13mm×ポリ管13mm
S-VP20×20A	5 130255 -	1,590	60	塩ビ管20mm×鋼管20A、塩ビ管20mm×ポリ管20mm
S-VP25×25A	5 130256 -	2,010	30	塩ビ管25mm×鋼管25A、塩ビ管25mm×ポリ管25mm
S-VP13×13L	5 130258 -	1,430	80	塩ビ管13mm×合金鉛管(水道用2種)13L
S-VP20×20L	5 130259 -	1,770	70	塩ビ管20mm×合金鉛管(水道用2種)20L
S-VP25×25L	5 130260 -	2,420	30	塩ビ管25mm×合金鉛管(水道用2種)25L

※MCユニオンフランジは、「HI-F-VP」(P.160)参照。

アルミ複合三層ポリエチレン管・継手

エコキュート用連絡配管部材
3Dシステム（給水・給湯用）

コード番号が“8ケタ”になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

◯新マークは新製品です。
◯受マークは受注生産品です。

エコキュート用連絡配管部材
e-パイプ /e-タッチ

エコキュート用配管パック
EPP

e-パイプ(定尺×2本)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13-10I×2	5 143340 -	20,500	1	
13-10I×3	5 143341 -	22,600	1	
13-10I×5	5 143342 -	27,600	1	
13-20I×2	5 143343 -	23,500	1	
13-20I×3	5 143344 -	26,900	1	
13-20I×5	5 143345 -	34,900	1	

【セット内容】e-パイプ(定尺×2本)、e-タッチ(4個)、継手用保温カバー(4個)

- 専用面取器(EM13)は別売りです。
- 「e-パイプ」、「e-タッチ」、専用面取器(EM13)は(株)ハタノ製作所の製品です。

e-パイプ(特厚)13(耐候性保温材付)
EP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13-10I	5 143350 -	28,500	1	
13-20I	5 143351 -	43,000	1	

- 「e-パイプ」は(株)ハタノ製作所の製品です。

e-タッチ　袋ナット式継手
EW-TF

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 143360 -	2,600	100(20×5)	

(株)ハタノ製作所製

継手用保温カバー（耐候性）
CV-U W



サイズ	コード	価格	梱包	備考
13(10)	5 143370 -	300	100(4個/袋×25袋)	
13(20)	5 143371 -	500	40(4個/袋×10袋)	

面取器13A（特厚）
EM

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 143372 -	2,600	10	

(株)ハタノ製作所製

㊎：日本水道協会認証品

3Dシステム（給水・給湯用）
アロン 3D ジョイント〈継手〉

オスねじアダプター
3DJ OA

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-R1/2	5 142102 -	1,650	20	㊎
13-R3/4	5 142103 -	2,750	20	㊎
16-R1/2	5 142104 -	1,700	16	㊎
16-R3/4	5 142105 -	1,800	16	㊎

メスねじアダプター
3DJ MA

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-Rc1/2	5 142132 -	1,800	20	㊎
16-Rc3/4	5 142135 -	1,970	16	㊎

ユニオンアダプター
3DJ UA

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-G1/2	5 142162 -	2,750	20	㊎
16-G3/4	5 142165 -	3,520	16	㊎

ユニオンエルボ
3DJ UL

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-G1/2	5 142182 -	3,740	15	㊎

HIVP変換アダプター
3DJ HI



サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-13	5 142192 -	3,190	12	㊎
13-20	5 142193 -	3,850	9	㊎
16-20	5 142195 -	3,960	9	㊎

座付き給水栓エルボ（マルチ）

3DJ FWL-M

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-Rp1/2	5 142215 -	4,000	11	㊎

●付属品として、ビス（ST4.5×30）が4個付きます。

バルブ付きアダプター

3DJ BV

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-R1/2	5 142230 -	4,000	10	㊎

逆止弁付きボールバルブA形

3DJ GBV（A）

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-G1/2	5 142235 -	7,590	8	㊎
16-G3/4	5 142238 -	8,800	8	㊎

ソケット（オール樹脂）

3DJ-P S

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 142243 -	1,980	25	㊎
16	5 142244 -	2,500	16	㊎
16×13	5 142246 -	2,400	16	㊎

エルボ（オール樹脂）

3DJ-P L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 142261 -	2,090	18	㊎
16	5 142262 -	2,600	10	㊎
16×13	5 142316 -	2,500	10	㊎

チーズ（オール樹脂）

3DJ-P T

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 142281 -	2,970	7	㊎
16	5 142282 -	3,500	7	㊎
16×13×16	5 142325 -	3,400	7	㊎
16×13×13	5 142324 -	3,300	7	㊎

床アダプター

3DJ-P FWS

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-Rp1/2	5 142311 -	2,950	13	㊎

●付属品として、ビス（ST4×16）が3個付きます。

45°床アダプター

3DJ 45FWS

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-Rc1/2	5 142296 -	4,180	6	㊎

●付属品として、ビス（ST4×16）が3個付きます。

樹脂ヘッダー（エルボ）

3DJ-P HDL



サイズ	コード	価格	梱包	備考
3P	5 142071 -	10,500	14	㊎ 分岐数:3口
4P	5 142072 -	13,000	12	㊎ 分岐数:4口
5P	5 142073 -	15,500	8	㊎ 分岐数:5口
6P	5 142074 -	18,000	8	㊎ 分岐数:6口
7P	5 142075 -	20,500	6	㊎ 分岐数:7口
8P	5 142076 -	23,000	6	㊎ 分岐数:8口

㊎：日本水道協会認証品

3Dシステム（給水・給湯用）

アロン 3D ジョイント〈ヘッダー〉、アロン 3D ジョイント関連製品

樹脂ヘッダー（チーズ）

3DJ-P HDT



サイズ	コード	価格	梱包	備考
3P	5 142080 -	7,300	14	㊎ 分岐数:3口
4P	5 142081 -	9,800	12	㊎ 分岐数:4口
5P	5 142082 -	12,300	8	㊎ 分岐数:5口
6P	5 142083 -	14,800	8	㊎ 分岐数:6口
7P	5 142084 -	17,300	6	㊎ 分岐数:7口
8P	5 142085 -	19,800	6	㊎ 分岐数:8口

メスねじ変換アダプター

3DJ MHA

サイズ(管径-ネジ径)	コード	価格	梱包	備考
13-Rc1/2	5 142360 -	1,780	60	
13-Rc3/4	5 142361 -	2,190	60	
16-Rc3/4	5 142362 -	2,300	60	

面取矯正器

3D MTK



サイズ	色	コード	価格	梱包	備考
13	オレンジ	5 143925 -	1,000	10	
16	ブルー	5 143926 -	1,200	10	

ヘッダー架台

HK



サイズ	コード	価格	梱包	備考
S(ショート)	5 143798 -	2,860	20	
L(ロング)	5 143799 -	3,080	20	

テストプラグ

3D TP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 143935 -	10,890	12	
16	5 143936 -	13,640	12	

インナーベンダー

3D IB

サイズ	色	コード	価格	梱包	備考
13	オレンジ	5 143945 -	2,860	18	
16	ブルー	5 143946 -	3,630	12	

継手用保温カバー（ソケット用）

CV-S

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13/16	5 143775 -	440	100	

継手用保温カバー（エルボ用）

CV-L

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13/16	5 143776 -	990	100	

継手用保温カバー（チーズ用）

CV-T

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13/16	5 143777 -	1,210	100	

樹脂ヘッダー用保温カバー(分割型)

HDCV-R

品名	コード	価格	梱包	備考
HDCV-R	5 143779 -	470	200	分岐数:1口

ヘッダープラグ用保温カバー

HDCV-P

品名	コード	価格	梱包	備考
HDCV-P	5 143757 -	330	50	

㊎：日本水道協会認証品

3Dシステム（給水・給湯用）

アロン 3D パイプ

アロン3Dパイプ

3DP

サイズ	色	コード	価格	梱包	備考
13-10B×24m	ブルー	5 141118 -	20,160	1	㊎
16-10B×24m	ブルー	5 141138 -	26,400	1	㊎
13-10P×24m	ピンク	5 141128 -	20,160	1	㊎
16-10P×24m	ピンク	5 141148 -	26,400	1	㊎

㊎：日本水道協会認証品



パイプ

一般排水用
水道用
下水道用
電線用

コード番号が “8ケタ” になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

◯㊎マークは新製品です。
◯㊐マークは受注生産品です。

一般排水用

一般管、薄肉管

一般管

VP・HIVP

全長:4,000mm



サイズ	VP			HIVP			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
40	5 200606 -	2,080	7	-	-	-	◎
50	5 200608 -	2,940	5	-	-	-	◎
65	5 200610 -	3,750	5	-	-	-	◎
75	5 200611 -	5,740	3	-	-	-	◎
100	5 200613 -	8,440	2	-	-	-	◎
125	5 200615 -	10,810	2	-	-	-	◎
150	5 200616 -	16,140	1	-	-	-	◎
200	5 200618 -	24,290	1	5 214427 -	43,310	1	◎
250	5 200619 -	38,720	1	-	-	-	◎
300	5 200620 -	55,000	1	-	-	-	◎

スリーブ付直管

VP（Sツキ）

全長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 202406 -	2,200	7	
50	5 202408 -	3,140	5	
65	5 202410 -	3,850	5	

スリーブ付直管

VP-S

有効長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 202450 -	6,160	3	◎
100	5 202451 -	9,140	2	◎
125	5 202452 -	11,770	2	◎
150	5 202453 -	17,680	1	◎
200	5 202454 -	27,030	1	◎
250	5 202455 -	42,400	1	◎
300	5 202456 -	61,670	1	◎

薄肉管

VU

全長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40	5 205000 -	1,110	20	◎
50	5 205001 -	1,380	15	◎
65	5 205002 -	2,130	10	◎
75	5 205003 -	2,810	7	◎ ㊦
100	5 205004 -	4,220	5	◎ ㊦
125	5 205005 -	6,850	3	◎ ㊦
150	5 205006 -	9,850	1	◎ ㊦
200	5 205007 -	16,420	1	◎ ㊦
250	5 205008 -	24,290	1	◎ ㊦
300	5 205009 -	34,240	1	◎ ㊦
350	5 205010 -	46,230	1	◎ ㊦
400	5 205011 -	61,420	1	◎ ㊦
450	5 205012 -	77,580	1	◎ ㊦
500	5 205013 -	97,680	1	◎ ㊦
600	5 205014 -	146,970	1	◎ ㊦

スリーブ付直管・薄肉管

VU（Sツキ）

全長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 206001 -	1,450	15	
65	5 206002 -	2,280	10	

スリーブ付直管・薄肉管

VU-S

有効長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
75	5 206450 -	3,050	7	◎
100	5 206451 -	4,610	5	◎
125	5 206452 -	7,420	3	◎
150	5 206453 -	10,760	1	◎
200	5 206454 -	18,020	1	◎
250	5 206455 -	27,250	1	◎
300	5 206456 -	39,060	1	◎
350	5 206457 -	52,650	1	◎
400	5 206458 -	71,080	1	◎
450	5 206459 -	90,180	1	◎
500	5 206460 -	114,610	1	◎
600	5 206461 -	177,140	1	◎

◎：JIS規格対象品
㊦：日本下水道協会規格対象品

内径基準薄肉管

SU

全長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50×54	5 210112 -	1,320	15	
75×80	5 210114 -	2,370	7	
100×106	5 210115 -	3,690	5	

リサイクル発泡三層管

RF-VP（GB）

全長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
40(GB)	5 110030 -	2,080	7	◎
50(GB)	5 110031 -	2,940	5	◎
65(GB)	5 110032 -	3,750	4	◎
75(GB)	5 110033 -	5,740	3	◎
100(GB)	5 110034 -	8,440	2	◎
125(GB)	5 110035 -	10,810	1	◎
150(GB)	5 110036 -	16,140	1	◎

リサイクル三層管

RS-VU

全長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 110084 -	4,220	5	◎ ㊦
150	5 110086 -	9,850	1	◎ ㊦
200	5 110087 -	16,270	1	◎ ㊦
300	5 110089 -	35,200	1	◎ ㊦

有孔管

PPO

全長:4,000mm
(VP)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 211300 -	3,330	5	●
75	5 211302 -	6,440	3	●
100	5 211303 -	9,660	2	●
150	5 211305 -	18,540	1	●
200	5 211306 -	27,870	1	●

有孔管

UPO

全長:4,000mm
(VU)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
50	5 211000 -	1,610	15	●
65	5 211012 -	2,420	10	●
75	5 211001 -	3,220	7	●
100	5 211002 -	4,830	5	●
125	5 211013 -	7,870	3	●
150	5 211003 -	11,320	1	●
200	5 211004 -	18,540	1	●
250	5 211005 -	27,870	1	●
300	5 211006 -	39,080	1	●
350	5 211007 -	52,730	1	㊨ ●

有孔管プレーンエンド

UPO-P

全長:4,000mm
(VU)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 211185 -	10,990	1	
200	5 211186 -	18,210	1	

㊨マークは受注生産品です。
◎：JIS規格対象品
㊦：日本下水道協会規格対象品
●：AS規格対象品

水道用
プレーンエンド管、ゴム輪形受口直管

水道用硬質ポリ塩化ビニル管
VP・HIVP
全長:4,000、5,000mm



サイズ	VP			HIVP			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 200701 -	600	50	5 214410 -	790	50	◎
16	5 200702 -	890	35	5 214411 -	1,180	35	◎
20	5 200703 -	1,020	30	5 214412 -	1,300	30	◎
25	5 200704 -	1,440	20	5 214413 -	1,970	20	◎
30	5 200705 -	1,830	15	5 214414 -	2,510	15	◎
40	5 200730 -	2,610	7	5 214415 -	3,450	7	◎
50	5 200732 -	3,540	5	5 214417 -	4,590	5	◎
65	-	-	-	5 214419 -	6,340	5	◎
75	5 200735 -	6,410	3	5 214420 -	9,400	3	◎
100	5 200737 -	9,420	2	5 214422 -	13,850	2	◎
125	-	-	-	5 214424 -	18,970	2	◎
150	5 200740 -	18,150	1	5 214425 -	28,690	1	◎

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管
VPR-NA・HIVPR-NA
有効長:5,000mm



サイズ	VPR-NA			HIVPR-NA			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
50	5 203051 -	4,820	5	5 214450 -	6,330	5	㊎
75	5 203053 -	9,430	3	5 214452 -	12,520	3	㊎
100	5 203054 -	14,130	2	5 214453 -	18,900	2	㊎

下水道用
ゴム輪形受口直管

ゴム輪受口片受直管
SRA
有効長:4,000mm

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 204040 -	4,920	5	◎ ㊦
125	5 204041 -	8,000	3	◎ ㊦
150	5 204042 -	11,560	1	◎ ㊦
200	5 204043 -	19,050	1	◎ ㊦
250	5 204044 -	28,620	1	◎ ㊦
300	5 204045 -	40,400	1	◎ ㊦
350	5 204148 -	54,790	1	◎ ㊦
400	5 204149 -	72,800	1	◎ ㊦
450	5 204150 -	92,740	1	◎ ㊦
500	5 204151 -	117,040	1	◎ ㊦
600	5 204152 -	178,980	1	◎ ㊦

ゴム輪受口片受直管
SRA-VP
有効長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 204650 -	19,210	1	
200	5 204651 -	31,860	1	
250	5 204652 -	47,900	1	
300	5 204653 -	67,160	1	

ゴム輪受口両受直管
WSRA



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 204056 -	5,490	5	◎ ㊦ 有効長(最小):3,500mm
150	5 204058 -	12,880	1	◎ ㊦ 有効長(最小):3,500mm
200	5 204059 -	21,400	1	◎ ㊦ 有効長(最小):3,500mm
250	5 204060 -	32,260	1	◎ ㊦ 有効長(最小):3,500mm
300	5 204061 -	45,480	1	◎ ㊦ 有効長(最小):3,500mm
350	5 204165 -	61,720	1	㊎ ◎ ㊦ 有効長(最小):3,000mm
400	5 204166 -	81,540	1	㊎ ◎ ㊦ 有効長(最小):3,000mm
450	5 204167 -	104,160	1	㊎ ◎ ㊦ 有効長(最小):3,000mm
500	5 204168 -	131,270	1	㊎ ◎ ㊦ 有効長(最小):3,000mm
600	5 204169 -	200,480	1	㊎ ◎ ㊦ 有効長(最小):3,000mm

㊎マークは受注生産品です。
◎：JIS規格対象品
㊦：日本下水道協会規格対象品
㊓：日本水道協会規格対象品

接着受口片受直管

ST

有効長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 204020 -	4,560	5	◎㊦
125	5 204021 -	7,270	3	◎㊦
150	5 204022 -	10,600	1	◎㊦
200	5 204023 -	17,600	1	◎㊦
250	5 204024 -	26,750	1	◎㊦
300	5 204025 -	37,530	1	◎㊦
350	5 204026 -	51,200	1	◎㊦
400	5 204027 -	67,830	1	◎㊦
450	5 204028 -	86,800	1	◎㊦
500	5 204129 -	109,010	1	◎㊦
600	5 204130 -	166,500	1	◎㊦

取付管用ゴム輪受口片受直管

SRB

有効長:800、4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×0.8m	5 204090 -	2,230	4	◎㊦
125×0.8m	5 204091 -	3,640	4	◎㊦
150×0.8m	5 204089 -	5,160	4	◎㊦
200×0.8m	5 204093 -	8,080	2	◎㊦
100×4m	5 204096 -	4,970	5	◎㊦
125×4m	5 204095 -	8,070	3	◎㊦
150×4m	5 204098 -	11,560	1	◎㊦
200×4m	5 204099 -	19,050	1	◎㊦

取付管用ゴム輪受口両受直管

WSRB



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 204171 -	5,540	5	◎ 有効長(最小):3,650mm
125	5 204172 -	8,950	3	◎ 有効長(最小):3,650mm
150	5 204173 -	12,880	1	◎ 有効長(最小):3,650mm
200	5 204174 -	21,400	1	◎ 有効長(最小):3,650mm

取付管用ゴム輪受口片受直管

RS-SRB

有効長:800、4,000mm
リサイクル三層管



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×0.8m	5 115040 -	2,230	4	◎
150×0.8m	5 115042 -	5,160	4	◎
100×4m	5 115050 -	4,970	5	◎
150×4m	5 115052 -	11,560	1	◎

取付管用ゴム輪受口両受直管

RS-WSRB

リサイクル三層管



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 115060 -	5,540	5	◎ 有効長(最小):3,650mm
150	5 115062 -	12,880	1	◎ 有効長(最小):3,650mm

取付管用ゴム輪自在受口片受直管

SRB-F

有効長:800、4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×0.8m	5 204100 -	4,630	4	
150×0.8m	5 204102 -	7,500	4	
100×4m	5 204109 -	10,010	1	
150×4m	5 204107 -	16,390	1	

接着受口カラー

WTA



サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 285070 -	2,760	1	㊦
200	5 285071 -	4,240	1	㊦
250	5 285072 -	5,280	1	㊦
300	5 285073 -	8,490	1	㊦
350	5 285074 -	11,610	1	㊦
400	5 285075 -	15,840	1	㊦

接着形スパイラル継手付直管

VP 標準管(SSPS-A)

有効長:800、1,000mm

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200×0.8m	5 212120 -	16,640	1	㊦
150×1m	5 212113 -	16,640	2	㊦
200×1m	5 212123 -	19,960	1	㊦

接着形スパイラル継手付直管

VP 先頭管(SSPS-B)

有効長:800、1,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
200×0.8m	5 212121 -	16,640	1	㊦
150×1m	5 212114 -	16,640	2	㊦
200×1m	5 212124 -	19,960	1	㊦

◎：JIS規格対象品
㊦：日本下水道協会規格対象品

下水道用

下水道推進工法用パイプ・継手

接着形スパイラル継手付直管

VP 最終管（SSPS-C）

有効長:800、1,000mm

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200×0.8m	5 212122 -	16,640	1	㊦
150×1m	5 212115 -	16,640	2	㊦
200×1m	5 212125 -	19,960	1	㊦

スパイラル管用接合剤

アデカ ウルトラシール

品名	コード	価格	梱包	規格・仕様等
アデカ ウルトラシール	5 299261 -	6,840	6	一液性水膨張ウレタン系、380g/本

（株）ADEKA製

電線用

電線管

電線管

VE

全長:4,000mm



サイズ	コード	価格	梱包	備考
16	5 208101 -	510	50	◎
22	5 208102 -	590	40	◎
28	5 208103 -	1,210	20	◎
36	5 208104 -	1,650	15	◎
54	5 208106 -	3,080	5	◎
70	5 208107 -	3,960	5	◎

◎：JIS規格対象品
㊦：日本下水道協会規格対象品



配管部品・副資材

配管部品
副資材

コード番号が “8ケタ” になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

◯㊊マークは新製品です。
◯㊗マークは受注生産品です。

配管部品

TS フランジ、MC ユニオンフランジ

TSフランジ

TSF 5K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 243322 -	470	80	
25	5 243323 -	620	60	
30	5 243325 -	720	36	
40	5 243327 -	830	26	
50	5 243328 -	1,200	24	
65	5 243329 -	1,500	12	
80	5 243330 -	1,800	12	
100	5 243331 -	2,500	10	
125	5 243332 -	3,200	8	
150	5 243333 -	4,900	8	
200	5 243334 -	6,900	4	
250	5 243335 -	9,300	3	

TSフランジ/HITSフランジ

TSF/TSF-HI 10K



サイズ	TSF			TSF-HI			備考
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包	
13	5 243300 -	400	80	5 243530 -	580	80	
15	5 243301 -	410	80	5 243531 -	600	80	
20	5 243302 -	500	80	5 243532 -	680	80	
25	5 243303 -	700	60	5 243533 -	1,000	60	
30	5 243305 -	910	36	5 243535 -	1,300	36	
40	5 243307 -	950	26	5 243537 -	1,400	26	
50	5 243308 -	1,300	24	5 243538 -	1,800	24	
65	5 243309 -	1,600	12	5 243539 -	2,300	12	
80	5 243310 -	2,000	12	5 243540 -	2,700	12	
100	5 243311 -	2,800	10	5 243541 -	3,900	10	
125	5 243312 -	3,400	8	5 243542 -	4,700	8	
150	5 243313 -	5,500	8	5 243543 -	7,600	8	
200	5 243314 -	7,400	4	-	-	-	
250	5 243315 -	10,300	3	-	-	-	

TSフランジ用パッキン

PK 5K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
15	5 243621 -	140	240	
20	5 243622 -	150	240	
25	5 243623 -	180	180	
30	5 243625 -	230	100	
40	5 243627 -	260	100	
50	5 243628 -	280	90	
65	5 243629 -	390	150	
80	5 243630 -	500	140	
100	5 243631 -	580	100	
125	5 243632 -	840	80	
150	5 243633 -	980	80	
200	5 243634 -	1,300	30	
250	5 243635 -	1,700	20	

TSフランジ用パッキン

PK 10K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
13	5 243600 -	170	180	
15	5 243601 -	180	180	
20	5 243602 -	210	180	
25	5 243603 -	270	120	
30	5 243605 -	280	100	
40	5 243607 -	310	100	
50	5 243608 -	350	80	
65	5 243609 -	460	120	
80	5 243610 -	540	100	
100	5 243611 -	680	80	
125	5 243612 -	880	80	
150	5 243613 -	1,100	50	
200	5 243614 -	1,400	30	
250	5 243615 -	1,800	20	

MCユニオンフランジ

HI-F-VP

サイズ	コード	価格	梱包	適用管
30	5 320290 -	1,820	15	塩ビ管30mm
40	5 130841 -	2,080	15	塩ビ管40mm、鋼管40A
50	5 130842 -	2,350	12	塩ビ管50mm、鋼管50A
65	5 130843 -	4,680	6	塩ビ管65mm
75	5 130844 -	7,260	4	塩ビ管75mm
100	5 130845 -	10,110	2	塩ビ管100mm
125	5 130846 -	15,530	2	塩ビ管125mm
150	5 130847 -	19,160	2	塩ビ管150mm
200	5 130848 -	27,180	1	塩ビ管200mm

配管部品
MCユニオンフランジ、フートバルブ

MCユニオンフランジ
HI-F-VP（SUSボルト）

サイズ	コード	価格	梱包	適用管
30	5 130849 -	3,330	15	塩ビ管30mm
40	5 130850 -	3,620	15	塩ビ管40mm、鋼管40A
50	5 130851 -	4,310	12	塩ビ管50mm、鋼管50A
65	5 130852 -	7,630	6	塩ビ管65mm
75	5 130853 -	11,650	4	塩ビ管75mm
100	5 130854 -	16,640	2	塩ビ管100mm
125	5 130855 -	24,950	2	塩ビ管125mm
150	5 130856 -	31,880	2	塩ビ管150mm
200	5 130857 -	45,740	1	塩ビ管200mm

フートバルブ
FV

サイズ	コード	価格	梱包	備考
20	5 232000 -	1,600	60	
25	5 232001 -	1,800	50	
30	5 232002 -	2,900	25	
40	5 232003 -	3,500	16	
50	5 232004 -	6,300	9	

副資材
接合剤、滑剤

下水道用接合剤
下水道用接合剤

種類	コード	価格	梱包	備考
10kgセット 夏型	5 299405 -	27,500	1	5kg×2缶
10kgセット 冬型	5 299406 -	27,500	1	5kg×2缶
2kgセット 夏型	5 299410 -	5,500	6	1kg×2缶
2kgセット 冬型	5 299411 -	5,500	6	1kg×2缶

リブ付管用接合剤
リブ付管用接合剤

種類	コード	価格	梱包	備考
10kgセット 夏型	5 299415 -	29,700	1	5kg×2缶
10kgセット 冬型	5 299416 -	29,700	1	5kg×2缶
2kgセット 夏型	5 299420 -	8,000	6	1kg×2缶
2kgセット 冬型	5 299421 -	8,000	6	1kg×2缶

エポキシ系接合剤
ARタイト

種類	コード	価格	梱包	備考
250g入	5 299505 -	2,900	20（5×4）	

塩ビ管用支管接合剤
BVボンド

種類	コード	価格	梱包	備考
200g入	5 299400 -	1,400	20	

アロンパイプ用カツザイ
ARソープ

種類	コード	価格	梱包	備考
1kg筆付缶	5 299305 -	1,900	10	
2kg押蓋缶	5 299306 -	3,000	2	刷毛1本/梱包付

● 上下水道用

副資材
滑剤、接着剤、工具

アロンパイプ用カツザイ
スプレーソープ

種類	コード	価格	梱包	備考
350g缶入	5 299310 -	1,700	24(6×4)	

●下水道用

接着剤
NO.1(白色缶)(低粘度速乾性) φ50以下
〈日本水道協会規格準拠品〉

種類	コード	価格	梱包	色調
100g筆付缶	5 255050 -	440	40(20個×2箱)	無色
500g筆付缶	5 255051 -	1,080	24(12個×2箱)	無色
1kg筆付缶	5 255052 -	2,160	10	無色

接着剤
NO.2(青色缶)(低粘度速乾性) φ150以下
〈日本水道協会規格準拠品〉

種類	コード	価格	梱包	色調
100g筆付缶	5 255060 -	440	40(20個×2箱)	無色
500g筆付缶	5 255061 -	1,080	24(12個×2箱)	無色
1kg筆付缶	5 255062 -	2,160	10	無色

接着剤
NO.2ブルー(青色缶)

種類	コード	価格	梱包	色調
500g筆付缶	5 255101 -	1,380	24(12個×2箱)	青色
1kg筆付缶	5 255102 -	2,750	10	青色

●排水用

接着剤
NO.5(青色缶)HI用
〈日本水道協会規格準拠品〉

種類	コード	価格	梱包	色調
100g筆付缶	5 255270 -	700	40(20個×2箱)	無色
500g筆付缶	5 255271 -	1,320	24(12個×2箱)	無色
1kg筆付缶	5 255252 -	2,660	10	無色

接着剤
NO.5ホワイト(白色缶)HI用
〈日本水道協会規格準拠品〉

種類	コード	価格	梱包	色調
500g筆付缶	5 255256 -	1,500	24(12個×2箱)	白色
1kg筆付缶	5 255257 -	2,980	10	白色

接着剤
NO.8(茶色缶)HT用

種類	コード	価格	梱包	色調
250g	5 255281 -	1,280	24(12個×2箱)	無色

接着剤
NO.23(黄色缶)(高粘度遅乾性) φ200以上

種類	コード	価格	梱包	色調
500g筆付缶	5 255081 -	1,080	24(12個×2箱)	無色
1kg筆付缶	5 255082 -	2,160	10	無色

●排水用

点検用ミラー
HM

種類	コード	価格	梱包	備考
HM-1型 ミラー幅87mm	5 298030 -	28,000	1	取手長:1,048mm(最大)
HM-2型 ミラー幅154mm	5 298031 -	34,400	1	取手長:1,048mm(最大)
HM-3型 ミラー幅154mm	5 298032 -	43,800	1	取手長:2,000mm(最大)
HM-4型 ミラー幅87mm	5 298033 -	38,200	1	取手長:2,000mm(最大)

日之出水道機器(株)製

アロンホール用点検用ミラー
ASミラー(5m)



種類	コード	価格	梱包	備考
ASミラー 幅150mm	5 298187 -	27,500	1	取手長:4,920mm(最大)

宣真工業(株)製

点検用ミラー用ライト

ASパワーライト(5m)

種類	コード	価格	梱包	備考
ASパワーライト 幅80mm	5 298188 -	27,500	1	取手長:4,920mm(最大)

宣真工業(株)製

雨水マス用バケットフック

雨水マス用バケットフック

サイズ	コード	価格	梱包	備考
S	5 298280 -	7,500	1	取手長:1,100mm
L	5 298281 -	8,500	1	取手長:1,800mm

雨水マス用カキダシボウ

雨水マス用カキダシボウ

品名	コード	価格	梱包	備考
雨水マス用カキダシボウ	5 298284 -	30,000	1	

- 適用マス口径:φ150・φ200・φ300・φ400
- 長さ2段階調節可能:1,300mm / 1,800mm

ふた開閉レンチ

TR

種類	コード	価格	梱包	備考
TR-150-2	5 298027 -	7,300	1	レンチ穴ピッチ 85mm用
TR-200	5 298028 -	9,300	1	レンチ穴ピッチ 124mm用

インカッター

THC-25



種類	コード	価格	梱包	備考
THC-25	5 298320 -	48,000	1	替刃 C-52 1個付
替刃 C-1	5 298330 - ※	8,000	1	
替刃 C-2	5 298331 - ※	8,000	1	
替刃 C-52	5 298333 - ※	10,000	1	
替刃 C-38	5 298335 - ※	8,000	1	

※タカハシ製

フックスパナ(スタンダード型)

HW 165

種類	コード	価格	梱包	備考
HW 165	5 298201 -	8,400	1	

(株)スーパーツール製

ES専用ホールソー

ES専用ホールソー



種類	コード	価格	梱包	備考
ES100用ホールソー(ロング)	5 298194 -	38,000	1	せん孔径φ130mm
ES100用ホールソー(ショート)	5 298195 -	25,500	1	せん孔径φ130mm
ES150用ホールソー	5 298196 -	65,000	1	せん孔径φ185mm

(株)ハウスビーエム製

ホールソー (下水支管用)

ホールソー(下水支管用)



サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 254029 -	34,000	1	せん孔径φ120mm
125	5 254032 -	41,000	1	せん孔径φ150mm
150	5 254030 -	50,000	1	せん孔径φ170mm
200	5 254031 -	76,000	1	せん孔径φ220mm
250	5 254033 -	130,000	1	せん孔径φ270mm

(株)ハウスビーエム製

管挿入機

管挿入機



種類	コード	価格	梱包	備考
挿入機セットM形	5 823001 -	88,400	1	呼び径300mm以下
挿入機セットL形	5 823002 -	133,600	1	呼び径350~500mm以下

【セット内容】M形:シメール1個、チェーンクランプ2個 / L形:シメール2個、チェーンクランプ2個



各種データをアロン化成 管材事業部のホームページから ダウンロードできます。

納入製品図

製品CADデータ(DXF)

規格認定書

SDS

雨水貯留浸透計算式

https://www.aronkasei.co.jp/kanzai/ アロン　管材 検索

TOAGOSEI グループ

アロン化成株式会社

管材事業部

https://www.aronkasei.co.jp/kanzai/

東京支店	〒105-0003	東京都港区西新橋 2-8-6　住友不動産日比谷ビル	TEL (03) 3502-1488	FAX (186045) 750-1602
大阪支店	〒530-0005	大阪市北区中之島 3-3-3　中之島三井ビルディング	TEL (06) 6448-5125	FAX (06) 6448-5193
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-4-6　大樹生命名古屋ビル	TEL (052) 203-0378	FAX (052) 231-2918
福岡支店	〒810-0001	福岡市中央区天神 2-8-30　天神西通りビジネスセンター	TEL (092) 741-1412	FAX (092) 712-2594
仙台支店	〒984-0051	仙台市若林区新寺 1-3-45　AI.Premium	TEL (022) 291-5477	FAX (022) 291-5479
広島支店	〒730-0031	広島市中区紙屋町 2-1-22　広島興銀ビル	TEL (082) 245-7100	FAX (082) 245-7106
札幌営業所	〒060-0807	札幌市北区北 7 条西 4-1-2　KDX 札幌ビル	TEL (011) 709-6011	FAX (011) 709-6014
北陸営業所	〒933-0981	富山県高岡市二上院内 500	TEL (0766) 44-1565	FAX (0766) 44-1598
四国営業所	〒762-0004	香川県坂出市昭和町 2-4-1　東亞合成 (株) 坂出工場内	TEL (0877) 46-5201	FAX (0877) 46-5202
管材企画グループ	〒105-0003	東京都港区西新橋 2-8-6　住友不動産日比谷ビル	TEL (03) 3502-1449	FAX (03) 3502-1452

お問い合わせ

●このカタログに記載の仕様などは製品改良などにより予告なく変更する場合があります。
●このカタログに記載の価格は当社希望標準設計価格です。消費税は含まれておりません。

No. 115087　20.03.5Z.KW-1